



Brug for hjælp?

Kontakt Kenneth

på tlf. 5614 2347

Vi matcher prisen



FlowCon
International

Nicobelli er enedistributør af FlowCon ventiler. Dansk producent af ventiler til vand, varme og køl. Førende indenfor dynamisk strengregulering.

ADP: Kombineret differenstryk og flow regulerende ventil.

Flowrate 9-980L/T, DP område 3-17 Kpad.

SDP: Kompakt differenstryk regulator.

Flowrate 45-1419 L/T. DP område 3-32 Kpad.

MAX FLEX[®] CC146-154



VVS-PRODUKTKATALOG

AUGUST 2017

nicobelli

Enedistributør af Flowcon i Danmark

INTET SALG TIL PRIVATE

Velkommen til Nicobelli

Kvalitet til den prisbevidste!


Ring til en af vores medarbejdere :

Tlf. 56 14 23 47

Kenneth Larsen
Salgsafdeling og tilbud
Mobil 2364 3041
kenneth@nicobelli.dk



Kenneth Falck
Salgsafdeling og tilbud
Mobil 3145 5647
falck@nicobelli.dk



Henrik Thomsen
Konsulent Sjælland og øerne
Mobil 5122 3041
henrik@nicobelli.dk




Johnny Falck Pedersen
Konsulent Sjælland
Mobil 3166 3041
johnny@nicobelli.dk



Ronnie I. Bertelsen
Konsulent Jylland og Fyn
Mobil +45 2426 3041
ronnie@nicobelli.dk



René Carlsson
Lager og logistik
Mobil 5363 3041
rene@nicobelli.dk



Carsten K. Hartmann
Salg VVS, Flowcon og
Projekter
Mobil 2332 3041
carsten@nicobelli.dk




Besøg vores webshop...

Vores webshop har fået nye funktioner.

Fordele:

- Priser på alle produkter
- Åbent 24 timer
- Mulighed for at se tidligere ordrer og genbestille
- Tilpasset computer, telefon og tablet
- Favoritliste

Nu med
priser på
ALLE
produkter!



Bestil med det samme på
www.nicobelli.dk

ARMATUR

Køkkenarmatur	5
Køkkenarmatur med udtræk	5
EVO køkkenarmatur	6
Håndvaskarmatur	7
Berøringsfriarmatur	8
Termostatarmatur	8
Brusearmatur	9

ARMATURTILBEHØR OG PERLATOR

Tilslutning til armatur, pipefix, reduktioner, rosetter m.m.	10
Svingtude	11
Perlator	12

ARMATURRESERVEDELE

Spindler	14
Paffoni reservedele	14
Damixa reservedele	15
Oras reservedele	16

BRUSESÆT OG TILBEHØR

Brusesæt	16
Brusehoved, vægholder og slanger	18

VASKE OG AFLØB

Vaske	20
Afløb til køkken	21
Vask og tilbehør	23
Afløbsrør, punglås m.m.	24
Gulvafløb	26

BADERUMSTILBEHØR

Toiletpapirholder, gelænder, krogliste m.m.	27
--	----

TOILETTER, SÆDER OG RESERVEDELE

Toiletter	28
Ifø reservedele	28
Gustavberg reservedele	30
Geberit reservedele	32
Toiletsæder standard	32
Toiletsæder Soft Close	33

RADIATORFØLER m.m.

Danfoss	33
Ta, Herz og rosetter	35

DIVERSE VVS

.....	35
-------	----

BOLIGTILBEHØR

.....	37
-------	----

AFSPÆRINGS- OG REGULERINGSVENTILER

Spulehaner og stopventiler	38
Kuglehaner	38

FLOWCON VENTILER

Vand, varme og køl	40
Motorventiler	41
Brugsvand cirkulationsventiler	42
Statiske ventiler	42

Fragten er GRATIS

Alle lagervarer sendes fra dag til dag – fragtfrit, med GLS. Dine ordre er hos dig allerede næste dag inden for normal arbejdstid (senest kl. 16) mere akutte forsendelser kan klares inden kl. 10 og 12, se priser herunder:

Daglevering

kl. 8 - 16 | Gratis

Express

kl. 8 - 12 | 75 DKK


Express

kl. 8 - 10 | 125 DKK

Hvis du ikke altid er på kontoret til at modtage pakker, kunne en fuldmagt være en god ide. Der aftales hvor pakken må stilles f.eks. hos den lokale købmand eller ved en trappeskakt. Du vil modtage en sms når pakken er sat. For nærmere information, kontakt os eller gå ind på nicobelli.dk/gls-fuldmagt/

**For forsendelser under 500 DKK tillægges 25 DKK i håndteringsgebyr.*

**Hvis du ønsker ordren bliver sendt med PostNord, vil der komme et gebyr fra 40 dkk på forsendelsen. På lagervarer er leveringstiden 1-2 dage.*



Kvalitet til den prisbevidste

Nicobellis sortiment består udelukkende af produkter i en høj kvalitet.

Nicobelli har udvalgt produkterne ud fra kvalitet, funktionalitet og miljømæssige krav, og priserne er på grund af vores direkte import særdeles gunstige for vores forretningspartnere.

Der ydes 10 års garanti på alle vores armaturer.
Alle slid- og reservedele skiftes nemt på få minutter.



10 års garanti
på alle vores
armaturer!



NEW STICK køkkenarmatur
inkl. 1 sæt slanger
Vælg: Flexible/Pex/Kobber



Bestillingsnummer

VVS nr. 706101.204
VVS nr. 706101.106

Udførelse
Krom
Stål-look

Forpakning
1/10 stk.
1/10 stk.

Pris/stk.



10 års garanti
på alle vores
armaturer!



SENIORGREB

STICK køkkenarmatur
med SENIOR/handicapgreb,
lang pind
inkl. 1 sæt slanger
Vælg: Flexible/Pex/Kobber

VVS nr. 706101.504

Krom

1/10 stk.



10 års garanti
på alle vores
armaturer!



RINGO køkkenarmatur
inkl. 1 sæt slanger
Vælg: Flexible/Pex/Kobber

VVS nr. 706103.104

Krom

1/5 stk.



10 års garanti
på alle vores
armaturer!



Stick Køkken armatur
m/STICK J-TUD
Højde fra tud til bund er 25cm
Vælg: Flexible/Pex/Kobber

VVS nr. 706101.1045J

Krom

1/10 stk.

ARMATUR Køkkenarmatur med udtræk

10 års garanti
på alle vores
armaturer!



STICK køkkenarmatur
inkl. 1 sæt slanger
Vælg: Flexible/Pex/Kobber

VVS nr. 705940.104
VVS nr. 705940.106

Krom
Stål-look

1/5 stk.
1/5 stk.



10 års garanti
på alle vores
armaturer!
























STICK køkkenarmatur
med udtræks-spuleslange
inkl. 1 sæt 35cm flexible
slanger.

VVS nr. 706102.204
VVS nr. 706102.206

Krom
Stål-look

1/5 stk.
1/5 stk.



	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning	Pris/stk.
 Stål-look	 Paffoni Evo køkkenarmatur m/udtræk Inkl. 1 sæt 40cm flexible slanger	VVS nr. 706102.309 	Stål-look	1 stk.	
 Guld/kobber	 Paffoni Evo køkkenarmatur m/udtræk Inkl. 1 sæt 40cm flexible slanger	VVS nr. 706102.304 	Guld/kobber	1 stk.	
 Sortkrom	 Paffoni Evo køkkenarmatur m/udtræk Inkl. 1 sæt 40cm flexible slanger	VVS nr. 706102.305 	Sortkrom	1 stk.	
 Poleret messing	 Paffoni Evo køkkenarmatur m/udtræk Inkl. 1 sæt 40cm flexible slanger	VVS nr. 706102.306 	Poleret messing	1 stk.	
 Rustik messing	 Paffoni Evo køkkenarmatur m/udtræk Inkl. 1 sæt 40cm flexible slanger	VVS nr. 706102.307 	Rustik messing	1 stk.	
 Børstet Stål-look	 Paffoni Evo køkkenarmatur m/udtræk Inkl. 1 sæt 40cm flexible slanger	VVS nr. 706102.308 	Børstet Stål-look	1 stk.	
 Krom	 Paffoni Evo køkkenarmatur m/udtræk Inkl. 1 sæt 40cm flexible slanger	VVS nr. 706102.310 	Krom	1 stk.	

10 års garanti
på alle vores
armaturer!



NEW STICK håndvaskarmatur med løft op inkl. 1 sæt slanger
Vælg: Flexible/Pex/Kobber

VVS nr. 702191.204
VVS nr. 702191.106

Krom
Stål-look

1/10 stk.
1/10 stk.



10 års garanti
på alle vores
armaturer!



NEW STICK håndvaskarmatur uden løft op inkl. 1 sæt slanger
Vælg: Flexible/Pex/Kobber

VVS nr. 701510.204
VVS nr. 701510.106

Krom
Stål-look

1/15 stk.
1/15 stk.



10 års garanti
på alle vores
armaturer!



STICK håndvaskarmatur med løft op med SENIOR/handicap-greb, lang pind inkl. 1 sæt slanger
Vælg: Flexible/Pex/Kobber

VVS nr. 702191.504

Krom

1/10 stk.



10 års garanti
på alle vores
armaturer!



STICK håndvaskarmatur uden løft op med SENIOR/handicap-greb, lang pind inkl. 1 sæt slanger
Vælg: Flexible/Pex/Kobber

VVS nr. 701510.504

Krom

1/15 stk.



10 års garanti
på alle vores
armaturer!



NEW STICK håndvaskarmatur uden løft op ECO inkl. 1 sæt slanger
Vælg: Flexible/Pex/Kobber
Koldstart funktion og max flov 5 L/Min.

VVS nr. 701510.304

Krom

1/15 stk.



10 års garanti
på alle vores
armaturer!



STICK frisørbatteri krom med håndbruser, inkl. 1,5 meter bruserslange og 1 sæt flexible 1 m slanger

VVS nr. 703950.504

Krom

1 stk.



10 års garanti
på alle vores
armaturer!



STICK bidetta/brusearmatur med afbryder i bruserhåndtag 1,5 meter bruserslange og
Vælg: Flexible/Pex/Kobber

VVS. nr. 705350.104

Krom

1 stk.



ARMATUR

Berøringsfriarmatur

nicobelli

Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer
Priser ekskl. moms

Produktinformation

Bestillingsnummer

Udførelse

Forpakning

Pris/stk.



Oras Electra berøringsfri u/lov
6V batteri 6150F

VVS nr. 704272.004

Krom

1 stk.



ARMATUR

Termostatarmatur

10 års garanti
på alle vores
armaturer



LIGHT termostat-
blandingsbatteri med
skoldningssikring og
med ½" eller ¾" studs ned.
Ekskl. rosetter

VVS nr. 722992.104 (½")

Krom

1/10 stk.

VVS nr. 722992.106 (¾")

Krom

1/10 stk.

VVS nr. 722992.304 (½")

Stål-look

1/10 stk.



VA. Nr. 1.43/20302

10 års garanti
på alle vores
armaturer

MAX FLEX®
CC146-154



LIGHT termostat-
blandingsbatteri med skold-
ningssikring, ½" studs ned.
MAX FLEX-omløber CC146-154.
Ekskl. rosetter

VVS nr. 722992.104Flex Krom

1/10 stk.



VA. Nr. 1.43/20302

10 års garanti
på alle vores
armaturer

MAX FLEX®
CC146-154



SENIORGREB

LIGHT termostatblandings-
batteri med seniorgreb 5 cm,
skoldningssikring og
½" studs ned.
MAX FLEX-omløber CC146-154.
Ekskl. rosetter

VVS nr. 722992.504Flex Krom

1/10 stk.



VA. Nr. 1.43/20302

10 års garanti
på alle vores
armaturer

MAX FLEX®
CC146-154



LIGHT MULTI, termostatisk **KAR/**
BRUSE armatur, med indbygget
omskifter i greb - Metalgreb
og skoldningssikring.
Beregnet for svingtud ¾" ned
og bruserslange ½" op.
Ekskl. rosetter og S-tud
MAX FLEX-omløber CC146-154

VVS nr. 722994.104Flex Krom

1/10 stk.



VA. Nr. 1.43/20302

10 års garanti
på alle vores
armaturer

MAX FLEX®
CC146-154



LIGHT termostat kar/bruse
armatur med indbygget
omskifter i greb-metalgreb og
skoldningssikring. Fast tud.
MAX FLEX-omløber CC146-154.
Ekskl. rosetter

VVS nr. 722992.804Flex Krom

1/10 stk.





FLEX CC148-152



STICK 1-grebs bruserarmatur, FLEX-omløber CC148-152, Ekskl. Rosetter.

VVS nr. 727162.104 Flex ½" Krom
VVS nr. 727162.106 Flex ¾" Krom



1/10 stk.
1/10 stk.



FLEX CC148-152



STICK 1-grebs brusearmatur med ¾" studs opad. FLEX-omløber CC148-152. Ekskl. Rosetter

VVS nr. 727163.106Flex

Krom

1/10 stk.



FLEX CC148-152



STICK kar/brusearmatur, med indbygget omskifter og ½" studs til bruserslange FLEX-omløber CC148-152 Ekskl. rosetter

VVS nr. 727164.104 Flex

Krom

1/10 stk.



SLY 1-grebs brusearmatur, ½" studs nedad NB! Bredde kun 19 cm Ekskl. rosetter

VVS nr. 727162.304

Krom

1/10 stk.



Ombygningssæt, konvertering fra gamle cc40 installationer til gældende cc150 standard

VVS nr. 818745.040

Krom



1 stk.

ARMATURTILBEHØR OG PERLATOR

Tilslutning til armatur

nicobelli

Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer
Priser ekskl. moms

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning	Pris/stk.
	Monteringsværktøj, flexibel til STICK armaturer Størrelse 9 mm	VVS nr. 745175.119			1 stk.
	Armatur tilslutningsslanger. Flexible M10 x glat x 30 cm M10 x glat x 40 cm M10 x glat x 50 cm M10 x glat x 100 cm	VA 1.14/18270			Sæt á 2 stk.
		VVS nr. 744607.213			Sæt á 2 stk.
		VVS nr. 744607.223			Sæt á 2 stk.
		VVS nr. 744607.233			Sæt á 2 stk.
	Armatur tilslutningsslanger. Flexible med omløber M10 x 3/8" oml. x 45 cm M10 x 1/2" oml. x 45 cm M10 x 3/8" oml. x 100 cm	VVS nr. 744607.328			Sæt á 2 stk.
		VVS nr. 744607.428			Sæt á 2 stk.
		VVS nr. 744607.363			Sæt á 2 stk.
	Ønsker de armatur leveret med tilslutningsslanger på 45 cm med omløber tillægges der kr. 24,- pr. armatur. Alle Tilslutningsslanger på 100 cm tillægges der kr. 70,- pr. armatur.				
	Armatur pex-tilslutningsslanger, afkortede 50 cm og inkl. støttebøsning	VVS nr. 744797.033			Sæt á 2 stk.
					
	Armatur kobberør bløde 32 cm afkorte-lige	VVS nr. 745175.110	Krom		Sæt á 2 stk.
					













ARMATURTILBEHØR OG PERLATOR










Pipefix, reduktioner, rosetter m.m.







	Rør-Fix klemringssæt, 10 mm x 3/8" 10 mm x 1/2" afzinkningsbestandig i vandberørte dele, 16 Bar, 95° maks. Monteres på en flad overflade.	VVS nr. 745175.203	Krom	10 stk.
		VVS nr. 745175.204	Krom	10 stk.
	Pipefix 1/2" x 10 mm Pipefix 3/8" x 10 mm	VVS nr. 744524.023	Krom	10 stk
		VVS nr. 744524.033	Krom	10 stk
	Reduktion 3/4" x 1/2"	VVS nr. 744951.004	Krom	1/10 stk.
	Reduktion 1/2" x 3/8"	VVS nr. 744951.003	Krom	1/20 stk.
	Reduktion 3/4" indiv. X 1/2" udv.	VVS nr. 737881.004	Krom	1/50 stk.
	Exentrikere 50 mm x 3/4" x 1/2" inkl. Roset ø65mm Sæt á 2 stk	VVS nr. 728625.004	Krom	1 sæt

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning	Pris/stk.
	Tilg.stk lige ¾" x ½" inkl. Roset ø65mm Sæt á 2 stk	VVS nr. 728219.004	Krom	1 sæt	
	Rosetter til brusebatteri Ø 70 mm ¾" x 27 mm Sæt á 2 stk	VVS nr. 728921.004	Krom	1 sæt	
	Filtersi med o-ring til brusearmatur ½" ¾"	VVS nr. 744729.015 VVS nr. 744729.020		10 stk. 10 stk.	
	Nylon filter til termostatbatteri	VVS nr. 744729.015		1 sæt	

ARMATURTILBEHØR OG PERLATOR Svingtude

	Omskifter Paffoni kar/brus med kontraventil	VVS nr. 727162.406	Krom	1 stk.	
					
	S-tud, flad 150 mm 200 mm 300 mm 350 mm 400 mm	VVS nr. 745173.015 VVS nr. 745173.020 VVS nr. 745173.030 VVS nr. 745173.035 VVS nr. 745173.040	Krom Krom Krom Krom Krom	1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk.	
					
	S-tud med Cascade luftblander ¾" x 150 mm ¾" x 200 mm ¾" x 250 mm ¾" x 300 mm ¾" x 400 mm ¾" x 500 mm	VVS nr. 728009.815 VVS nr. 728009.820 VVS nr. 728009.825 VVS nr. 728009.830 VVS nr. 728009.840 VVS nr. 728000.250	Krom Krom Krom Krom Krom Krom	1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk.	
					
	Udtrækstud, flexibel fra 280 mm til 480 mm	VVS nr. 728055.040	Krom	1 stk.	
					
	Stick J-tud ¾" x 200mm, passer til Stick køkken armatur	VVS nr. 745183.020	Krom	1 stk.	
					
	J-tud med Cascade luftblander ¾" x 130 mm ¾" x 200 mm ¾" x 250 mm	VVS nr. 728019.813 VVS nr. 728019.820 VVS nr. 728019.825	Krom Krom Krom	1 stk. 1 stk. 1 stk.	
					






	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning	Pris/stk.
	Universal service nøgle til perlator og caché Perlator M18 / M22 / M24 / M28 CACHÉ TT/ TJ/ JR/ STD	VVS nr. 744998.250 NEOPERL flow, stop and go®		1 stk.	
	Nøgle til perlatorer M22/24/28 x 1	VVS nr. 744998.028 NEOPERL flow, stop and go®		1 stk.	
	Standard luftblander M22 x 1 13,5-15 l/min. Med vandspare 7,5-9 l/min.	VVS nr. 744900.022 NEOPERL flow, stop and go®		10 stk.	
	Cascade luftblander M22 x 1 13,5-15 l/min.	VVS nr. 744904.032 NEOPERL flow, stop and go®		10 stk.	
	Stick perlator M22 Passer perfekt til Stick køkken	VVS nr. 744907.022 		10 stk.	
	Cascade luftblander M24 x 1 13,5-15 l/min.	VVS nr. 744904.034 NEOPERL flow, stop and go®		10 stk.	
	Standard luftblander M24 x 1 13,5-15 l/min. Med vandspare 7,5-9 l/min.	VVS nr. 744900.024 NEOPERL flow, stop and go®		10 stk.	
	Standard indsats M22/24 x 1 13,5-15 l/min.	VVS nr. 744909.000 NEOPERL flow, stop and go®		10 stk.	

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning	Pris/stk.
	Cascade luftblander med kugleled M22 M24	VVS nr. 744974.022 VVS nr. 744974.024	NEOPERL flow, stop and go®	10 stk. 10 stk.	
	Neostrahl strålesamler M22 M24	VVS nr. 744994.122 VVS nr. 744994.124	NEOPERL flow, stop and go®	10 stk. 10 stk.	
	Vola stålindsats	VVS nr. 744909.103		1 stk.	
	Vola indsats- plast standard M18 x 1	VVS nr. 744909.223		1 stk.	
	Perlator 3/8" std. Indv. Gev.t. Vola	VVS nr. 744900.003		1 stk.	
	Slange m/cascade 150 mm	VVS nr. 744934.122		1 stk.	




ARMATURRESERVEDELE Spindler





nicobelli

Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer
Priser ekskl. moms

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning	Pris/stk.
	Spindel 3/8" Gi-tætning	VVS nr. 745011.530		1 stk.	
	Spindel 1/2" Gi-tætning	VVS nr. 745013.530		1 stk.	
	Spindel 1/2" keramisk	VVS nr. 745017.580		1 stk.	
	Spindel M23mm passer til bøрма overdel 23mm	VVS nr. 745016.530		1 stk.	
	Bøрма Spindel 23mm Unitop uoriginal keramisk	VVS nr. 745016.580		1 stk.	
	Bøрма Kronegreb	VVS nr. 745038.110	Krom	1 stk.	

ARMATURRESERVEDELE Paffoni reservedele

	Kartouche til Birillo standard termostatbatteri	VVS nr. 745174.011		1 stk.	
	Kartouche til Birillo Multi	VVS nr. 745174.028		1 stk.	
	Kartouche til Stick armaturer passer til Paffoni køkken, håndvask, kar/brus, bidet, Bøрма A5 35 mm Mulighed for at reducere temperatur og vandmængde	VVS nr. 745174.103		1 stk.	

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning	Pris/stk.
	Kartouche til Stick 1-grebs brusearmaturer passer også til Børma A1, A3, A6 35 mm	VVS nr. 745174.104		1 stk.	
	Kartouche til EVO køkkenbatteri 40 mm	VVS nr. 745174.102		1 stk.	
	Birillo termostatindsats standard komplet	VVS nr. 745175.035		1 stk.	
	Birillo termostatindsats til multi komplet	VVS nr. 745175.054		1 stk.	

Reservedels garanti ved ombytning af alle Paffoni reservedele

	Damixa Kugle 13080	VVS nr. 745120.383		1 stk.	
	Damixa Ventil sæder 10stk	VVS nr. 745120.640		1 stk.	
	Damixa rep. sæt keramik til serie 32 og 64	VVS nr. 745121.125		1 stk.	



ARMATURRESERVEDELE Damixa reservedele

nicobelli


Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer
Priser ekskl. moms









	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning	Pris/stk.
	Damixa rep. Sæt keramisk serie 60	VVS nr. 745121.131		1 stk.	
	Damixa rep. sæt til svingtud serie 32 og 60	VVS nr. 745121.215		1 stk.	
	Damixa Reg. Enhed t/titan, venus kold	VVS nr. 745124.601		1 stk.	
	Damixa Reg. Enhed t/titan, venus varm	VVS nr. 745124.602		1 stk.	

ARMATURRESERVEDELE Oras reservedele













	Oras o-ringsæt f/svingtud	VVS nr. 745131.339		1 stk.	
	Oras kartuche	VVS nr. 745131.350		1 stk.	

BRUSESÆT OG TILBEHØR Brusesæt









	SEVEN kvalitets brusersæt, bestående af en-strålet bruserhoved med anti-kalk. Økonomisk i brug 11 L/min. sæbeskål (aftagelig), 1,5 meter bruserslange og fliseudligner	VVS nr. 737807.104	Krom	1 stk.	
---	---	--------------------	------	--------	--

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning	Pris/stk.
	<p>PRESTIGE-STANDARD bruser-sæt med justerbar centerafstand op til cc 692 mm, inkl. 1,5 meter metalslange, SEVEN bruserhoved med anti-kalk funktion. Økonomisk i brug 11 L/min.</p> <p>EKSTRA LANG MODEL med 90 cm stang. Centerafstand op til cc 862 mm</p>	VVS nr. 737877.104	Krom	1 stk.	
	<p>Flise udlignings roset til Prestige brusersæt</p>	VVS nr. 737877.135	Krom	1 stk.	
	<p>PRESTIGE-LUX brusersæt med justerbar centerafstand op til cc 692 mm inkl. 1,5 meter metalslange, Prestige bruserhoved 120 mm med 4 indstillinger og anti-kalk funktion</p>	VVS nr. 737877.204	Krom	1/10 stk.	
	<p>BIRILLO luksus kvalitets bruserkolonne, med 225 mm hovedbruser og lækker håndbruser, begge med anti-kalk funktion inkl. Excentriske forskruninger og roset</p> <p>HUSK: En Legionella tilbageløbssikring, så der ikke står gammelt vand, i bruserøret, der skaber Legionella. Kræver 1,5 bar. VVS nr. 738080.104 se side 19.</p>	VVS nr. 722980.104 VVS nr. 722980.106 VA 1.43/20302	Krom Stål-look	1/2 stk. 1/2 stk.	
	<p>STICK Brusekolonne m/omskifter 225 mm bruserhoved Metal cylinderhåndbruser og cromalux 1,5m slange</p>	VVS nr. 727164.225	Krom	1/2 stk.	
	<p>STICK Brusekolonne m/omskifter 225 mm bruserhoved m/cylinderformet ABS brusehoved, 1,5m bruseslange</p> <p>HUSK: En Legionella tilbageløbssikring, så der ikke står gammelt vand, i bruserøret, der skaber Legionella. Kræver 1,5 bar. VVS nr. 738080.104 se side 19.</p>	VVS nr. 727180.104	Krom	1/2 stk.	

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning	Pris/stk.
	Brusersæt komplet, Seven bruserhoved, Brillo vægholder og bruserslange 1,5m	VVS nr. 737807.504	Krom	1 stk.	
	SEVEN bruserhoved, med antikalkfunktion. Økonomisk i brug 11 L/min.	VVS nr. 737807.834	Krom	1/50 stk.	
	SEVEN bruserhoved, med antikalkfunktion	VVS nr. 738413.020	Hvid	1/8 stk.	
	PRESTIGE krom luksus bruserhoved, krom med 4 indstillinger	VVS nr. 738600.104	Krom	1 stk.	
	Paffoni Queen håndbruser med 4 indstillinger	VVS nr. 738600.124	Krom	1 stk.	
	BIRILLO håndbruserhoved, med silicone antikalk	VVS nr. 738660.104	Krom	1 stk.	
	BIDETTA håndbruser, Krom, med afbryder	VVS nr. 738666.104	Krom	1 stk.	
	Sparebruser, Ca. 50% besparelse	VVS nr. 738641.420	Hvid	1 stk.	
	Damixa Perle spray håndbruser u/tap	VVS nr. 738475.004	Hvid	1 stk.	
	Hovedbruser Lux ½"	VVS nr. 736190.004	Krom	1/10 stk.	
	Bruserhoved med kugleled og afkalk funktion, mini perfect Bruges i svømmehaller, skoler og idrætshaller mm.	VVS nr. 736180.004	Krom	1/10 stk.	
	Bruserhoved ½" med afkalk funktion				
	Ø225mm	VVS nr. 738600.204	Krom	1 stk.	
	Ø300mm	VVS nr. 738600.304	Krom	1 stk.	

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning	Pris/stk.
	Bruserhoved 1/2" med antikalk funktion 200x200 mm 300x300 0mm	VVS nr. 738700.204 VVS nr. 738700.304	Krom Krom	1 stk. 1 stk.	
	Forkrommet messing bruserslange, konisk/rund omløber i poser 1,50 meter x 1/2" 2,00 meter x 1/2"	VVS nr. 738002.104 VVS nr. 738005.104	Krom Krom	1/50 stk. 1/50 stk.	  TOPKVALITET
	Hvid bruserslange glat konisk/rund 1,50 meter x 1/2" 2,00 meter x 1/2"	VVS nr. 738082.120 VVS nr. 738085.120	Hvid Hvid	1/50 stk. 1/50 stk.	
	Cromalux Supreme glat konisk/rund 1,50 meter x 1/2" 2,00 meter x 1/2"	VVS nr. 738082.404 VVS nr. 738082.414	Krom Krom	1 stk. 1 stk.	 flow, stop and go®
	Birillo vægholder, klikfunktion med lodrette skruer til konisk omløber dækker 43-60mm	VVS nr. 738879.204	Krom	1/50 stk.	Livsstidsgaranti
	Damixa vægholder, m/kugleled CC 49mm	VVS nr. 738826.004	Hvid	1 stk.	
	Damixa Bøjning med tap	VVS nr. 738476.504	Hvid	1 stk.	
	Damixa afgangbøjning 3/4" indv. x 1/2" udv.	VVS nr. 727823.604	Krom	1 stk.	
	Nicobelli Legionella tilbageløbssikring 1/2" Kræver min. 1,5 bar.	VVS nr. 738080.104	Krom	1 stk.	

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning	Pris/stk.
	<p>Intra Juvel stålvaske med prop og kæde. Udv. mål: 540 x 400 mm Indv. mål: 480 x 340 mm K480 Udskæringsmål: 510x370 mm</p>	VVS nr. 681196.100	Stål	1 stk.	
	<p>Intra Juvel stålvaske med strainer. Udv. mål: 540 x 400 mm Indv. mål: 480 x 340 mm K480 Udskæringsmål: 510x370 mm</p>	VVS nr. 681196.130	Stål	1 stk.	
	<p>Intra Juvel stålvaske med hul til armatur, prop og kæde. Udv. mål: 550 x 480 mm Indv. mål: 480 x 340 mm K480B Udskæringsmål: 510x370 mm</p>	VVS nr. 681216.100	Stål	1 stk.	
	<p>Intra Juvel stålvaske med hul til armatur, strainer. Udv. mål: 550 x 480 mm Indv. mål: 480 x 340 mm K480B Udskæringsmål: 510x370 mm</p>	VVS nr. 681216.140	Stål	1 stk.	
	<p>Intra Juvel Bmk 480-RO1 vask med m/prop og kæde. Udv. mål: 540 x 400mm Indv. mål: 480 x 340mm Udskæringsmål: 510x370 mm</p>	VVS nr. 681196.109	Stål	1 stk.	
	<p>Intra Juvel stålvaske f/50cm skabe, med hul til armatur, strainer Udv. mål: 465 x 485mm Indv. mål: 440 x 365mm Udskæringsmål: 445x465 mm</p>	VVS nr. 681227.100	Stål	1 stk.	







	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning	Pris/stk.
	Køkken vandlås universal, 1½" x 50 mm	VVS nr. 188865.050 intra <small>SCANDINAVIAN DESIGN</small>	Hvid	1/40 stk.	
	Køkkenvandlås Flex 1½" x 40/50 mm	VVS nr. 188869.050 intra <small>SCANDINAVIAN DESIGN</small>	Hvid	1/25 stk.	
	Juvel Pakningsset t/ køkkenvandlås	VVS nr. 686901.165		1 stk.	
	Slangeforskruing 1"-3/4" 45° med omløber	VVS nr. 188694.000	Hvid	1/10 stk.	
	Blændprop hvid til køkkenvandlås - til lukning der hvor slangestuds sidder 3/4" 1"	VVS nr. 686901.039 VVS nr. 750395.148	Hvid Hvid	1 stk. 1/50 stk.	
	Juvel reparationsset	VVS nr. 686901.104 intra <small>SCANDINAVIAN DESIGN</small>		1 stk.	
	Juvel reparationsset komplet m/prop til A, C og K-vaske	VVS nr. 686901.950 intra <small>SCANDINAVIAN DESIGN</small>		1 stk.	
	Juvel strainersæt gl. model	VVS nr. 686901.325 intra <small>SCANDINAVIAN DESIGN</small>		1 stk.	

VASKE OG AFLØB

Afløb til køkken

nicobelli

Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer
Priser ekskl. moms











	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning	Pris/stk.
	Juvel prop med kæde og tap	VVS nr. 686901.100	Krom	1 stk.	
	Juvel prop med kæde uden tap	VVS nr. 686901.101	Krom	1 stk.	
	Strainer, manuel til Juvel stålvaske	VVS nr. 686901.309	Krom	1 stk.	
	Strainer "Auto" til stålvaske, justerbar	VVS nr. 686901.310	Krom	1 stk.	
	Panda prop med tap Tappen kan skiftes fra ø6 til ø8, kan også bruges uden tap	VVS nr. 686905.107	Krom	1 stk.	
	Kuglekæde 3,2 mm á 25 m	VVS nr. 747800.025	Krom	1 stk.	
	Forbindelsesled til kædeholder	VVS nr. 747910.000	Krom	10/100 stk.	
	Nøglering, lille 16mm	VVS nr. 747915.000	Krom	10/100 stk.	
	Trekant til kædeholder	VVS nr. 747915.500	Krom	10/100 stk.	

VASKE OG AFLØB

Vask og tilbehør

	Flex afløbsslange 1¼" x 32 mm x 1000 mm	VVS nr. 747497.040		1 stk.	
		NEOPERL flow, stop and go®			
	Ifø Spira håndvask 57 cm lige Montering bolte eller bæringer, med hanehul med overløb	VVS nr. 623144.000		1 stk.	
	Bæring 260 mm	VVS nr. 653007.000	Hvid	1 stk.	
	T-Bolte til håndvaskebæringer, sæt a 4 stk.	VVS nr. 653865.000	Krom	1 stk.	

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning	Pris/stk.
	Prop til bundventil	VVS nr. 745120.279		1/10 stk.	
	Pop up bundventil 1 1/4" til vaske med og uden overløb med silikone tætning	VVS nr. 747048.110	Krom	1/50 stk.	
	Pop up O-Ring løs	VVS nr. 747049.191		1 stk.	
	Pop up fjeder løs	VVS nr. 747049.901		1 stk.	
	Pop up bundventil kort model 1 1/4" Fast åben eller clic-clac Se detaljer på hjemmesiden	VVS nr. 747048.210	Krom	1/25 stk.	
	Bundventil 1 1/4" med prop til håndvask	VVS nr. 747001.010	Krom	1/50 stk.	
	Prop 38,5 mm	VVS nr. 747931.138		1/10 stk.	
	Prop 40,5 mm	VVS nr. 747931.010		1/10 stk.	
	Prop 43,5 mm	VVS nr. 747931.011		1/10 stk.	
	Prop 45,5 mm	VVS nr. 747931.145		1/10 stk.	
	Bundventil 1 1/4" med overløb og glat overflade	VVS nr. 747021.010	Krom	1/50 stk.	
	FMM bundventil 1 1/4"	VVS nr. 747088.244	Krom	1 stk.	
	Karfa bundventil til håndvask - lige afløb	VVS nr. 747060.010 KARFA A/S		1 stk.	
	Karfa bundventil til håndvask - vinkel afløb	VVS nr. 747062.010 KARFA A/S		1 stk.	
	Karfa prop med stift	VVS nr. 747940.009 KARFA A/S		1 stk.	

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning	Pris/stk.
	Pungvandlås ABS 1 1/4" x 32 mm TÆRER IKKE	VVS nr. 750411.310	Krom	1/10 stk.	
	Design vandlås, kraftig, med renseprop i bund, 30 cm lige rør, høj messing roset diameter 60 mm med O-ringstætning	VVS nr 750061.010	Krom	1 stk.	
	Vinkelkobling i krom ABS, til bundventil, omløber 1 1/4" x 32 mm spændmuffe, TÆRER IKKE	VVS nr. 750361.320	Krom	1/50 stk.	
	Lige overgangskobling ABS, til bundventil, omløber 1 1/4" x 32 mm spændmuffe gevind TÆRER IKKE	VVS nr. 750367.320	Krom	1/50 stk.	
	Omløber 1 1/4"	VVS nr. 750371.010	Krom	1/10 stk.	
	Konisk gummiring t/pung- vandlås, blød model	VVS nr. 750380.110	Krom	1/10 stk.	
	Botniarør, vinkel ABS 220 x 680 mm TÆRER IKKE	VVS nr. 750233.010	Krom	1 stk.	
	Botniarør, vinkel ABS 220 x 780 mm TÆRER IKKE	VVS nr. 750236.010	Krom	1 stk.	
	Botniarør, lige ABS 1000 mm x 32 mm TÆRER IKKE	VVS nr. 750155.110	Krom	1/10 stk.	
	Roset 32 mm ABS højde 40 mm TÆRER IKKE	VVS nr. 750334.032	Krom	1/10 stk.	

NB! Ekstra længde

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning	Pris/stk.
	Lige overgangsstykke, push ABS 32 mm muffe/muffe TÆRER IKKE	VVS nr. 752025.033	Krom	1/10 stk.	
	Indstik vinkel ABS 32 mm muffe/spids TÆRER IKKE	VVS nr. 752014.133	Krom	1/10 stk.	
	Indstik vinkel ABS 32 mm muffe/muffe TÆRER IKKE	VVS nr. 752014.033	Krom	1/10 stk.	
	Indstik bøjning 45° ABS 32 mm muffe/spids TÆRER IKKE	VVS nr. 752011.133	Krom	1/10 stk.	
	Indstik bøjning 45° ABS 32 mm muffe/muffe TÆRER IKKE	VVS nr. 752011.033	Krom	1/10 stk.	
	Pungvandlås i ABS 1 1/4" x 32 mm	VVS nr. 750411.010	Hvid	1/10 stk.	
	Vinkelkobling, ABS til bundventil, omløber 1 1/4" x 32 mm, spændmuffe	VVS nr. 750361.310	Hvid	1/10 stk.	
	Botnia lige kobl. 1 1/4" x 32 mm	VVS nr. 750367.310	Hvid	1/10 stk.	
	Botniarør, vinkel ABS 220 x 680 mm	VVS nr. 750254.010	Hvid	1 stk.	
	Botniarør, lige ABS 1000 mm x 32 mm	VVS nr. 750165.010	Hvid	1/10 stk.	



**Komplet sæt:
Pungvandlås i ABS
1 1/4" x 32 mm inkl. vinkel-afløbs-
rør og roset**

VVS nr. 750417.032

Hvid

1 stk.



Roset til botnia rør 32mm (4 cm) VVS nr. 750332.010

Hvid

1/10 stk.

Roset til botnia rør 32mm (6 cm) VVS nr. 750336.010

Hvid

1/10 stk.



Gummi reduktion 40/32mm

VVS nr. 170266.039

1/10 stk.

Gummi reduktion 50/32mm

VVS nr. 170266.048

1/10 stk.

VASKE OG AFLØB
Gulvafløb



Blücher vandlås

VVS nr. 153415.526

1/10 stk.



Blücher pakning til vandlås

VVS nr. 153415.539

1/10 stk.



Vandlås no. 1 selvrensende

VVS nr. 153440.111

1 stk.




**Purus Line
til klinkegulv
800, ø50 vandret
900, ø50 vandret**

VVS nr. 155822.508

1 stk.

VVS nr. 155822.509

1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning	Pris/stk.
	Toiletpapirholder	VVS nr. 776301.000	Krom	1 stk.	
	Toiletpapirholder, Lux	VVS nr. 776301.900	Krom	1 stk.	
	Gelænder til glashylde 550 x 120 mm	VVS nr. 772925.000	Krom	1 stk.	
	Glashylde 550 x 120 mm	VVS nr. 773225.000	Krom	1/5 stk.	
	Hyldebærer til glashylde Sæt af 2	VVS nr. 772925.900	Krom	1 stk.	
	Spejlklemmer, sæt	VVS nr. 771790.000	Krom	1/25 stk.	
	Badespejl 560x390x6 mm	VVS nr. 771553.050		1 stk.	
	Krogliste med 2 kroge	VVS nr. 775042.500	Krom	1 stk.	
	Krogliste med 3 kroge	VVS nr. 775043.500	Krom	1 stk.	
	Krogliste med 4 kroge	VVS nr. 775044.500	Krom	1 stk.	
	Håndklædekrog, 2-pak	VVS nr. 775041.900	Krom	1 stk.	
	Bruseforhængstang teleskop 75-125cm	VVS nr. 777290.100	Hvid	1 stk.	
	Badeforhængsringe 12 stk	VVS nr. 777990.100	Hvid	1 stk.	
	Universal kabinestang hvid Kan laves til 4 forskellige størrelser. 90x90cm, 90x110x90cm, 90x170cm, 90x185x90cm	VVS nr. 777390.100	Hvid	1 stk.	




























Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning	Pris/stk.
Ifø Sign Toilet indbygget S-lås m/ifø clean	VVS nr. 601021.200 Ifø	Hvid	1 stk. Palle á 6 stk	
Ifø Spira toilet med skjult S-lås	VVS nr. 601051.200 Ifø	Hvid	1 stk. Palle á 6 stk	
Ifø Spira toilet åben s-lås	VVS nr. 601055.200 Ifø	Hvid	1 stk. Palle á 6 stk	
Ifø Sign kombi hvid universal m/ifø clean	VVS nr. 601030.200 Ifø	Hvid	1 stk. Palle á 6 stk	
GB Toilet Nautic skjult S-Lås	VVS nr. 604113.414 	Hvid	1 stk. Palle á 6 stk	
Toilet tilslutningslange, hvid	 flow, stop and go®			
$\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ " x 30 cm	VVS nr. 744772.030		1/10 stk.	
$\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ " x 40 cm	VVS nr. 744772.040		1/10 stk.	
$\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ " x 50 cm	VVS nr. 744772.050		1/10 stk.	
$\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{8}$ " x 30 cm	VVS nr. 744773.030		1/10 stk.	
$\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{8}$ " x 40 cm	VVS nr. 744773.040		1/10 stk.	
$\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{8}$ " x 50 cm	VVS nr. 744773.050		1/10 stk.	
	VA nr. 1.41/19625			







Ifø Sign udløbsventil komplet	VVS nr. 609446.510 Ifø		1 stk.	
Ifø Sign svømmeventil komplet	VVS nr. 609446.731 Ifø		1 stk.	
Ifø Sign indløbsventil	VVS nr. 609446.701 Ifø		1 stk.	
Ifø Sign indløbsrør	VVS nr. 609446.752 Ifø		1 stk.	

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning	Pris/stk.
	Ifø Sign ventilring	VVS nr. 609446.527 Ifø		1 stk.	
	Ifø sign trykknop	VVS nr. 609446.684 Ifø	Krom	1 stk.	
	Ifø Sign cisternenøgle	VVS nr. 609459.617 Ifø		1 stk.	
	Ifø komplet Ventil til cera, city, aqua 21 og Nova	VVS nr. 609533.705 Ifø		1 stk.	
	Ifø Cera hanetold	VVS nr. 609526.741 Ifø		1 stk.	
	Ifø Cera udløbsventil komplet	VVS nr. 609411.520 Ifø		1 stk.	
	Ifø Cera Ventilring	VVS nr. 609543.526 Ifø		1 stk.	
	Ifø Cera trykknop	VVS nr. 609540.610 Ifø	Hvid	1 stk.	
	Ifø Aqua/21 udløbsventil komplet	VVS nr. 609533.510 Ifø		1 stk.	
	Ifø Aqua/21 trykknop + møtrik	VVS nr. 609518.600 Ifø	Hvid	1 stk.	

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning	Pris/stk.
	GB Nautic bundventil	VVS nr. 609584.530		1 stk.	
					
	GB Nautic svømmerventil komplet	VVS nr. 609584.730		1 stk.	
					
	GB Nautic trykknop	VVS nr. 609584.624	Krom	1 stk.	
					
	GB Nautic membran	VVS nr. 609584.740		1 stk.	
					
	GB Nautic bundventil pakning	VVS nr. 609590.722		1 stk.	
					
	GB Twico U2 udskiftningsventil	VVS nr. 609598.550		1 stk.	
					
	GB T2 Ventilhus Duo	VVS nr. 609562.730		1 stk.	
					
	GB svømmeventil, universal	VVS nr. 609590.730		1 stk.	
					
	Oli universal svømmeventil, for indløb i bunden	VVS nr. 617161.900		1 stk.	

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning	Pris/stk.
	GB bundventil til enkelt skyl	VVS nr. 609561.510		1 stk.	
	GB Gummibold	VVS nr. 609561.631		1 stk.	
	GB Nordic Duo låg, med knap	VVS nr. 609598.350	Hvid	1 stk.	
	GB cisternelåg med trykknop til enkelt skyl	VVS nr. 609596.350	Hvid	1 stk.	
	GB Nordic cisternelåg	VVS nr. 609590.350	Hvid	1 stk.	
	GB Cisternelåg nordic	VVS nr. 609591.450	Hvid	1 stk.	
	GB T1 komplet trykknop Duo	VVS nr. 609591.660	Hvid	1 stk.	
	GB trykknop Twico 2 Duo	VVS nr. 609598.624	Krom	1 stk.	

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning	Pris/stk.
	Geberit skyllegarniture	VVS nr. 617500.500 ■ GEBERIT		1 stk.	
	Geberitlåg til fastgørelse på garniture	VVS nr. 617500.210 ■ GEBERIT		1 stk.	
	Geberit svømmeventil, universal	VVS nr. 617500.900 ■ GEBERIT		1 stk.	
	Geberit Duo trykknop	VVS nr. 617500.212 ■ GEBERIT	Krom	1 stk.	

TOILETTER, SÆDER OG RESERVEDELE
Toiletsæder standard

Vi har sæder der passer til 99% af alle toiletter, spørg bare

FAST FIX®
TAKE↑↓OFF*



Nico Seat Ifø Sign
Standard m/Fast Fix og Take off
Hård plast

VVS nr. 615350.100

Hvid

1/7 stk.

FAST FIX®
TAKE↑↓OFF*



Nico Seat Ifø Cera
Standard m/Fast Fix og Take off
Hård plast

VVS nr. 615351.100

Hvid

1/7 stk.

FAST FIX®
TAKE↑↓OFF*



Nico Seat GB Nautic/Nordic
Standard m/Fast Fix og Take off
Hård plast

VVS nr. 615352.100

Hvid

1/7 stk.

FAST FIX®
TAKE↑↓OFF*



Nico Seat Universal
Standard m/Fast Fix og Take off
Hård plast

VVS nr. 615353.100

Hvid

1/7 stk.



GB Nordic toiletsæde,
Blød plast

VVS nr. 614583.000

Hvid







1/7 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning	Pris/stk.
 	Nico Seat Ifø Sign Softclose m/Fast Fix og Take off. Hård plast SOFT 	VVS nr. 615350.300	Hvid	1/7 stk.	
 	Nico Seat Ifø Cera Softclose m/Fast Fix og Take off Hård plast SOFT 	VVS nr. 615351.300	Hvid	1/7 stk.	
 	Nico Seat GB Nautic/Nordic Softclose m/Fast Fix og Take off Hård plast SOFT 	VVS nr. 615352.300	Hvid	1/7 stk.	
 	Nico Seat Universal Softclose m/Fast Fix og Take off Hård plast SOFT 	VVS nr. 615353.300	Hvid	1/7 stk.	

RADIATORFØLER m.m.













Danfoss







	Danfoss følerelement RA2990 click 013G2990	VVS nr. 403222.100		1 stk. min. 30 stk.	
	Danfoss 2 m fjernføler RA2992 013G2992	VVS nr. 403224.100		1 stk. min. 30 stk.	
	Danfoss følerelement RA/VL 26 mm, inkl. pakdåse 013G2951	VVS nr. 403131.350		1 stk. min. 30 stk.	




Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning	Pris/stk.
	<p>Danfoss følerelement RA/VL 26 mm, ekskl. pakkåse 013G2950</p>	<p>VVS nr. 403131.250 <i>Danfoss</i></p>	<p>1 stk. min. 30 stk.</p>	
	<p>Danfoss følerelement RA/V 34 mm, inkl. pakkåse 013G2961</p>	<p>VVS nr. 403136.460 <i>Danfoss</i></p>	<p>1 stk. min. 30 stk.</p>	
	<p>Danfoss følerelement RA/V 34 mm, ekskl. pakkåse 013G2960</p>	<p>VVS nr. 403136.450 <i>Danfoss</i></p>	<p>1 stk. min. 30 stk.</p>	
	<p>Danfoss pakkåse, gl. model til 26 mm og 34 mm. 013U0070</p>	<p>VVS nr. 403159.000 <i>Danfoss</i></p>	<p>1 stk. min. 30 stk.</p>	
	<p>Danfoss pakkåse, ny model til click 013G0290</p>	<p>VVS nr. 403219.000 <i>Danfoss</i></p>	<p>1 stk. min. 30 stk.</p>	
	<p>Danfoss fjernføler RA/VL med 2 m fjernføler 26 mm inkl. pakkåse 013G2953</p>	<p>VVS nr. 403131.352 <i>Danfoss</i></p>	<p>1 stk. min. 30 stk.</p>	
	<p>Danfoss fjernføler RA/V med 2 m fjernføler 34 mm inkl. pakkåse 013G2963</p>	<p>VVS nr. 403136.462 <i>Danfoss</i></p>	<p>1 stk. min. 30 stk.</p>	
	<p>Danfoss RA2920 fast føler inst. Model</p>	<p>VVS nr. 403225.180 <i>Danfoss</i></p>	<p>1 stk. min. 30 stk.</p>	







	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning	Pris/stk.
	Danfoss FJVR 10-80° m/ spændebånd 003L1070	VVS nr. 403521.000 		1 stk. min. 30 stk.	
	Danfoss FJVR 10-50° m/ spændebånd 003L1040	VVS nr. 403521.110 		1 stk. min. 30 stk.	
	Ta Følerelement Trv M28 Til ældre Ventilhuse udskriftningsmodel	VVS nr. 403449.100 		1/50 stk.	
	Herz Føler 17260-06 M28x1,5	VVS nr. 403361.000 		1/20 stk.	
	Danfoss Redan trykstyringsventil (PM regulator)	VVS nr. 375019.105 		1 stk.	
	Varmemesternøgle universal	VVS nr. 405528.500		1 stk.	
DIVERSE VVS					
	Double roset Justerbar centerafstand 20mm til 70mm 15 mm 16mm 22mm	VVS nr. 015200.015 VVS nr. 015200.016 VVS nr. 015200.022	Hvid Hvid Hvid	1/30 stk. 1/30 stk. 1/30 stk.	
	Duo-roset 10-18 mm 15 mm	VVS nr. 015341.118	Hvid	1/50 stk.	
	Plastroset 15 mm 18 mm 3/8" 22 mm 1/2" 28 mm 3/4" 15 mm 18 mm 3/8" 22 mm 1/2" 28 mm 3/4"	VVS nr. 015210.015 VVS nr. 015210.018 VVS nr. 015210.022 VVS nr. 015210.028 VVS nr. 015211.015 VVS nr. 015211.018 VVS nr. 015211.022 VVS nr. 015211.028	Grå Grå Grå Grå Hvid Hvid Hvid Hvid	1/100 stk. 1/100 stk. 1/100 stk. 1/100 stk. 1/100 stk. 1/100 stk. 1/100 stk. 1/100 stk.	
	Plastroset 2-delt 15 mm 18 mm 3/8" 22 mm 1/2" 28 mm 3/4" 15 mm 18 mm 3/8" 22 mm 1/2" 28 mm 3/4"	VVS nr. 015222.215 VVS nr. 015222.218 VVS nr. 015222.222 VVS nr. 015222.228 VVS nr. 015223.215 VVS nr. 015223.218 VVS nr. 015223.222 VVS nr. 015223.228	Grå Grå Grå Grå Hvid Hvid Hvid Hvid	1/100 stk. 1/100 stk. 1/100 stk. 1/100 stk. 1/100 stk. 1/100 stk. 1/100 stk. 1/100 stk.	

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning	Pris/stk.
	Armaturfedt i tube 23 g (silicone)	VVS nr. 745302.003		1 stk.	
	Fiberpakninger ½"	VVS nr. 744727.004		1 stk.	
	Fiberpakninger ¾"	VVS nr. 744727.006		1 stk.	
	Gummipakning ½"	VVS nr. 744726.004		1 stk.	
	Gummipakning ¾"	VVS nr. 744726.006		1 stk.	
	Gummipakning 1"	VVS nr. 747658.008		1 stk.	
	Gummipakning 1 ¼"	VVS nr. 747658.010		1 stk.	
	Gummipakning 1 ½"	VVS nr. 747658.011		1 stk.	
	Flex arbejdshandske, str. 09	VVS nr. 508000.109		1 par	
	Flex arbejdshandske, str. 10	VVS nr. 508000.110		1 par	
	Flex arbejdshandske, str. 11	VVS nr. 508000.111		1 par	
	Pex saks Ø3-42 mm	VVS nr. 750389.000		1 stk.	
	Paknings Sortiment i kasse	VVS nr. 745292.100		1 stk.	
	O-rings Sortiment i kasse	VVS nr. 745292.050		1 stk.	
	Power Plumber, KVIK afløbsrens, 240 ml 15-20 skud	VVS nr. 235330.240		1/12 stk.	
	Power Plumber membran	VVS nr. 235330.100		1 stk.	
	Frese Gårdpostehane 550 mm Udendørs frostfri aftapventil, monteres i ydervægge med vægtykkelser fra 300 - 500 mm. Leveres med kronegreb og nøgelfunktion. Keramisk lukning.	VVS nr. 743443.804		1 stk.	
	Water-block sikkerhedsventil nr. 00468 med indlæg-1	VVS nr. 739111.004		1 stk.	
	Loctite 55 teflon rørtætningsnor 150 mm	VVS nr. 271425.150		1 stk.	

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning	Pris/stk.
	Pak tape teflon 12mtr.	VVS nr. 271401.012		1/12 stk.	
	Pakgarn heglet på spole	VVS nr. 271302.008		1/10 stk.	
	Unipak Paksalve 65ml Anvendes med pakgarn på røranlæg for koldt og varmt vand samt lavtryksdamp.	VVS nr. 271351.003		1 stk.	
	Paksalve Multipak 200 anvendes med pakgarn på røranlæg for NATURGAS, bygas og flaskegas. Er også velegnet til drikkevandvand.	VVS nr. 271354.120		1 stk.	
	Gummikit Unigum 0,5kg Til pakning ved tilslutning af klosetskåle, håndvask- og køkkenafløb samt ved ilægning af stålvaske	VVS nr. 271555.005		1 stk.	
	Klosetrener 100 mm kamel kys	VVS nr. 777820.000		1 stk.	
	Svupper 110 mm	VVS nr. 777811.000		1 stk.	
	Svupper 130 mm	VVS nr. 777813.000		1 stk.	
	Affaldsstativ 220x160x360 mm	VVS nr. 311930		1 stk.	
	Dørstopper til væg 46 mm	VVS nr. 882250.004	Hvid	1/10 stk.	
	Dørstopper til væg 46 mm	VVS nr. 882250.104	Grå	1/10 stk.	
	Dørstopper til væg 72 mm	VVS nr. 882250.006	Hvid	1/10 stk.	
	Dørstopper til væg 72 mm	VVS nr. 882250.106	Grå	1/10 stk.	
	Mefa 4304 dørgreb coupe	VVS nr. 893320.100	Hvid	1/10 stk.	
	Mefa 4301 dørgreb coupe m/3 skruer	VVS nr. 893320.200	Hvid	1/10 stk.	
	Mefa 4304 dørgreb coupe	VVS nr. 893321.100	Grå	1/10 stk.	
	Mefa 4301 dørgreb coupe m/3 skruer	VVS nr. 893321.200	Grå	1/10 stk.	
	Mefa 4304 dørgreb coupe	VVS nr. 893322.100	Brun	1/10 stk.	
	Dørklokke Facet D107	VVS nr. 9590010705	Hvid	1 stk.	
	Dørtryk Sesame D814 hvid	VVS nr. 9590481402	Hvid	1 stk.	

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning	Pris/stk.
	CIM spulehane med kontraventil, med slangestuds og rødt T-greb ½" x ¾" ½" x ½"	VVS nr. 740923.104 VVS nr. 740923.105		1/25 stk. 1/25 stk.	
	Spulehane ½" x ¾" med kontraventil, lang model Forkromet greb	VA nr. 1.41/17048 VVS nr. 727697.206 VA nr. 1.51/19108	Rå krom	1/50 stk.	
	Stopventil kort model ½" x 10 mm inkl. 54 mm roset	VVS nr. 744416.023 VA nr. 1.51/17283	Krom	1/200 stk.	
	Stopventil kort model ½" x ½" mm inkl. 51 mm roset	VVS nr. 744416.004 VA nr. 1.51/19579	Krom	1/200 stk.	
	Stopventil lang model, ½" x 10 mm inkl. stor 78 mm roset	VVS nr. 744416.123 VA nr. 1.51/17283	Krom	1/100 stk.	
	Stopventil med kontraventil, ½" x 10 mm med slangeforskruning og roset	VVS nr. 744426.023 VA nr. 1.51/18630	Krom	1/50 stk.	


	MINI CIM ½" Muffe/nippel Forkromet greb Kan fås med mærkebrik, rød el. blå	VVS nr. 743533.004	Rå krom	1/50 stk.	
AFZINKNINGSFRI 	MINI CIM ½" AFZINKNINGSFRI Muffe/nippel Forkromet greb Kan fås med mærkebrik, rød el. blå	VVS nr. 743533.104	Rå krom	1/50 stk.	
	Afbryder til keramisk kuglehane ½"	VVS nr. 738477.704	Krom	1 stk.	

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning	Pris/stk.
	MINI CIM kugleventil 1/2" Muffe/Muffe Forkromet greb Kan fås med mærkebrik, rød el. blå	VVS nr. 744533.004	Rå krom	1/50 stk.	
	Kuglehane "New Compact" med fuldt gennemløb. Muffe/muffe. Rødt T-greb.	VVS nr. 428119.704		1 stk.	
	Kuglehane "New Compact" med fuldt gennemløb. Muffe/nippel. Rødt T-greb.	VVS nr. 428120.704		1 stk.	
	Slutmuffe messing 1/2" m/pakning	VVS nr. 048300.104		1/10 stk.	
	Slutmuffe messing 3/4" m/pakning	VVS nr. 048300.106		1/10 stk.	
	RUSTFRI Kuglehane M/N 1/2"	VVS nr. 418110.004	Rustfri	1 stk.	
	Kuglehane M/N 3/4"	VVS nr. 418110.006	Rustfri	1 stk.	
	NICO Inox butterflyventil til brugsvands Wafer drosselspjæld til drikkevand, Varme sprinkler m.m.				
	32 mm	VVS nr. 416310.010	Rustfri	1 stk.	
	40 mm	VVS nr. 416310.011	Rustfri	1 stk.	
	50 mm	VVS nr. 416310.012	Rustfri	1 stk.	
	65 mm	VVS nr. 416310.013	Rustfri	1 stk.	
	80 mm	VVS nr. 416310.014	Rustfri	1 stk.	
	100 mm	VVS nr. 416310.016	Rustfri	1 stk.	
	125 mm	VVS nr. 416310.017	Rustfri	1 stk.	
	150 mm	VVS nr. 416310.018	Rustfri	1 stk.	

FlowCon Quick-guide - varme og køl






HVORFOR FLOWCON'S DYNAMISKE REGULERING?

- ✓ **Enkelt valg af ventil ud fra ønsket flow**
- ✓ **Super let installation, indsatsen bliver forindstillet hos NICOBELLI**
- ✓ **Fleksibelt hvis der opstår behov for ændring af flow, uanset hvor i anlægget**
- ✓ **Sikrer at der ikke er over flow i anlægget**
- ✓ **Høj komfort og balance i anlægget, uafhængigt af tryksvingninger**

		Size mm	Flow område l/h	Nicobelli VVS nr.	
FlowCon A	Dynamisk strengreguleringsventil, med E-JUST, justerbar flowindsats - muffe/muffe Kan benyttes med IGreen isoleringskappe VVS nr. 406345.900	15	29,2 - 983,9	406341.004	
		20	29,2 - 983,9	406341.006	
Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon A		15/20/25		406345.900	
FlowCon AB	Dynamisk strengreguleringsventil, med E-JUST, justerbar flowindsats - muffe/muffe Kan benyttes med IGreen isoleringskappe VVS nr. 406345.900	15	29,2 - 983,9	406345.004	
		20	29,2 - 983,9	406345.006	
		25	29,2 - 983,9	406345.038	
		25	1048 - 5148	406345.008	
		32	1048 - 5148	406345.010	
		40	3180 - 16100	406345.011	
Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon AB		15/20/25		406345.900	
FlowCon ABV	Dynamisk strengreguleringsventil, med E-JUST justerbar flowindsats, unionstilslutning og indbygget kuglehane - muffe/muffe - nippel/nippel - muffe/nippel - nippel/muffe	15	29,2 - 983,9	406351.104	
		20	29,2 - 983,9	406351.106	
		25	29,2 - 983,9	406351.108	
		25	1048 - 5148	406351.208	
		40	1048 - 5148	406351.211	
Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon ABV		15/20/25		406345.900	
FlowCon ADP	Kombineret differenstryk og flow regulerende ventil. Kontrol element tilføjes med on/off aktuator Egnet til selv lave vanmængder og minimalt tryktab Indsatsbaseret løsning, der giver en række fordele bla. Ved vedligeholdelse, bygnings skalering og opstart (gennemskyldning) 41 forskellige settings. Flowrate 9-680 L/T. ventilens DP område 3-17 Kpad Kan fås med A-hus, AB-hus og ABV-hus.	A-hus			
		15	9 - 680	406390.004	
		20	9 - 680	406390.006	
		25	9 - 680	406390.008	
		AB-hus			
		15	9 - 680	406391.004	
		20	9 - 680	406391.006	
		25	9 - 680	406391.008	
		ABV-hus			
15	9 - 680	406392.004			
FlowCon SDP	Kompakt differenstryk regulator. Fabriksindstillede indsats til 10Kpad, 20Kpad og 30Pkad. Egnet til lave vandmængder og minimalt tryktab. Indsatsbaseret løsning der giver en række fordele bla. Ved vedligeholdelse, bygnings skalering og opstart (gennemskyldning) Flowrate 45-1419 L/T. SDP ventilens DP område dækker fra 3-32 Kpad	A-hus			
		15	35 - 864	406490.004	
		20	35 - 864	406490.006	
		25	35 - 864	406490.008	
		AB-hus			
		15	50 - 960	406491.004	
		20	50 - 960	406491.006	
		25	50 - 960	406491.008	
		ABV-hus			
15	50 - 1419	406492.004			
20	50 - 1419	406492.006			
25	50 - 1419	406492.008			
20	100 - 1266	406361.006			
Partner kuglehane	Partner kuglehane med aftap, bruges sammen med SDP og ADP ventil	15		427931.804	
		20		427931.806	

FlowCon Quick-guide - motorventiler til varme og køl

- ✓ **3-i-En, kombineret differens-trykregulator, justerbar dynamiskregulering, og modulerende motorventil. I en og samme ventil**
- ✓ **Energi rigtig løsning, optimal styring, hurtig reaktionstid, giver øget system stabilitet**
- ✓ **100% autoritet, modulerende med hele spindlens slaglængde uanset forindstilling af max flow**
- ✓ **UniQ med markedets laveste tryktab. Fra min. 10 kPaD**

		Size mm	Flow område l/h	Nicobelli VVS nr.	
FlowCon EVC	Kontrolventil og dynamisk strengregulering i én og samme ventil, med E-JUST, justerbar flowindsats – muffe/muffe – union/muffe – nippelunion/muffe LEVERES STANDARD MED 24V AKTUATOR	15	100 - 1266	406361.004	
		20	100 - 1266	406361.006	
					
NYHED FlowCon UniQ	UNIQ MED MARKEDETS LAVESTE TRYKTAB!				
	Energisparende ventil, 100% Autoritet. Differenstrykuafhængig, 41 indstillinger, udefra justerbar. Kræver arbejdstryk på kPaD 10-200	15	20,3 - 751	406378.004	
		20	20,3 - 751	406378.006	
					
	Actuatorer:				
	EV.0.2 termisk modulerende			406399.230	
	EV.0.3 On/Off 230V			406399.220	
	EV.0.4 On/Off 24V			406399.200	
	FN.0.2 Elektrisk modulerende 0-10V			406397.200	
	FN.0.3 Elektrisk On/Off & 3-pointfloating 230V			406397.230	
FN.0.4 Elektronisk On/Off & 3-pointfloating 24V			406397.220		
FlowCon Green.0 Green.2	Energibesparende ventil, 100% autoritet. Differenstrykuafhængig, 41 indstillinger, udefra justerbar. Kræver arbejdstryk på kPaD 16-200	15	32 - 1110	406376.104	
		20	32 - 1110	406376.106	
		25	32 - 1110	406376.108	
					
	Actuatorer til Green.0 & .2 FT.0.2 termisk modulerende FT.0.3 On/Off 230V FT.0.4 On/Off 24V	25	865 - 4630	406377.208	
		32	865 - 4630	406377.210	
		40	865 - 4630	406377.211	
	FN.0.2 Elektrisk modulerende 0-10V FN.0.3 Elektrisk On/Off & 3-pointfloating 230V FN.0.4 Elektronisk On/Off & 3-pointfloating 24V			406399.100	
				406399.110	
				406399.120	
Green.3	FH.0.2 Elektrisk modulerende 0-10V FH.0.4 Elektrisk On/Off & 3-pointfloating 24V	40	1900 - 13647	406377.111	
		50	1900 - 13647	406377.112	
				406397.100	
				406397.110	
Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon Green.0-1-2		15/20/25		406345.900	
FlowCon SmG.1-2 Green	100% autoritet. Dynamisk selv-afbalancerende modulerende, med LCD-display. Kv-beregning unødvendig, feed back med aktuelt flow. Kræver arbejdstryk på kPaD 32-320. Verdens mest avancerede reguleringsventil, regulerer flow og temperatur, uafhængig af tryk	15	634 - 2470	406368.104	
		20	634 - 2470	406368.106	
		25	634 - 2470	406368.108	
		25	1850 - 8420	406368.208	
		32	1850 - 8420	406368.210	
		40	1850 - 8420	406368.211	
					
FlowCon SmG.3-4-5 Green	100% autoritet. Dynamisk selv-afbalancerende modulerende, med LCD-display. Kv-beregning unødvendig, feed back med aktuelt flow. Kræver arbejdstryk på kPaD 35-400. Verdens mest avancerede reguleringsventil, regulerer flow og temperatur, uafhængig af tryk	50	5310 - 35600	406369.xxx	
		65	5310 - 35600	406369.xxx	
		80	5310 - 51000	406369.xxx	
		100	12600 - 51000	406369.xxx	
		125	23300 - 106000	406369.xxx	
		150	23000 - 106000	406369.xxx	
					



FlowCon Quick-guide - brugsvand

T-JUST TIL BRUGSVAND

- ✓ Et solidt termoelement kan kombineres i den ønskede ventilt hus i mange varianter
- ✓ Unikt design, nem service og vedligeholdelse, længere levetid
- ✓ INOX i rustfritål AISI 316, med 10 års garanti mod tæring

	Size mm	Nicobelli VVS nr.
<p>FlowCon INOX (2,5% mo) ventilhus med T-JUST +35°C til +65°C Unik Cirkulationsventil med udskiftelig termoelement. Undgå Tæring – Rustfrit – Syrefast Ventilhus. Udslamning mod bioslam. Service venlig. Forberedt for aktuator. Kan benyttes med IGreen isoleringskappe VVS nr. 406345.900</p> <p>Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon INOX</p>	20	406300.118
<p>FlowCon INOX (2,5% mo) ventilhus med T-JUST +35°C til +65°C Service venlig. Forberedt med aktuator, 24V/230V on/off eller 24V modulerende 0-10V Kan benyttes med IGreen isoleringskappe VVS nr. 406345.900</p> <p>Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon INOX</p>	15/20/25	406345.900
<p>FlowCon INOX (2,5% mo) ventilhus med T-JUST +35°C til +65°C Service venlig. Forberedt med aktuator, 24V/230V on/off eller 24V modulerende 0-10V Kan benyttes med IGreen isoleringskappe VVS nr. 406345.900</p> <p>Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon INOX</p>	20	406300.218
<p>FlowCon INOX (2,5% mo) ventilhus med T-JUST +35°C til +65°C Service venlig. Forberedt med aktuator, 24V/230V on/off eller 24V modulerende 0-10V Kan benyttes med IGreen isoleringskappe VVS nr. 406345.900</p> <p>Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon INOX</p>	15/20/25	406345.900
<p>FlowCon A, messing med T-JUST +35°C til +65°C brugsvand Service venlig. Forberedt for aktuator Kan benyttes med IGreen isoleringskappe VVS nr. 406345.900</p> <p>Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon A</p>	15 20	406310.104 406310.106
<p>FlowCon ABV med T-JUST +35°C til +65°C brugsvand Unionstilslutning. Indbygget kuglehane. Forberedt for aktuator Kan benyttes med IGreen isoleringskappe VVS nr. 406345.900</p> <p>Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon ABV</p>	15 - ½" 20 - ¾" 25 - 1"	406314.004 406314.006 406314.008
<p>FlowCon FF med T-JUST +35°C til +65°C brugsvand Opgraderings element. Forberedt for aktuator Udskiftning af circon, samme byggemål</p>	15/20/25	406345.900
<p>FlowCon FF med T-JUST +35°C til +65°C brugsvand Opgraderings element. Forberedt for aktuator Udskiftning af circon, samme byggemål</p>	20	406339.006
<p>FlowCon T-JUST +35°C til +65°C brugsvand</p>	20	406339.036
<p>Udslamnings- eller gennemskylnings prop Passer til alle FlowCon's ventilhuse (hvor indsatsen sidder). Spar evt. bundhanen væk, idet der kan aftappes/påfyldes vand fra ventilhuset via ventilen</p>		<p>Lille prop (15-20-25) ½" aftap 406399.984</p> <p>Stor prop (25-32-40) ½" aftap 406399.985</p>

FlowCon Quick-guide - statiske ventiler

		Nicobelli VVS nr.
<p>FlowCon Statisk strengregulering</p> <p>DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50</p>		406317.004 406317.006 406317.008 406317.010 406317.011 406317.012
<p>Flowcon Statisk strengregulering</p> <p>DN65 DN80 DN100 DN125</p>		406317.013 406317.014 406317.016 406317.017