




Brug for hjælp?

Kontakt Kenneth

på tlf. +45 5614 2347

Vi matcher prisen



FlowCon
International

Nicobelli er enedistributør af FlowCon ventiler. Dansk producent af ventiler til vand, varme og køl. Førende indenfor dynamisk strengregulering.

ADP: Kombineret differenstryk og flow regulerende ventil.

Flowrate 9-980L/T, DP område 3-17 Kpad.

SDP: Kompakt differenstryk regulator.

Flowrate 45-1419 L/T. DP område 3-32 Kpad.

NYT HOS NICOBELLI



NICO toiletsæder

FAST  FIX

SOFT  CLOSE[®]
classic

TAKE  OFF[®]

PRODUKTKATALOG

APRIL 2016

nicobelli
Enedistributør af Flowcon i Danmark

Velkommen til Nicobelli

Kvalitet til den prisbevidste!

Ring til en af vores medarbejdere :

Carsten K. Hartmann
Salg VVS, Flowcon og Projekter
Tlf. +45 5614 2347
Mobil +45 2332 3041
carsten@nicobelli.dk



Kenneth Larsen
Salgsafdeling og tilbud
Tlf. +45 5614 2347
Mobil +45 2364 3041
kenneth@nicobelli.dk



Allan Petersen
Salgsafdeling og tilbud
Tlf. +45 5614 2347
Mobil +45 3166 3041
allan@nicobelli.dk



Henrik Thomsen
Konsulent Sjælland og øerne
Tlf. +45 5614 2347
Mobil +45 5122 3041
henrik@nicobelli.dk



Ronnie I. Bertelsen
Konsulent Jylland og Fyn
Tlf. +45 5614 2347
Mobil +45 2426 3041
ronnie@nicobelli.dk



René Carlsson
Lager og logistik
Tlf. +45 5614 2347
Mobil +45 5363 3041
rene@nicobelli.dk



Besøg vores webshop...

Vores webshop har fået nye funktioner og layout.

Fordele:

- Priser på alle produkter
- Åbent 24 timer
- Mulighed for at se tidligere ordrer og genbestille
- Tilpasset computer, telefon og tablet

Nu med
priser på
ALLE
produkter!



Bestil med det samme på
www.nicobelli.dk

ARMATUR

Køkkenarmatur	5
Håndvaskarmatur	7
Berøringsfriarmatur	8
Termostatarmatur	8
Brusearmatur	9

ARMATURTILBEHØR OG PERLATOR

Tilslutning til armatur	10
Svingtude	11
Perlator	12

ARMATURRESERVEDELE

Spindler	14
Paffoni reservedele	14
Damixa reservedele	15
Oras reservedele	16

BRUSESÆT OG TILBEHØR

Brusesæt	17
Brusehoved, vægholder og slanger	18
Spareindsatse	19

VASKE OG AFLØB

Vaske	20
Afløb til køkken	21
Afløb til håndvask	22
Gulv afløb	25

BADERUMSTILBEHØR

Toiletpapirholder, gelænder, krogliste mm.	26
---	----

TOILETTER, SÆDER OG RESERVEDELE

Toiletter	27
Ifø reservedele	27
Gustavberg reservedele	29
Geberit reservedele	31
Toiletsæder	31

RADIATORFØLER m.m.

Danfoss	32
TA, Herz mm.	34

DIVERSE VVS OG TILBEHØR

.....	35
-------	----

AFSPÆRINGS- OG REGULERINGSVENTILER

Spulehaner	36
Stopventiler	36
Kuglehaner	37
Kuglehaner i rødgods	37
Kuglehaner i rustfri	38
Butterflyventiler	38

FLOWCON VENTILER

Varme og køl	39
Motorventiler	40
Brugsvand	41
Statiske ventiler	42

Fragten er GRATIS

Alle lagervarer sendes fra dag til dag - fragtfrit. Vi bruger kun pålidelige distributører så som GLS og Post Danmark (DPD). Din ordre er hos dig allerede næste dag inden for normal arbejdstid (senest kl. 16). Mere akutte forsendelser kan klares inden kl. 10 og 12, se priser herunder:

Daglevering

DPD, GLS kl. 8 - 16 | **Gratis**

Express

DPD, GLS kl. 8 - 12 | **75 DKK**

Express

DPD, GLS kl. 8 - 10 | **125 DKK**

**For forsendelser under 500 DKK tillægges 25 DKK i håndteringsgebyr.*



Kvalitet til den prisbevidste

Nicobellis sortiment består udelukkende af produkter fra europæiske producenter, der leverer en kvalitet som vi kan stå inde for, samtidig med at produkterne lever op til de danske krav om miljø- og arbejdsforhold.

Vi har udvalgt produkterne ud fra kvalitet, funktionalitet og miljømæssige krav. Priserne er, på grund af vores direkte import, særdeles fornuftige for vores forretningspartnere.

Der ydes 10 års garanti på alle vores armaturer. Alle slid- og reservedele skiftes nemt på få minutter.

Vi kommer gerne og fremviser alle vores armatur. Ring for et uforpligtende møde.

10 års garanti

på alle vores
armaturer!



Produktinformation

Bestillingsnummer

Udførelse

Forpakning



**NEW STICK køkkenarmatur
inkl. 1 sæt slanger
Flexible/Pex/Kobber**



VVS nr. 706101.204

Krom

1 stk.

VVS nr. 706101.106

Stål-look

1 stk.



**STICK køkkenarmatur
med SENIOR/handicapgreb,
lang pind
inkl. 1 sæt slanger
Flexible/Pex/Kobber**

VVS nr. 706101.504

Krom

1 stk.



**STICK køkkenarmatur
inkl. 1 sæt slanger
Flexible/Pex/Kobber**

VVS nr. 705940.104

Krom

1 stk.

VVS nr. 705940.106

Stål-look

1 stk.



**STICK køkkenarmatur
med udtræks-spuleslange
inkl. 2 flexible slanger.**

VVS nr. 706102.204

Krom

1 stk.

VVS nr. 706102.206

Stål-look

1 stk.



**RINGO køkkenarmatur
inkl. 1 sæt slanger
Flexible/Pex/Kobber**

VVS nr. 706103.104

Krom

1 stk.



Produktinformation

Bestillingsnummer

Udførelse

Forpakning



Paffoni Evo køkkenarmatur m/udtræk inkl. 2 flexible slanger

VVS nr. 706102.304

Guld/kobber

1 stk.



Paffoni Evo køkkenarmatur m/udtræk inkl. 2 flexible slanger

VVS nr. 706102.305

Sortkrom

1 stk.



Paffoni Evo køkkenarmatur m/udtræk inkl. 2 flexible slanger

VVS nr. 706102.306

Poleret
messing

1 stk.



Paffoni Evo køkkenarmatur m/udtræk inkl. 2 flexible slanger

VVS nr. 706102.307

**Rustik
messing**

1 stk.



Paffoni Evo køkkenarmatur m/udtræk inkl. 2 flexible slanger

VVS nr. 706102.308

Børstet
Stål-look

1 stk.



Paffoni Evo køkkenarmatur m/udtræk inkl. 2 flexible slanger

VVS nr. 706102.309

Stål-look

1 stk.















Paffoni Evo køkkenarmatur m/udtræk inkl. 2 flexible slanger

VVS nr. 706102.310

Krom

1 stk.



	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
		VVS nr. 702191.204	Krom	1 stk.
		VVS nr. 702191.106	Stål-look	1 stk.
		VVS nr. 701510.204	Krom	1 stk.
		VVS nr. 701510.106	Stål-look	1 stk.
		VVS nr. 702191.504	Krom	1 stk.
		VVS nr. 701510.504	Krom	1 stk.
		VVS nr. 703950.504	Krom	1 stk.
		VVS. nr. 705350.104	Krom	1 stk.

ARMATUR Berøringsfriarmatur

nicobelli

Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer
Priser ekskl. moms



Oras Optima Berøringsfri Håndvaskarmatur u/LO 6v batteri, Type 1714F

VVS nr. 704264.004

Krom

1 stk.



Oras Electra berøringsfri u/lov 6V batteri 6150F

VVS nr. 704272.004

Krom

1 stk.



ARMATUR Termostatarmatur

Produktinformation

Bestillingsnummer

Udførelse

Forpakning

10 års garanti
10 ساله گارانتی
NY MODEL



**LIGHT termostatblandingsskoldningsbatteri med skoldningssikring og ½" studs ned. Ekskl. rosetter
Nu med metalgreb**

VVS nr. 722992.104

Krom

1 stk.

VVS nr. 722992.106

Stål-look

1 stk.



10 års garanti
10 ساله گارانتی
NY MODEL



**LIGHT termostatblandingsskoldningsbatteri med skoldningssikring, ½" studs ned og FLEX-omløber CC148-152. Ekskl. rosetter
Nu med metalgreb**

VVS nr. 722992.104

Krom

1 stk.



10 års garanti
10 ساله گارانتی
NY MODEL



BIRILLO termostatblandingsskoldningsbatteri med HANDICAPGREB 5 cm, skoldningssikring og ½" studs ned. Ekskl. rosetter

VVS nr. 722992.504

Krom

1 stk.



10 års garanti
10 ساله گارانتی
NY MODEL



LIGHT MULTI, termostatisk KAR/BRUSE armatur, med indbygget omskifter i greb - Metalgreb. Beregnet for svingtud ¾" ned og bruserslange ½" op. Ekskl. rosetter og S-tud

VVS nr. 722994.104

Krom

1 stk.



10 års garanti
10 ساله گارانتی
NY MODEL



LIGHT MULTI, termostatisk KAR/BRUSE armatur, med indbygget omskifter i greb - Metalgreb. Beregnet for svingtud ¾" ned og bruserslange ½" op. Ekskl. rosetter og S-tud Flex-omløber CC148-152

VVS nr. 722994.104FLEX

Krom

1 stk.



Produktinformation Bestillingsnummer Udførelse Forpakning



STICK 1-grebs brusearmatur med 1/2" eller 3/4" studs nedad.
Oplys ved bestilling
Ekskl. rosetter

VVS nr. 727162.104 (1/2")
VVS nr. 727162.106 (3/4")

Krom

1 stk.



FLEX CC-148-152



STICK 1-grebs brusearmatur med 1/2" studs nedad.
med FLEX-omløber CC148-152
Ekskl. rosetter

VVS nr. 727162.104 FLEX

Krom

1 stk.



STICK 1-grebs brusearmatur med 1/2" eller 3/4" studs opad.
Oplys ved bestilling
Ekskl. rosetter

VVS nr. 727163.104 (1/2")
VVS nr. 727163.106 (3/4")

Krom

1 stk.



FLEX CC-148-152



STICK kar/brusearmatur, med indbygget omskifter og 1/2" studs til bruserslange
Ekskl. rosetter

VVS nr. 727164.104 FLEX

Krom

1 stk.



SLY 1-grebs brusearmatur, 1/2" studs nedad
NB! Bredde kun 19 cm
Ekskl. rosetter

VVS nr. 727162.304

Krom

1 stk.





Ombygningssæt, konvertering fra gamle cc40 installationer til gældende cc150 standard







VVS nr. 818745.040










Krom









1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Monteringsværktøj, flexibel til STICK armaturer	VVS nr. 745175.119		1 stk.
	Armaturløslutningsslanger. Flexible M10 x glat x 30 cm M10 x glat x 40 cm M10 x glat x 50 cm	VA 1.14/18270		Sæt af 2 stk.
		VVS nr. 744607.213		Sæt af 2 stk.
		VVS nr. 744607.223		Sæt af 2 stk.
	Armaturløslutningsslanger. Flexible med omløber M10 x 3/8" oml. x 40 cm M10 x 3/8" oml. x 50 cm M10 x 1/2" oml. x 50 cm	VVS nr. 744607.323		Sæt af 2 stk.
		VVS nr. 744607.333		Sæt af 2 stk.
		VVS nr. 744607.433		Sæt af 2 stk.
	Ønsker de armatur leveret med tilslutningsslanger med omløber, tillægges der 24 kr pr. armatur.			
	Armaturløslutningsslanger, afkortede 50 cm og inkl. støttestøpsel	VVS nr. 744797.033		Sæt af 2 stk.
		VA 1.14/17961		
	Armaturløslutningsslanger, afkortede 32 cm afkortede-lige	VVS nr. 745175.110	Krom	Sæt af 2 stk.
				
	Rør-FIX klemringssæt, 10 mm x 3/8" 10 mm x 1/2" afzinkningsbestandig i vandberørte dele, 16 Bar, 95° maks. Monteres på en flad overflade.	VVS nr. 745175.203	Krom	10 stk.
		VVS nr. 745175.204	Krom	10 stk.
		Type godk. 2803/76		
	Pipefix 1/2" x 10 mm Pipefix 3/8" x 10 mm	VVS nr. 74524.023	Krom	10 stk.
		VVS nr. 74524.033	Krom	10 stk.
	Reduktion 3/4" x 1/2" Krom	VVS nr. 744951.004		1 stk.
	Reduktion 1/2" x 3/8" Krom	VVS nr. 744951.003		1 stk.
	Reduktion Krom 3/4" indv. X 1/2" udv.	VVS nr. 737881.004		1 stk.
	Excentrikere 50 mm x 3/4" x 1/2" inkl. Roset ø65mm	VVS nr. 728625.004	Krom	1 stk.
	Tilg.stk lige 3/4" x 1/2" inkl. Roset ø65mm	VVS nr. 728219.004	Krom	1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Rosetter til brusebatteri Ø 70 mm ¾" x 27 mm	VVS nr. 728921.004	Krom	1 stk.
	Filtersi med o-ring til brusearmatur ½" ¾"	VVS nr. 744729.015 VVS nr. 744729.020		10 stk. 10 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Omskifter Paffoni kar/brus med kontraventil	VVS nr. 727162.406	Krom	1 stk.
	S-tud, flad 150 mm 200 mm 300 mm 350 mm 400 mm	VVS nr. 745173.015 VVS nr. 745173.020 VVS nr. 745173.030 VVS nr. 745173.035 VVS nr. 745173.040	Krom Krom Krom Krom Krom	1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk.
	S-tud med Cascade luftblander ¾" x 150 mm ¾" x 200 mm ¾" x 250 mm ¾" x 300 mm ¾" x 400 mm ¾" x 500 mm	VVS nr. 728009.815 VVS nr. 728009.820 VVS nr. 728009.825 VVS nr. 728009.830 VVS nr. 728009.840 VVS nr. 728000.250	Krom Krom Krom Krom Krom Krom	1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk.
	Udtrækstud, flexibel fra 280 mm til 480 mm	VVS nr. 728055.040	Krom	1 stk.
	Stick J-tud ¾" x 200mm, passer til Stick køkken armatur	VVS nr. 745183.020	Krom	1 stk.
	J-tud med Cascade luftblander ¾" x 130 mm ¾" x 200 mm ¾" x 250 mm	VVS nr. 728019.813 VVS nr. 728019.820 VVS nr. 728019.825	Krom Krom Krom	1 stk. 1 stk. 1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Nøgle til perlatorer M22/24/28 x 1	VVS nr. 744998.028 NEOPERL® flow, stop and go®		1 stk.
	Standard luftblander M22 x 1 13,5-15 l/min.	VVS nr. 744900.022 NEOPERL® flow, stop and go®		10 stk.
	Med vandspare 7,5-9 l/min.	VVS nr. 744908.222		10 stk.
	Standard luftblander M24 x 1 13,5-15 l/min.	VVS nr. 744900.024 NEOPERL® flow, stop and go®		10 stk.
	Med vandspare 7,5-9 l/min.	VVS nr. 744908.304		10 stk.
	Standard indsats M22/24 x 1 13,5-15 l/min.	VVS nr. 744909.000 NEOPERL® flow, stop and go®		10 stk.
	Med vandspare 7,5-9 l/min.	VVS nr. 744909.222		10 stk.
	Cascade luftblander M22 x 1 13,5-15 l/min.	VVS nr. 744904.032 NEOPERL® flow, stop and go®		10 stk.
	Med vandspare 7,5-9 l/min.	VVS nr. 744904.022		10 stk.
	Cascade luftblander M24 x 1 13,5-15 l/min.	VVS nr. 744904.034 NEOPERL® flow, stop and go®		10 stk.
	Med vandspare 7,5-9 l/min.	VVS nr. 744904.024		10 stk.
	Cascade indsats M22/24 X 1 13,5-15 l/min.	VVS nr. 744904.834 NEOPERL® flow, stop and go®		10 stk.
	Med vandspare 7,5-9 l/min.	VVS nr. 744904.824		10 stk.
	Cascade luftblander M28 x 1 27-30 l/min.	VVS nr. 744904.048 NEOPERL® flow, stop and go®		5 stk.
	Nøgle til tyverisikret perlatorer	VVS nr. 744907.090 NEOPERL® flow, stop and go®		1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Cascade luftblender Tyverisikret M22 x 1 13,5–15 l/min.	VVS nr. 744904.072	NEOPERL® flow, stop and go®	10 stk.
	Cascade luftblender Tyverisikret M24 x 1 13,5–15 l/min.	VVS nr. 744904.074	NEOPERL® flow, stop and go®	10 stk.
	Cascade luftblender SLC med silicone, gnub kalken væk M22 x 1 13,5–15 l/min.	VVS nr. 744960.032	NEOPERL® flow, stop and go®	10 stk.
	Med vandspare 7,5–9 l/min.	VVS nr. 744960.022		10 stk.
	Cascade luftblender SLC med silicone, gnub kalken væk M24 x 1 13,5–15 l/min.	VVS nr. 744960.034	NEOPERL® flow, stop and go®	10 stk.
	Med vandspare 7,5–9 l/min.	VVS nr. 744960.024		10 stk.
	Cascade indsats SLC med silicone, gnub kalken væk M22/24 x 1 13,5–15 l/min.	VVS nr. 744960.834	NEOPERL® flow, stop and go®	10 stk.
	Med vandspare 7,5–9 l/min.	VVS nr. 744960.824		10 stk.
	Cascade luftblender med kugleled M22 M24	VVS nr. 744974.022 VVS nr. 744974.024	NEOPERL® flow, stop and go®	10 stk. 10 stk.
	Neostrahl strålesamler M22 M24	VVS nr. 744994.122 VVS nr. 744994.124	NEOPERL® flow, stop and go®	10 stk. 10 stk.
	Vola stålindsats	VVS nr. 744909.103		1 stk.
	Vola plastindsats M16/18 x 1 Vandbesparende	VVS nr. 744909.203		1 stk.

ARMATURTILBEHØR OG PERLATOR

Perlator

nicobelli

Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer
Priser ekskl. moms

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Perlator TT M18x1 std. Indv. Gev.t. Børma	VVS nr. 744900.003		1 stk.
	Perlator TT M18x1 std. Udov. Gev.t. Børma	VVS nr. 744908.018		1 stk.
	Børma TT plastindsats PCA 7,6 l/min.	VVS nr. 744964.826		1 stk.

ARMATURRESERVEDELE

Spindler

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Spindel 3/8" Gi-tætning	VVS nr. 745011.530		1 stk.
	Spindel 1/2" Gi-tætning	VVS nr. 745013.530		1 stk.
	Spindel 1/2" keramisk	VVS nr. 745017.580		1 stk.
	Børma Spindel 23mm Unitop uoriginal keramisk	VVS nr. 745016.580		1 stk.




ARMATURRESERVEDELE

Paffoni reservedele

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Kartouche til Birillo standard termostatbatteri	VVS nr. 745174.011		1 stk.
	Kartouche til Birillo Multi	VVS nr. 745174.028		1 stk.
	Kartouche til Stick armaturer passer til Paffoni køkken, håndvask, kar/brus, bidet, Børma A5 35 mm	VVS nr. 745174.103		1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Kartouche til Stick 1-grebs brusearmaturer passer også til Børma A1, A3, A6 35 mm	VVS nr. 745174.104		1 stk.
	Kartouche til EVO køkkenbatteri 40 mm	VVS nr. 745174.102		1 stk.
	Birillo termostatindsats standard komplet	VVS nr. 745175.035		1 stk.
	Birillo termostatindsats til multi komplet	VVS nr. 745175.054		1 stk.





Reserveparts garanti ved ombytning af alle Paffoni reservedele

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Damixa Kugle 13080	VVS nr. 745120.383		1 stk.
	Damixa Ventil sæder 10stk	VVS nr. 745120.640		1 stk.
	Damixa rep. sæt keramik til serie 32 og 64	VVS nr. 745121.125		1 stk.



ARMATURRESERVEDELE Damixa reservedele








nicobelli





Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer
Priser ekskl. moms









	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Damixa rep. Sæt keramisk serie 60	VVS nr. 745121.131		1 stk.
	Damixa rep. sæt til svingtud serie 32	VVS nr. 745121.215		1 stk.
	Damixa Reg. Enhed t/titan, venus kold	VVS nr. 745124.601		1 stk.
	Damixa Reg. Enhed t/titan, venus varm	VVS nr. 745124.602		1 stk.

ARMATURRESERVEDELE Oras reservedele

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Oras o-ringsæt f/svingtud	VVS nr. 745131.339		1 stk.
	Oras kartuche	VVS nr. 745131.350		1 stk.



	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	 <p>SEVEN kvalitets brusersæt, bestående af en-strålet bruserhoved med anti-kalk. Økonomisk i brug 11 L/min. sæbeskål (aftagelig) og 1,5 meter bruserslange</p>	VVS nr. 737807.104	Krom	1 stk.
	 <p>PRESTIGE-STANDARD brusersæt med justerbar centerafstand op til cc 692 mm, inkl. 1,5 meter metalslange, SEVEN bruserhoved med anti-kalk funktion. Økonomisk i brug 11 L/min.</p>	VVS nr. 737877.104	Krom	1 stk.
Ram de gamle huller	<p>JUSTERBAR</p> <p>Centerafstand op til 862 mm</p>			
		 <p>PRESTIGE-STANDARD EKSTRA LANG med 90 cm stang. Centerafstand op til cc 862 mm</p>	VVS nr. 737877.106	Krom
	<p>Flise udlignings roset til Prestige brusersæt</p>	VVS nr. 737877.135	Krom	1 stk.
	 <p>PRESTIGE-LUX brusersæt med justerbar centerafstand op til cc 692 mm inkl. 1,5 meter metalslange, Prestige bruserhoved 120 mm med 4 indstillinger og anti-kalk funktion</p>	VVS nr. 737877.204	Krom	1 stk.
Ram de gamle huller	<p>JUSTERBAR</p> <p>Centerafstand op til 692 mm</p>			
	 <p>BIRILLO luksus kvalitets bruserkolonne, med 225 mm hovedbruser og lækker håndbruser, begge med anti-kalk funktion inkl. Excentriske forskruninger og roset</p>	VVS nr. 722980.104	Krom	1 stk.
HØJDE-JUSTERBAR		VVS nr. 722980.106	Stål-look	1 stk.
		VA 1.43/20302		
				

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	SEVEN bruserhoved, med antikalkfunktion. Økonomisk i brug 11 L/min.	VVS nr. 737807.834	Krom	1 stk.
	SEVEN bruserhoved, med antikalkfunktion	VVS nr. 738413.020	Hvid	1 stk.
	Birillo vægholder, klikfunktion med lodrette skruer til konisk omløber	VVS nr. 738879.204 Livstidsgaranti	Krom	1 stk.
	Brusersæt komplet, Seven bruserhoved, Brillo vægholder og bruserslange 1,5m	VVS nr. 737807.504	Krom	1 stk.
	PRESTIGE krom luksus bruserhoved, krom med 4 indstillinger	VVS nr. 738600.104 	Krom	1 stk.
	Paffoni Queen håndbruser med 4 indstillinger	VVS nr. 738600.124 	Krom	1 stk.
	BIRILLO håndbruserhoved, med silicone antikalk	VVS nr. 738660.104 	Krom	1 stk.
	Sparebruser, Ca. 50% besparelse	VVS nr. 738641.420  flow, stop and go®	Hvid	1 stk.
	Damixa Perle spray håndbruser u/tap	VVS nr. 738475.004	Hvid	1 stk.
	Damixa Bøjning med tap	VVS nr. 738476.504	Hvid	1 stk.
	Damixa vægholder, m/kugleled	VVS nr. 738826.004	Hvid	1 stk.
	Damixa afgangbøjning ¾" indv. x ½" udv.	VVS nr. 727823.604	Krom	1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Hovedbruser Lux 1/2"	VVS nr. 736190.004	Krom	1 stk.
	Bruserhoved 1/2" ø225mm	VVS nr. 738600.204	Krom	1 stk.
	Nicobelli Legionella tilbageløbssikring 1/2" Monteres på brusearmatur før bruserslangen. Vi anbefaler, at studs på armaturet vender opad. Fordele for forbruger! Fungerer ved at resterende vand i slangen løber ud, og der ikke dannes bakterier. Kræver minimum tryk på 1,5bar	VVS nr. 738080.104	Krom	1 stk.
	Forkromet messing bruserslange, konisk/rund omløber i poser	  TOPKVALITET		
	1,50 meter x 1/2"	VVS nr. 738002.104	Krom	1 stk.
	2,00 meter x 1/2"	VVS nr. 738005.104	Krom	1 stk.
	Hvid bruserslange glat konisk/rund			
	1,50 meter x 1/2"	VVS nr. 738082.120	Hvid	1 stk.
	2,00 meter x 1/2"	VVS nr. 738085.120	Hvid	1 stk.
	Cromalux Supreme glat konisk/rund			
	1,50 meter x 1/2"	VVS nr. 738082.404	Krom	1 stk.
	2,00 meter x 1/2"	VVS nr. 738082.414	Krom	1 stk.

NEOPERL










flow, stop and go®











	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Spareindsats for håndbruser. "Click" system, låser fast i bunden af bruserslangen			
	6 l/min.	VVS nr. 588636.100	Sort	10 stk.
	8 l/min.	VVS nr. 588638.100	Neutral	10 stk.
	10 l/min.	VVS nr. 588640.100	Lys blå	10 stk.
	12 l/min.	VVS nr. 588642.100	Rød	10 stk.





	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Intra Juvel stålvaske med prop og kæde. Udv. mål: 540 x 400 mm Indv. mål: 480 x 340 mm K480	VVS nr. 681196.100 intra SCANDINAVIAN DESIGN	Stål	1 stk.
	Intra Juvel stålvaske med strainer. Udv. mål: 540 x 400 mm Indv. mål: 480 x 340 mm K480	VVS nr. 681196.130 intra SCANDINAVIAN DESIGN	Stål	1 stk.
	Intra Juvel stålvaske med hul til armatur, prop og kæde. Udv. mål: 575 x 505 mm Indv. mål: 480 x 340 mm K480B	VVS nr. 681216.100 intra SCANDINAVIAN DESIGN	Stål	1 stk.
	Intra Juvel stålvaske med hul til armatur, strainer. Udv. mål: 575 x 505 mm Indv. mål: 480 x 340 mm K480B	VVS nr. 681216.140 intra SCANDINAVIAN DESIGN	Stål	1 stk.
	Intra Juvel Bmk 480-RO1 vask mat m/prop og kæde. Tilbagetrukket afløbssæt. Udv. mål: 540 x 400mm Indv. mål: 480 x 340mm	VVS nr. 681196.109 intra SCANDINAVIAN DESIGN	Stål	1 stk.
	Intra Juvel stålvaske f/50cm skabe, med hul til armatur, strainer	VVS nr. 681227.100 intra SCANDINAVIAN DESIGN	Stål	1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Køkken vandlås universal, 1 1/2" x 50 mm	VVS nr. 188865.050 intra <small>SCANDINAVIAN DESIGN</small>	Hvid	1 stk.
	Køkkenvandlås Flex 1 1/2" x 40/50 mm	VVS nr. 188869.050 intra <small>SCANDINAVIAN DESIGN</small>	Hvid	1 stk.
	Slangeforskruning 1"-3/4" 45° med omløber	VVS nr. 188694.000	Hvid	1 stk.
	Blændprop hvid til køkkenvandlås - til lukning der hvor slangestuds sidder			
	3/4"	VVS nr. 686901.039	Hvid	1 stk.
	1"	VVS nr. 750395.148	Hvid	1 stk.
	Jewel reparationssæt	VVS nr. 686901.104 intra <small>SCANDINAVIAN DESIGN</small>		1 stk.
	Jewel reparationssæt komplet m/prop til A, C og K-vaske	VVS nr. 686901.950 intra <small>SCANDINAVIAN DESIGN</small>		1 stk.
	Jewel strainersæt gl. model	VVS nr. 686901.325 intra <small>SCANDINAVIAN DESIGN</small>		1 stk.
	Jewel prop med kæde og tap	VVS nr. 686901.100	Krom	1 stk.
	Jewel prop med kæde uden tap	VVS nr. 686901.101 intra <small>SCANDINAVIAN DESIGN</small>	Krom	1 stk.
	Strainer, manuel til Jewel stålvaske	VVS nr. 686901.309 intra <small>SCANDINAVIAN DESIGN</small>	Krom	1 stk.
	Strainer "Auto" til stålvaske, justerbar	VVS nr. 686901.310 intra <small>SCANDINAVIAN DESIGN</small>	Krom	1 stk.
	Panda prop med tap	VVS nr. 686905.107	Krom	1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Flex afløbsslange 1 1/4" x 32 mm x 1000 mm	VVS nr. 747497.040 NEOPERL® flow, stop and go®		1 stk.
	Prop til bundventil	VVS nr. 745120.279		1 stk.
	Pop up bundventil 1 1/4" til vaske med og uden overløb	VVS nr. 747049.181	Krom	1 stk.
	Pop up bundventil kort model 1 1/4" Fast åben eller clic-clac Se detaljer på hjemmesiden	VVS nr. 747049.881	Krom	1 stk.
	Bundventil 1 1/4" med prop til håndvask	VVS nr. 747001.010	Krom	1 stk.
	Prop 38,5 mm Prop 40,5 mm Prop 43,5 mm Prop 45,5 mm	VVS nr. 747931.138 VVS nr. 747931.010 VVS nr. 747931.011 VVS nr. 747931.145		1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk.
	Bundventil 1 1/4" med overløb og glat overflade	VVS nr. 747021.010	Krom	1 stk.
	Karfa bundventil til håndvask - lige afløb	VVS nr. 747060.010 KARFA A/S		1 stk.
	Karfa bundventil til håndvask - vinkelafløb	VVS nr. 747062.010 KARFA A/S		1 stk.
	Karfa prop med stift	VVS nr. 747940.009 KARFA A/S		1 stk.





	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Vinkelkobling i krom ABS, til bundventil, omløber 1 1/4\" data-bbox="308 171 481 234"/> TÆRER IKKE	VVS nr. 750361.320	Krom	1 stk.
	Lige overgangskobling ABS, til bundventil, omløber 1 1/4\" data-bbox="308 248 463 301"/> TÆRER IKKE	VVS nr. 750367.320	Krom	1 stk.
	Pungvandlås ABS 1 1/4\" data-bbox="308 344 428 378"/> TÆRER IKKE	VVS nr. 750411.310	Krom	1 stk.
	Design vandlås, kraftig, med renseprop i bund, 30 cm lige rør, høj messing roset diameter 60 mm med O-ringstætning	VVS nr. 750061.010	Krom	1 stk.
	Botniarør, vinkel ABS 220 x 680 mm TÆRER IKKE	VVS nr. 750233.010	Krom	1 stk.
	Botniarør, vinkel ABS 220 x 780 mm TÆRER IKKE	VVS nr. 750236.010	Krom	1 stk.
NB! Ekstra længde				
	Botniarør, lige ABS 1000 mm x 32 mm TÆRER IKKE	VVS nr. 750155.110	Krom	1 stk.
	Roset 32 mm ABS højde 40 mm TÆRER IKKE	VVS nr. 750334.032	Krom	1 stk.
	Lige overgangsstykke, push ABS 32 mm muffe/muffe TÆRER IKKE	VVS nr. 752025.033	Krom	1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Indstik vinkel ABS 32 mm muffe/spids TÆRER IKKE	VVS nr. 752014.133	Krom	1 stk.
	Indstik vinkel ABS 32 mm muffe/muffe TÆRER IKKE	VVS nr. 752014.033	Krom	1 stk.
	Indstik bøjning 45° ABS 32 mm muffe/spids TÆRER IKKE	VVS nr. 752011.133	Krom	1 stk.
	Indstik bøjning 45° ABS 32 mm muffe/muffe TÆRER IKKE	VVS nr. 752011.033	Krom	1 stk.
	Konisk gummiring t/pung- vandlås, blød model	VVS nr. 750380.110	Krom	1/10 stk.
	Omløber 1 1/4"	VVS nr. 750371.010	Krom	1/10 stk.
	Vinkelkobling, ABS til bundventil, omløber 1 1/4" x 32 mm, spændmuffe	VVS nr. 750361.310	Hvid	1 stk.
	Botnia lige kobl. 1 1/4" x 32mm	VVS nr. 750367.310	Hvid	1 stk.
	Botniarør, vinkel ABS 220 x 680 mm	VVS nr. 750254.010	Hvid	1 stk.
	Botniarør, lige ABS 1000 mm x 32 mm	VVS nr. 750165.010	Hvid	1 stk.


	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Roset til botnia rør 32mm (6 cm)	VVS nr. 750336.010	Hvid	1 stk.
	Pungvandlås i ABS 1 1/4" x 32 mm	VVS nr. 750411.010	Hvid	1 stk.
	Komplet sæt: Pungvandlås i ABS 1 1/4" x 32 mm inkl. vinkel-afløbs- rør og roset	VVS nr. 750417.032	Hvid	1 stk.
	Gummi reduktion 40/32mm	VVS nr. 170266.039		1 stk.
	Gummi reduktion 50/32mm	VVS nr. 170262.048		1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Blücher vandlås	VVS nr. 153415.526		1 stk.
	Blücher pakning til vandlås	VVS nr. 153415.539		1 stk.
	Vandlås no, 1 selvrensende	VVS nr. 153440.111		1 stk.
	Purus Line til klinkegulv 800, ø50 vandret	VVS nr. 155822.508		1 stk.
	900, ø50 vandret	VVS nr. 155822.509		1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Toiletpapirholder	VVS nr. 776301.000	Krom	1 stk.
	Toiletpapirholder, Lux	VVS nr. 776301.900	Krom	1 stk.
	Gelænder til glashylde 550 x 120 mm	VVS nr. 772925.000	Krom	1 stk.
	Glashylde 550 x 120 mm	VVS nr. 773225.000	Krom	1 stk.
	Hyldebærer til glashylde Sæt af 2	VVS nr. 772925.900	Krom	1 stk.
	Spejlklemmer, sæt	VVS nr. 771790.000	Krom	1 stk.
	Krogliste med 2 kroge	VVS nr. 775042.500	Krom	1 stk.
	Krogliste med 3 kroge	VVS nr. 775043.500	Krom	1 stk.
	Krogliste med 4 kroge	VVS nr. 775044.500	Krom	1 stk.
	Håndklædekrog, 2-pak	VVS nr. 775041.900	Krom	1 stk.
	T-Bolte til håndvaske- bæringer, sæt a 4 stk.	VVS nr. 653865.000	Krom	1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Ifø Sign Toilet indbygget S-lås m/ifø clean	VVS nr. 601021.200 Ifø	Hvid	1 / 6 stk. Palle
	Ifø Sign Toilet S-lås m/ifø clean	VVS nr. 601025.200 Ifø	Hvid	1 / 6 stk. Palle
	Ifø Sign kombi hvid universal m/ifø clean	VVS nr. 601030.200 Ifø	Hvid	1 / 6 stk. Palle
	GB Toilet Nautic skjult S-Lås	VVS nr. 604113.414 	Hvid	1 / 6 stk. Palle
	Toilet tilslutningslange, hvid	 flow, stop and go®		
	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ " x 30 cm	VVS nr. 744772.030		1 stk.
	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ " x 40 cm	VVS nr. 744772.040		1 stk.
	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ " x 50 cm	VVS nr. 744772.050		1 stk.
	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{8}$ " x 30 cm	VVS nr. 744773.030		1 stk.
	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{8}$ " x 40 cm	VVS nr. 744773.040		1 stk.
$\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{8}$ " x 50 cm	VVS nr. 744773.050		1 stk.	

VA nr. 1.41/19625

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Ifø Sign udløbsventil komplet	VVS nr. 609446.510 Ifø		1 stk.
	Ifø Sign svømmeventil komplet	VVS nr. 609446.731 Ifø		1 stk.
	Ifø Sign indløbsventil	VVS nr. 609446.701 Ifø		1 stk.
	Ifø Sign indløbsrør	VVS nr. 609446.752 Ifø		1 stk.





	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Ifø Sign ventilring	VVS nr. 609446.527 Ifø		1 stk.
	Ifø trykknop	VVS nr. 609446.684 Ifø	Krom	1 stk.
	Ifø Sign cisternenøgle	VVS nr. 609459.617 Ifø		1 stk.
	Ifø komplet Ventil til cera, city, aqua 21 og Nova	VVS nr. 609533.705 Ifø		1 stk.
	Ifø Cera hanetold	VVS nr. 609526.741 Ifø		1 stk.
	Ifø Cera udløbsventil komplet	VVS nr. 609411.520 Ifø		1 stk.
	Ifø Cera Ventilring	VVS nr. 609543.526 Ifø		1 stk.
	Ifø Cera trykknop	VVS nr. 609540.610 Ifø	Hvid	1 stk.
	Ifø Aqua/21 udløbsventil komplet	VVS nr. 609533.510 Ifø		1 stk.
	Ifø Aqua/21 trykknop + møtrik	VVS nr. 609518.600 Ifø	Hvid	1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	GB Nautic bundventil	VVS nr. 609584.530		1 stk.
				
	GB Nautic svømmerventil komplet	VVS nr. 609584.730		1 stk.
				
	GB Nautic trykknop	VVS nr. 609584.624	Krom	1 stk.
				
	GB Nautic membran	VVS nr. 609584.740		1 stk.
				
	GB Nautic bundventil pakning	VVS nr. 609590.722		1 stk.
				
	GB Twico U2 udskiftningsventil	VVS nr. 609598.550		1 stk.
				
	GB T2 Ventilhus Duo	VVS nr. 609562.730		1 stk.
				
	GB svømmeventil, universal	VVS nr. 609590.730		1 stk.
				
	Oli universal svømmeventil, for indløb i bunden	VVS nr. 617161.900		1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	GB bundventil til enkelt skyl	VVS nr. 609561.510		1 stk.
	GB Gummibold	VVS nr. 609561.631		1 stk.
	GB Nordic Duo låg, med knap	VVS nr. 609598.350	Hvid	1 stk.
	GB cisternelåg med trykknop til enkelt skyl	VVS nr. 609596.350	Hvid	1 stk.
	GB Nordic cisternelåg	VVS nr. 609590.350	Hvid	1 stk.
	GB Cisternelåg nordic	VVS nr. 609591.450	Hvid	1 stk.
	GB T1 komplet trykknop Duo	VVS nr. 609591.660	Hvid	1 stk.
	GB trykknop Twico 2 Duo	VVS nr. 609598.624	Krom	1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Geberit skyllegarniture	VVS nr. 617500.500 ■ GEBERIT		1 stk.
	Geberitlåg til fastgørelse på garniture	VVS nr. 617500.210 ■ GEBERIT		1 stk.
	Geberit svømmeventil, universal	VVS nr. 617500.900 ■ GEBERIT		1 stk.
	Geberit Duo trykknop	VVS nr. 617500.212 ■ GEBERIT	Krom	1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
 	Nico Seat Sign Standard m/Fast Fix og Take off Hård plast	VVS nr. 615350.100	Hvid	1 stk.
 	Nico Seat Cera Standard m/Fast Fix og Take off Hård plast	VVS nr. 615351.100	Hvid	1 stk.
 	Nico Seat GB Nautic/Nordic Standard m/Fast Fix og Take off Hård plast	VVS nr. 615352.100	Hvid	1 stk.
 	Nico Seat Universal Standard m/Fast Fix og Take off Hård plast	VVS nr. 615353.100	Hvid	1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
 	Nico Seat Sign Softclose m/Fast Fix og Take off. Hård plast SOFT 	VVS nr. 615350.300	Hvid	1 stk.
 	Nico Seat Cera Softclose m/Fast Fix og Take off Hård plast SOFT 	VVS nr. 615351.300	Hvid	1 stk.
 	Nico Seat GB Nautic/Nordic Softclose m/Fast Fix og Take off Hård plast SOFT 	VVS nr. 615352.300	Hvid	1 stk.
 	Nico Seat Universal Softclose m/Fast Fix og Take off Hård plast SOFT 	VVS nr. 615353.100	Hvid	1 stk.
	GB Nordic toiletsæde, Blød plast	VVS nr. 614583.000	Hvid	1 stk.

RADIATORFØLER MM
Danfoss

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Danfoss følerelement RA2990 click 013G2990	VVS nr. 403222.100 		1 stk.
	Danfoss 2 m fjernføler RA2992 013G2992	VVS nr. 403224.100 		1 stk.
	Danfoss følerelement RA/VL 26 mm, inkl. pakkåse 013G2951	VVS nr. 403131.350 		1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Danfoss følerelement RA/VL 26 mm, ekskl. pakkåse 013G2950	VVS nr. 403131.250 		1 stk.
	Danfoss følerelement RA/V 34 mm, inkl. pakkåse 013G2961	VVS nr. 403136.460 		1 stk.
	Danfoss følerelement RA/V 34 mm, ekskl. pakkåse 013G2960	VVS nr. 403136.450 		1 stk.
	Danfoss pakkåse, gl. model til 26 mm og 34 mm. 013U0070	VVS nr. 403159.000 		1 stk.
	Danfoss pakkåse, ny model til click 013G0290	VVS nr. 403219.000 		1 stk.
	Danfoss fjernføler RA/VL med 2 m fjernføler 26 mm inkl. pakkåse 013G2953	VVS nr. 403131.352 		1 stk.
	Danfoss fjernføler RA/V med 2 m fjernføler 34 mm inkl. pakkåse 013G2963	VVS nr. 403136.462 		1 stk.
	Danfoss RA2920 fast føler inst. Model	VVS nr. 403225.180 		1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Danfoss FJVR 10-80° m/ spændebånd 013L1040	VVS nr. 403521.000 		1 stk.
	Danfoss FJVR 10-50° m/ spændebånd 003L1070	VVS nr. 403521.110 		1 stk.
	Danfoss Redan trykstyringsventil (PM regulator)	VVS nr. 375019.105 		1 stk.
	Varmemesternøgle universal	VVS nr. 405528.500		1 stk.
	Herz Føler 17260-06 M28x1,5	VVS nr. 403361.000		1 stk.
	Ta Følerelement Trv M28 Til ældre Ventilhuse udskriftningsmodel	VVS nr. 403449.100		1 stk.
	Double roset, hvid t/ 15 mm rør, justerbar centerafstand 20mm til 70mm	VVS nr. 015200.015	Hvid	1 stk.
	Duo-roset 10-18 mm 15 mm	VVS nr. 015341.118	Hvid	1 stk.
	Plastroset 15 mm	VVS nr. 015210.015	Grå	1 stk.
	18 mm 3/8"	VVS nr. 015210.018	Grå	1 stk.
	22 mm 1/2"	VVS nr. 015210.022	Grå	1 stk.
	28 mm 3/4"	VVS nr. 015210.028	Grå	1 stk.
	15 mm	VVS nr. 015211.015	Hvid	1 stk.
	18 mm 3/8"	VVS nr. 015211.018	Hvid	1 stk.
22 mm 1/2"	VVS nr. 015211.022	Hvid	1 stk.	
28 mm 3/4"	VVS nr. 015211.028	Hvid	1 stk.	
	Plastroset 2-delt 15 mm	VVS nr. 015222.215	Grå	1 stk.
	18 mm 3/8"	VVS nr. 015222.218	Grå	1 stk.
	22 mm 1/2"	VVS nr. 015222.222	Grå	1 stk.
	28 mm 3/4"	VVS nr. 015222.228	Grå	1 stk.
	15 mm	VVS nr. 015223.215	Hvid	1 stk.
	18 mm 3/8"	VVS nr. 015223.218	Hvid	1 stk.
22 mm 1/2"	VVS nr. 015223.222	Hvid	1 stk.	
28 mm 3/4"	VVS nr. 015223.228	Hvid	1 stk.	

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Armaturfedt i tube 23 g (silicone)	VVS nr. 745302.003		1 stk.
	Fiberpakninger ½"	VVS nr. 744727.004		1 stk.
	Fiberpakninger ¾"	VVS nr. 744727.006		1 stk.
	Gummipakning ½"	VVS nr. 744726.004		1 stk.
	Gummipakning ¾"	VVS nr. 744726.006		1 stk.
	Gummipakning 1"	VVS nr. 747658.008		1 stk.
	Gummipakning 1 ¼"	VVS nr. 747658.010		1 stk.
	Gummipakning 1 ½"	VVS nr. 747658.011		1 stk.
	Pex / Abs saks op til 32 mm	VVS nr. 750399.000		1 stk.
	Paknings assortment i kasse	VVS nr. 745292.100		1 stk.
	Power Plumber, KVIK afløbsrens, 240 ml 15-20 skud	VVS nr. 235330.240		1 stk.
	Power Plumber membran	VVS nr. 235330.100		1 stk.
	Frese Gårdpostehane 550 mm Udendørs frostfri aftapventil, monteres i ydervægge med vægtykkelser fra 300 - 500 mm. Leveres med kronegreb og nøglefunktion. Keramisk lukning.	VVS nr. 743443.804		1 stk.
	Water-block sikkerhedsventil nr. 00468 med indlæg-1	VVS nr. 739111.004		1 stk.
	Loctite 55 teflon rørtætningsnor 150 mm	VVS nr. 271425.150		1 stk.
	Klosetrener 100 mm kamel kys	VVS nr. 777820.000		1 stk.



Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
Svupper 115 mm	VVS nr. 777811.000		1 stk.
Svupper 130 mm	VVS nr. 777813.000		1 stk.
Affaldsstativ 220x160x360 mm	VVS nr. 311930		1 stk.
Dørstopper til væg 46 mm	VVS nr. 882250.004	Hvid	1 stk.
Dørstopper til væg 72 mm	VVS nr. 882250.006	Hvid	1 stk.

AFSPÆRINGS- OG REGULERINGSVENTILER
Spulehaner



**CIM spulehane med kontraventil,
med slangestuds
og rødt T-greb**

½" x ¾"
½" x ½"

VVS nr. 740923.104
VVS nr. 740923.105

1/25 stk.
1/25 stk.

VA nr. 1.41/17048



**Spulehane ½" x ¾" med
kontraventil,
lang model
Forkromet greb**

VVS nr. 727697.206
VA nr. 1.51/19108

Rå krom

1 stk.

AFSPÆRINGS- OG REGULERINGSVENTILER
Stopventiler



**Stopventil kort model
½" x 10 mm
inkl. 54 mm roset**

VVS nr. 744416.023
VA nr. 1.51/17283

Krom

1 stk.

**Stopventil kort model
½" x ½" mm
inkl. 51 mm roset**

VVS nr. 744416.004
VA nr. 1.51/19579

Krom

1 stk.



**Stopventil lang model,
½" x 10 mm
inkl. stor 78 mm roset**

VVS nr. 744416.123
VA nr. 1.51/17283

Krom

1 stk.



**Stopventil med kontraventil,
½" x 10 mm
med slangeforskruing
og roset**

VVS nr. 744426.023
VA nr. 1.51/18630

Krom

1 stk.

AFZINKNINGSFRI



MINI CIM 1/2"
Muffe/nippel
Forkromet greb
Kan fås med mærkebrik, **rød el. blå**

VVS nr. 743533.004

Rå krom

1/50 stk.



MINI CIM 1/2"
AFZINKNINGSFRI
Muffe/nippel
Forkromet greb
Kan fås med mærkebrik, **rød el. blå**

VVS nr. 743533.104

Rå krom

1/50 stk.



MINI CIM kugleventil 1/2"
Muffe/Muffe
Forkromet greb
Kan fås med mærkebrik, **rød el. blå**

VVS nr. 744533.004

Rå krom

1 stk.



Kuglehane "New Compact"
med fuldt gennemløb.
Muffe/muffe.
Rødt T-greb.

VVS nr. 428119.704

VVS nr. 428119.706

1 stk.

1 stk.

Kuglehane "New Compact"
med fuldt gennemløb.
Muffe/nippel.
Rødt T-greb.

VVS nr. 428120.704

VVS nr. 428120.706

1 stk.

1 stk.

AFSPÆRINGS- OG REGULERINGSVENTILER Kuglehaner i rødgods



Kuglehane Pres/Pres
15x15 mm med L-greb

VVS nr. 419060.015

Rødgods

1 stk.

Kuglehane Pres/Pres
18x18 mm med L-greb

VVS nr. 419060.018

Rødgods

1 stk.

Kuglehane Pres/Pres
22x22 mm med L-greb

VVS nr. 419060.022

Rødgods

1 stk.

Kuglehane Pres/Pres
28x28 mm med L-greb

VVS nr. 419060.028

Rødgods

1 stk.

Kuglehane Pres/Pres
35x35 mm med L-greb

VVS nr. 419060.035

Rødgods

1 stk.

Kuglehane Pres/Pres
42x42 mm med L-greb

VVS nr. 419060.042

Rødgods

1 stk.

Kuglehane Pres/Pres
54x54 mm med L-greb

VVS nr. 419060.054

Rødgods

1 stk.



Kuglehane Pres/nip.
15 x 1/2 med L-greb

VVS nr. 419061.015

Rødgods

1 stk.

Kuglehane Pres/nip.
18 x 1/2 med L-greb

VVS nr. 419061.018

Rødgods

1 stk.

Kuglehane Pres/nip.
22 x 3/4 med L-greb

VVS nr. 419061.022

Rødgods

1 stk.

Kuglehane Pres/nip.
28 x 1 med L-greb

VVS nr. 419061.028

Rødgods

1 stk.

AFSPÆRINGS- OG REGULERINGSVENTILER

Kuglehaner i rødgods

nicobelli

Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer
Priser ekskl. moms



Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
Kuglehane 3/4" m/m med L-greb	VVS nr. 418506.006	Rødgods	1 stk.
Kuglehane 1" m/m med L-greb	VVS nr. 418506.008	Rødgods	1 stk.
Spindelforlænger for 15-18-22 mm Rødgodsventil	VVS nr. 3000015		1 stk.
Spindelforlænger for 28-35 mm Rødgodsventil	VVS nr. 3000025		1 stk.
Spindelforlænger for 42-54 mm Rødgodsventil	VVS nr. 3000040		1 stk.

AFSPÆRINGS- OG REGULERINGSVENTILER

Kuglehaner i rustfri



Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
Kuglehane M/N 1/2"	VVS nr. 418110.004	Rustfri	1 stk.
Kuglehane M/N 3/4"	VVS nr. 418110.006	Rustfri	1 stk.
Kuglehane M/M 1/2"	VVS nr. 418111.004	Rustfri	1 stk.
Kuglehane M/M 3/4"	VVS nr. 418111.006	Rustfri	1 stk.

AFSPÆRINGS- OG REGULERINGSVENTILER

Butterflyventiler





Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
NICO Inox butterflyventil Wafer drosselspjæld til drikkevand, varme sprinkler m.m.			
25 mm	VVS nr. 416310.008	Rustfri	1 stk.
32 mm	VVS nr. 416310.010	Rustfri	1 stk.
40 mm	VVS nr. 416310.011	Rustfri	1 stk.
50 mm	VVS nr. 416310.012	Rustfri	1 stk.
65 mm	VVS nr. 416310.013	Rustfri	1 stk.
80 mm	VVS nr. 416310.014	Rustfri	1 stk.
100 mm	VVS nr. 416310.016	Rustfri	1 stk.
125 mm	VVS nr. 416310.017	Rustfri	1 stk.
150 mm	VVS nr. 416310.018	Rustfri	1 stk.

FlowCon Quick-guide - varme og køl

HVORFOR FLOWCON'S DYNAMISKE REGULERING?

- ✓ **Enkelt valg af ventil ud fra ønsket flow**
- ✓ **Super let installation, indsatsen bliver forindstillet hos NICOBELLI**
- ✓ **Fleksibelt hvis der opstår behov for ændring af flow, uanset hvor i anlægget**
- ✓ **Sikrer at der ikke er over flow i anlægget**
- ✓ **Høj komfort og balance i anlægget, uafhængigt af tryksvingninger**

		Size mm	Flow område l/h	Nicobelli VVS nr.		
FlowCon A	Dynamisk strengreguleringsventil, med E-JUST, justerbar flowindsats - muffe/muffe Kan benyttes med IGreen isoleringskappe VVS nr. 406345.900	15	29,2 - 983,9	406341.004		
		20	29,2 - 983,9	406341.006		
Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon A		15/20/25		406345.900		
FlowCon AB	Dynamisk strengreguleringsventil, med E-JUST, justerbar flowindsats - muffe/muffe Kan benyttes med IGreen isoleringskappe VVS nr. 406345.900	15	29,2 - 983,9	406345.004		
		20	29,2 - 983,9	406345.006		
		25	29,2 - 983,9	406345.038		
		25	1048 - 5148	406345.008		
		32	1048 - 5148	406345.010		
		40	3180 - 16100	406345.011		
Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon AB		15/20/25		406345.900		
FlowCon ABV	Dynamisk strengreguleringsventil, med E-JUST justerbar flowindsats, unionstilslutning og indbygget kuglehane - muffe/muffe - nippel/nippel - muffe/nippel - nippel/muffe	15	29,2 - 983,9	406351.104		
		20	29,2 - 983,9	406351.106		
		25	29,2 - 983,9	406351.108		
		25	1048 - 5148	406351.208		
		32	1048 - 5148	406351.210		
		40	1048 - 5148	406351.211		
Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon ABV		15/20/25		406345.900		
FlowCon ADP	Kombineret differenstryk og flow regulerende ventil. Kontrol element tilføjes med on/off aktuator Egnet til selv lave vanmængder og minimalt tryktab Indsatsbaseret løsning, der giver en række fordele bla. Ved vedligeholdelse, bygnings skalering og opstart (gennemskyldning) 41 forskellige settings. Flowrate 9-680 L/T. ventilens DP område 3-17 Kpad Kan fås med A-hus, AB-hus og ABV-hus.	A-hus				
		15	9 - 680	406390.004		
		20	9 - 680	406390.006		
		25	9 - 680	406390.008		
		AB-hus				
		15	9 - 680	406391.004		
		20	9 - 680	406391.006		
		25	9 - 680	406391.008		
		ABV-hus				
		15	9 - 680	406392.004		
		20	9 - 680	406392.006		
		25	9 - 680	406392.008		
FlowCon SDP	Kompakt differenstryk regulator. Fabriksindstillede indsats til 10Kpad, 20Kpad og 30Kpad. Egnet til lave vandmængder og minimalt tryktab. Indsatsbaseret løsning der giver en række fordele bla. Ved vedligeholdelse, bygnings skalering og opstart (gennemskyldning) Flowrate 45-1419 L/T. SDP ventilens DP område dækker fra 3-32 Kpad					
		15	35 - 864	406490.004		
		20	35 - 864	406490.006		
		25	35 - 864	406490.008		
		15	50 - 960	406491.004		
		20	50 - 960	406491.006		
		25	50 - 960	406491.008		
		15	50 - 1419	406492.004		
		20	50 - 1419	406492.006		
25	50 - 1419	406492.008				
				Kpad		
				10		
				10		
				10		
				20		
				20		
				20		
				30		
				30		
				30		

FlowCon Quick-guide - motorventiler til varme og køl

- ✓ **3-i-En**, kombineret differens-trykregulator, justerbar dynamiskregulering, og modulerende motorventil. I én og samme ventil
- ✓ **Energi rigtig løsning**, optimal styring, hurtig reaktionstid, giver øget system stabilitet
- ✓ **100% autoritet**, modulerende med hele spindlens slaglængde uanset forindstilling af max flow
- ✓ **UniQ med markedets laveste tryktab**. Fra min. 10 kPaD

		Size mm	Flow område l/h	Nicobelli VVS nr.
FlowCon EVC	Kontrolventil og dynamisk strengregulering i én og samme ventil, med E-JUST, justerbar flowindsats – muffe/muffe – union/muffe – nippelunion/muffe LEVERES STANDARD MED 24V AKTUATOR	15	100 - 1266	406361.004
		20	100 - 1266	406361.006
NYHED FlowCon UniQ	Energisparende ventil, 100% Autoritet. Differenstrykuafhængig, 41 indstillinger, udefra justerbar. Kræver arbejdstryk på kPaD 10-200	UNIQ MED MARKEDETS LAVESTE TRYKTAB!		
		15	20,3 - 751	406378.004
	20	20,3 - 751	406378.006	
	Actuatorer:			
	EV.0.2 termisk modulerende			406399.230
	EV.0.3 On/Off 230V			406399.220
	EV.0.4 On/Off 24V			406399.200
	FN.0.2 Elektrisk modulerende 0-10V			406397.200
	FN.0.3 Elektrisk On/Off & 3-pointfloating 230V			406397.230
	FN.0.4 Elektronisk On/Off & 3-pointfloating 24V			406397.220
FlowCon Green.0 Green.2	Energibesparende ventil, 100% autoritet. Differenstrykuafhængig, 41 indstillinger, udefra justerbar. Kræver arbejdstryk på kPaD 16-200	15	32 - 1110	406376.104
		20	32 - 1110	406376.106
		25	32 - 1110	406376.108
	Actuatorer til Green.0 & .2	25	865 - 4630	406377.208
		32	865 - 4630	406377.210
		40	865 - 4630	406377.211
	FT.0.2 termisk modulerende			406399.100
	FT.0.3 On/Off 230V			406399.110
	FT.0.4 On/Off 24V			406399.120
	FN.0.2 Elektrisk modulerende 0-10V			406397.200
FN.0.3 Elektrisk On/Off & 3-pointfloating 230V			406397.230	
FN.0.4 Elektronisk On/Off & 3-pointfloating 24V			406397.220	
Green.3	FH.0.2 Elektrisk modulerende 0-10V	40	1900 - 13647	406377.111
		50	1900 - 13647	406377.112
FH.0.4 Elektrisk On/Off & 3-pointfloating 24V			406397.100	
			406397.110	
Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon Green.0-1-2		15/20/25		406345.900
FlowCon SmG.1-2 Green	100% autoritet. Dynamisk selv-afbalancerende modulerende, med LCD-display. Kv-beregning unødvendig, feed back med aktuelt flow. Kræver arbejdstryk på kPaD 32-320. Verdens mest avancerede reguleringsventil, regulerer flow og temperatur, uafhængig af tryk	15	634 - 2470	406368.104
		20	634 - 2470	406368.106
		25	634 - 2470	406368.108
		25	1850 - 8420	406368.208
		32	1850 - 8420	406368.210
40	1850 - 8420	406368.211		
FlowCon SmG.3-4-5 Green	100% autoritet. Dynamisk selv-afbalancerende modulerende, med LCD-display. Kv-beregning unødvendig, feed back med aktuelt flow. Kræver arbejdstryk på kPaD 35-400. Verdens mest avancerede reguleringsventil, regulerer flow og temperatur, uafhængig af tryk	50	5310 - 35600	406369.xxx
		65	5310 - 35600	406369.xxx
		80	5310 - 51000	406369.xxx
		100	12600 - 51000	406369.xxx
		125	23300 - 106000	406369.xxx
		150	23000 - 106000	406369.xxx

FlowCon Quick-guide - brugsvand

T-JUST TIL BRUGSVAND

- ✓ Et solidt termoelement kan kombineres i den ønskede ventilt hus i mange varianter
- ✓ Unikt design, nem service og vedligeholdelse, længere levetid
- ✓ INOX i rustfritål AISI 316, med 10 års garanti mod tæring

	Size mm	Nicobelli VVS nr.
<p>FlowCon INOX (2,5% mo) ventilt hus med T-JUST +35°C til +65°C Unik Cirkulationsventil med udskiftelig termoelement. Undgå Tæring – Rustfrit – Syrefast Ventilt hus. Udslamning mod bioslam. Service venlig. Forberedt for aktuator. Kan benyttes med IGreen isoleringskappe VVS nr. 406345.900</p>	20	406300.118
<p>Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon INOX</p>	15/20/25	406345.900
<p>FlowCon INOX (2,5% mo) ventilt hus med T-JUST +35°C til +65°C Inkl. 2 stk rødgodskuglehane pres/nippel, uden spindelforlænger Unik Cirkulationsventil med udskiftelig termoelement. Undgå Tæring – Rustfrit – Syrefast Ventilt hus. Udslamning mod bioslam. Service venlig. Forberedt for aktuator. Kan benyttes med IGreen isoleringskappe VVS nr. 406345.900</p>	15 18 22	406303.415 406303.418 406303.422
<p>Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon INOX</p>	15/20/25	406345.900
<p>FlowCon INOX (2,5% mo) ventilt hus med T-JUST +35°C til +65°C Inkl. 2 stk rødgodskuglehane pres/nippel, med spindelforlænger Unik Cirkulationsventil med udskiftelig termoelement. Undgå Tæring – Rustfrit – Syrefast Ventilt hus. Udslamning mod bioslam. Service venlig. Forberedt for aktuator. Kan benyttes med IGreen isoleringskappe VVS nr. 406345.900</p>	15 18 22	406303.4155F 406303.4185F 406303.4225F
<p>Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon INOX</p>	15/20/25	406345.900
<p>FlowCon INOX (2,5% mo) ventilt hus med T-JUST +35°C til +65°C Service venlig. Forberedt med aktuator, 24V/230V on/off eller 24V modulerende 0-10V Kan benyttes med IGreen isoleringskappe VVS nr. 406345.900</p>	20	406300.218
<p>Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon INOX</p>	15/20/25	406345.900
<p>FlowCon A, messing med T-JUST +35°C til +65°C brugsvand Service venlig. Forberedt for aktuator Kan benyttes med IGreen isoleringskappe VVS nr. 406345.900</p>	15 20	406310.104 406310.106
<p>Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon A</p>	15/20/25	406345.900
<p>FlowCon ABV med T-JUST +35°C til +65°C brugsvand Unionstilslutning. Indbygget kuglehane. Forberedt for aktuator Kan benyttes med IGreen isoleringskappe VVS nr. 406345.900</p>	15 - ½" 20 - ¾" 25 - 1"	406314.004 406314.006 406314.008
<p>Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon ABV</p>	15/20/25	406345.900
<p>FlowCon FF med T-JUST +35°C til +65°C brugsvand Opgraderings element. Forberedt for aktuator Udskiftning af circon</p>	20	406339.006
<p>FlowCon T-JUST +35°C til +65°C brugsvand</p>	20	406339.036
<p>Udslamnings- eller gennemskylnings prop Passer til alle FlowCon's ventilt huse (hvor indsatsen sidder). Spar evt. bundhanen væk, idet der kan aftappes/påfyldes vand fra ventilt huset via ventilen</p>		<p>Lille prop (15-20-25) ½" aftap 406399.984</p> <p>Stor prop (25-32-40) ½" aftap 406399.985</p>

FlowCon Quick-guide - statiske ventiler

FlowCon Statisk strengregulering	DN15		Nicobelli
	DN20		VVS nr.
	DN25		406317.004
	DN32		406317.006
	DN40		406317.008
	DN50		406317.010
Flowcon Statisk strengregulering	DN65		406317.011
	DN80		406317.012
	DN100		406317.013
	DN125		406317.014
			406317.016



Vi støtter Kamilla og Christina!

To af verdens bedste badmintonspillere. De har adskillige prominente titler bag sig, og hos NICOBELLI er vi stolte af, at støtte dem.



nicobelli

Lunikvej 5D · 2670 Greve Strand
Tlf.: 5614 2347 · Fax: 5614 2360

nicobelli@nicobelli.dk · www.nicobelli.dk