



# Brug for hjælp?

Kontakt Kenneth

på tlf. +45 5614 2347

**NYHED**



**FlowCon**  
international

Nicobelli er enedistributør af FlowCon ventiler. Dansk producent af ventiler til vand, varme og køl. Førende indenfor dynamisk strengregulering.

**SUPER ENERGIBESPARENDE VENTIL**  
Markedets laveste tryktab!  
Minimum pumpetryk starter ved kun 10 kPaD

# NYT HOS NICOBELLI

## Paffoni Evo armatur med udtræk



Poleret messing – Guldkobber – Rustikt messing – Sortkrom – Børstet stål-look – Stål-look

# PRODUKTKATALOG

**SEPTEMBER 2015**

**nicobelli**  
Enedistributør af Flowcon i Danmark

# Velkommen til Nicobelli

Kvalitet til den prisbevidste!

## Ring til en af vores medarbejdere :

**Carsten K. Hartmann**  
Salg VVS, Flowcon og  
Projekter  
Tlf. +45 5614 2347  
Mobil +45 2332 3041  
[carsten@nicobelli.dk](mailto:carsten@nicobelli.dk)



**Kenneth Larsen**  
Salgsafdeling og tilbud  
Tlf. +45 5614 2347  
Mobil +45 2364 3041  
[kenneth@nicobelli.dk](mailto:kenneth@nicobelli.dk)



**Kristian Gammelgaard**  
Konsulent Jylland og Fyn  
Tlf. +45 5614 2347  
Mobil +45 2426 3041  
[kristian@nicobelli.dk](mailto:kristian@nicobelli.dk)



**Henrik Thomsen**  
Konsulent Sjælland og øerne  
Tlf. +45 5614 2347  
Mobil +45 5122 3041  
[henrik@nicobelli.dk](mailto:henrik@nicobelli.dk)



**Jesper Petersen**  
Lager og logistik  
Tlf. +45 5614 2347  
Mobil +45 2479 8171  
[jesper@nicobelli.dk](mailto:jesper@nicobelli.dk)



**Chelina Fjellrose**  
Bogholder  
Tlf. +45 5614 2347  
[bogholderi@nicobelli.dk](mailto:bogholderi@nicobelli.dk)



# Besøg vores webshop...

Vores webshop har fået nye funktioner og layout.

## Fordele:

- Priser på alle produkter
- Åbent 24 timer
- Mulighed for at se tidligere ordrer og genbestille
- Tilpasset computer, telefon og tablet

Nu med  
priser på  
ALLE  
produkter!



# Bestil med det samme på [www.nicobelli.dk](http://www.nicobelli.dk)

### ARMATUR

Køkkenarmatur .....	5
Håndvaskarmatur .....	7
Berøringsfriarmatur .....	8
Termostatarmatur .....	8
Brusearmatur .....	9

### ARMATURTILBEHØR OG PERLATOR

Tilslutning til armatur .....	10
Svindtude .....	11
Perlator .....	12

### ARMATURRESERVEDELE

Spindler .....	14
Paffoni reservedele .....	14
Damixa reservedele .....	15
Oras reservedele .....	16

### BRUSESÆT OG TILBEHØR

Brusesæt .....	17
Brusehoved, vægholder og slanger .....	18
Spareindsatse .....	19

### VASKE OG AFLØB

Vaske .....	20
Afløb til køkken .....	21
Afløb til håndvask .....	22
Gulv afløb .....	25

### BADERUMSTILBEHØR

Toiletpapirholder, gelænder, krogliste mm. ....	26
---	----

### TOILETTER, SÆDER OG RESERVEDELE

Toiletter .....	27
Ifø reservedele .....	27
Gustavberg reservedele .....	29
Geberit .....	31
Toiletsæder .....	31

### RADIATORFØLER m.m.

Danfoss .....	32
TA, Herz mm. ....	34

### DIVERSE VVS OG TILBEHØR

.....	34
-------	----

### AFSPÆRINGS- OG REGULERINGSVENTILER

Spulehaner .....	36
Stopventiler .....	36
Kuglehaner .....	37
Kuglehaner i rødgods .....	37
Kuglehaner i rustfri .....	38
Butterflyventiler .....	38

### FLOWCON VENTILER

Varme og køl .....	39
Motorventiler .....	40
Brugsvand .....	41
Statiske ventiler .....	42

# Fragten er GRATIS

Alle lagervarer sendes fra dag til dag - fragtfrit. Vi bruger kun pålidelige distributører så som GLS og Post Danmark (DPD). Din ordre er hos dig allerede næste dag inden for normal arbejdstid (senest kl. 16). Mere akutte forsendelser kan klares inden kl. 10 og 12, se priser herunder:

## Daglevering

DPD, GLS kl. 8 - 16 | **Gratis**

## Express

DPD, GLS kl. 8 - 12 | **75 DKK**

## Express

DPD, GLS kl. 8 - 10 | **125 DKK**

*\*For forsendelser under 500 DKK tillægges 25 DKK i håndteringsgebyr.*



## Kvalitet til den prisbevidste

Nicobellis sortiment består udelukkende af produkter fra europæiske producenter, der leverer en kvalitet som vi kan stå inde for, samtidig med at produkterne lever op til de danske krav om miljø- og arbejdsforhold.

Vi har udvalgt produkterne ud fra kvalitet, funktionalitet og miljømæssige krav. Priserne er, på grund af vores direkte import, særdeles fornuftige for vores forretningspartnere.

Der ydes 10 års garanti på alle vores armaturer. Alle slid- og reservedele skiftes nemt på få minutter.

**10 års garanti**

på alle vores  
armaturer!

Produktinformation

Bestillingsnummer

Udførelse

Forpakning



**NEW STICK køkkenarmatur  
inkl. 2 flexible slanger**



VVS nr. 706101.204

Krom

1 stk.

VVS nr. 706101.106

Stål-look

1 stk.



**SENIORGREB**

**STICK køkkenarmatur  
med SENIOR/handicapgreb,  
lang pind inkl. 2 flexible  
slanger**

VVS nr. 706101.504

Krom

1 stk.



**STICK køkkenarmatur  
inkl. 2 flexible slanger**

VVS nr. 705940.104

Krom

1 stk.

VVS nr. 705940.106

Stål-look

1 stk.



**STICK køkkenarmatur  
med udtræks-spuleslange  
inkl. 2 flexible slanger.**

VVS nr. 706102.204

Krom

1 stk.

VVS nr. 706102.206

Stål-look

1 stk.



**RINGO køkkenarmatur  
inkl. 2 flexible slanger**

VVS nr. 706103.104

Krom

1 stk.



Produktinformation

Bestillingsnummer

Udførelse

Forpakning

10 års garanti  
på alle vores  
armaturer!



**Paffoni Evo køkkenarmatur  
m/udtræk**

VVS nr. 706102.304

Guld/kobber

1 stk.



10 års garanti  
på alle vores  
armaturer!



**Paffoni Evo køkkenarmatur  
m/udtræk**

VVS nr. 706102.305

Sortkrom

1 stk.



10 års garanti  
på alle vores  
armaturer!



**Paffoni Evo køkkenarmatur  
m/udtræk**

VVS nr. 706102.306

Poleret  
messing

1 stk.



10 års garanti  
på alle vores  
armaturer!



**Paffoni Evo køkkenarmatur  
m/udtræk**

VVS nr. 706102.307

Rustik  
messing

1 stk.



10 års garanti  
på alle vores  
armaturer!



**Paffoni Evo køkkenarmatur  
m/udtræk**

VVS nr. 706102.308

Børstet  
Stål-look

1 stk.



10 års garanti  
på alle vores  
armaturer!



**Paffoni Evo køkkenarmatur  
m/udtræk**



















VVS nr. 706102.309

Stål-look

1 stk.





	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	 	VVS nr. 702191.204	Krom	1 stk.
		VVS nr. 702191.106	Stål-look	1 stk.
	 	VVS nr. 701510.204	Krom	1 stk.
		VVS nr. 701510.106	Stål-look	1 stk.
	 	VVS nr. 702191.504	Krom	1 stk.
	 	VVS nr. 701510.504	Krom	1 stk.
	 	VVS nr. 703950.504	Krom	1 stk.
	 	VVS. nr. 705350.104	Krom	1 stk.

## ARMATUR Berøringsfriarmatur

# nicobelli

Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer  
Priser ekskl. moms



**Oras Optima Berøringsfri Håndvaskarmatur u/LO 6v batteri, Type 1714F**

VVS nr. 704264.004



Krom

1 stk.



**Oras Electra berøringsfri u/lov 6V batteri 6150F**

VVS nr. 704272.004



Krom

1 stk.

## ARMATUR Termostatarmatur

10 års garanti  
på alle vores  
armaturer!



**BIRILLO termostatblanding batteri med skoldningssikring og ½" studs ned. Ekskl. rosetter**

VVS nr. 722992.104

Krom

1 stk.

VVS nr. 722992.106

Stål-look

1 stk.



10 års garanti  
på alle vores  
armaturer!

FLEX CC-148-152



**BIRILLO termostatblanding batteri med FLEX-omløber CC148-152. Ekskl. rosetter**

VVS nr. 722992.104  
FLEX

Krom

1 stk.



10 års garanti  
på alle vores  
armaturer!



**BIRILLO termostatblanding batteri med HANDICAPGREB 5 cm, skoldningssikring og ½" studs ned. Ekskl. rosetter**

VVS nr. 722992.504

Krom

1 stk.



10 års garanti  
på alle vores  
armaturer!



Flad tud

**BIRILLO MULTI, termostatisk KAR/BRUSE armatur, med indbygget omskifter i greb - Metalgreb. Beregnet for svingtud ¾" ned og bruserslange ½" op. Ekskl. rosetter og S-tud**

VVS nr. 722994.104

Krom

1 stk.





Produktinformation Bestillingsnummer Udførelse Forpakning



**STICK 1-grebs brusearmatur med 1/2" eller 3/4" studs nedad.**  
**Oplys ved bestilling**  
Ekskl. rosetter

VVS nr. 727162.104 (1/2")  
VVS nr. 727162.106 (3/4")

Krom

1 stk.



**FLEX CC-148-152**



**STICK 1-grebs brusearmatur med 1/2" studs nedad.**  
**med FLEX-omløber CC148.152**  
Ekskl. rosetter

VVS nr. 727162.104 FLEX

Krom

1 stk.



**STICK 1-grebs brusearmatur med 1/2" eller 3/4" studs opad.**  
**Oplys ved bestilling**  
Ekskl. rosetter

VVS nr. 727163.104 (1/2")  
VVS nr. 727163.106 (3/4")

Krom

1 stk.



**STICK kar/brusearmatur, med indbygget omskifter og 1/2" studs til bruserslange**  
Ekskl. rosetter

VVS nr. 727164.104

Krom

1 stk.



**SLY 1-grebs brusearmatur, 1/2" studs nedad**  
**NB! Bredde kun 19 cm**  
Ekskl. rosetter

VVS nr. 727162.304

Krom

1 stk.







**Ombygningssæt, konvertering fra gamle cc40 installationer til gældende cc150 standard**










VVS nr. 818745.040




Krom

1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	<b>Monteringsværktøj, flexibel til STICK armaturer</b>	VVS nr. 745175.119		1 stk.
	<b>Armaturløslutningsslanger. Flexible</b> M10 x glat x 30 cm M10 x glat x 40 cm M10 x glat x 50 cm	VA 1.14/18270 VVS nr. 744607.213 VVS nr. 744607.223 VVS nr. 744607.233		Sæt af 2 stk. Sæt af 2 stk. Sæt af 2 stk.
	<b>Armaturløslutningsslanger. Flexible med omløber</b> M10 x 3/8" oml. x 40 cm M10 x 3/8" oml. x 50 cm M10 x 1/2" oml. x 50 cm	VVS nr. 744607.323 VVS nr. 744607.333 VVS nr. 744607.433		Sæt af 2 stk. Sæt af 2 stk. Sæt af 2 stk.
	Ønsker de armatur leveret med tilslutningsslanger med omløber, tillægges der 24 kr pr. armatur.			
	<b>Armaturløslutningsslanger, pex-tilslutningsslanger, afkortede 50 cm og inkl. støttebøsning</b>	VVS nr. 744797.033 VA 1.14/17961		Sæt af 2 stk.
	<b>Armaturløslutningsslanger, kobberløslutningsslanger, afkortede 32 cm</b>	VVS nr. 745175.110	Krom	Sæt af 2 stk.
	<b>Rør-FIX klemringssæt, 10 mm x 3/8" 10 mm x 1/2" afzinkningsbestandig i vandberørte dele, 16 Bar, 95° maks. Monteres på en flad overflade.</b>	VVS nr. 745175.203 VVS nr. 745175.204	Krom Krom	10 stk. 10 stk.
	<b>Exentrikere 50 mm x 3/4" x 1/2" inkl. Roset ø65mm</b>	VVS nr. 728625.004	Krom	1 stk.
	<b>Tilg.stk lige 3/4" x 1/2" inkl. Roset ø65mm</b>	VVS nr. 728219.004	Krom	1 stk.
	<b>Rosetter til brusebatteri Ø 70 mm 3/4" x 27 mm</b>	VVS nr. 728921.004	Krom	1 stk.
	<b>Filtersi med o-ring til brusearmatur 1/2" 3/4"</b>	VVS nr. 744729.015 VVS nr. 744729.020		10 stk. 10 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	<b>Omskifter Paffoni kar/brus med kontraventil</b>	VVS nr. 727162.406	Krom	1 stk.
				
	<b>S-tud, flad</b> 150 mm 200 mm 300 mm 350 mm 400 mm	VVS nr. 745173.015 VVS nr. 745173.020 VVS nr. 745173.030 VVS nr. 745173.035 VVS nr. 745173.040	Krom Krom Krom Krom Krom	1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk.
				
	<b>S-tud med Cascade luftblender</b>  $\frac{3}{4}$ " x 150 mm $\frac{3}{4}$ " x 200 mm $\frac{3}{4}$ " x 250 mm $\frac{3}{4}$ " x 300 mm $\frac{3}{4}$ " x 400 mm $\frac{3}{4}$ " x 500 mm	 flow, stop and go® VVS nr. 728009.815 VVS nr. 728009.820 VVS nr. 728009.825 VVS nr. 728009.830 VVS nr. 728009.840 VVS nr. 728000.250	Krom Krom Krom Krom Krom Krom	1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk.
	<b>Udtrækstud, flexibel fra 280 mm til 480 mm</b>	VVS nr. 728055.040	Krom	1 stk.
		 flow, stop and go®		
	<b>Stick J-tud <math>\frac{3}{4}</math>" x 200mm, passer til Stick køkken armatur</b>	VVS nr. 745183.020	Krom	1 stk.
				
	<b>J-tud med Cascade luftblender</b>  $\frac{3}{4}$ " x 130 mm $\frac{3}{4}$ " x 200 mm $\frac{3}{4}$ " x 250 mm	 flow, stop and go® VVS nr. 728019.813 VVS nr. 728019.820 VVS nr. 728019.825	Krom Krom Krom	1 stk. 1 stk. 1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	<b>Nøgle til perlatorer M22/24/28 x 1</b>	VVS nr. 744998.028 <b>NEOPERL®</b> flow, stop and go®		1 stk.
	<b>Standard luftblander M22 x 1 13,5-15 l/min.</b>	VVS nr. 744900.022 <b>NEOPERL®</b> flow, stop and go®		10 stk.
	Med <b>vandspare</b> 7,5-9 l/min.	VVS nr. 744908.222		10 stk.
	<b>Standard luftblander M24 x 1 13,5-15 l/min.</b>	VVS nr. 744900.024 <b>NEOPERL®</b> flow, stop and go®		10 stk.
	Med <b>vandspare</b> 7,5-9 l/min.	VVS nr. 744908.304		10 stk.
	<b>Standard indsats M22/24 x 1 13,5-15 l/min.</b>	VVS nr. 744909.000 <b>NEOPERL®</b> flow, stop and go®		10 stk.
	Med <b>vandspare</b> 7,5-9 l/min.	VVS nr. 744909.222		10 stk.
	<b>Cascade luftblander M22 x 1 13,5-15 l/min.</b>	VVS nr. 744904.032 <b>NEOPERL®</b> flow, stop and go®		10 stk.
	Med <b>vandspare</b> 7,5-9 l/min.	VVS nr. 744904.022		10 stk.
	<b>Cascade luftblander M24 x 1 13,5-15 l/min.</b>	VVS nr. 744904.034 <b>NEOPERL®</b> flow, stop and go®		10 stk.
	Med <b>vandspare</b> 7,5-9 l/min.	VVS nr. 744904.024		10 stk.
	<b>Cascade indsats M22/24 X 1 13,5-15 l/min.</b>	VVS nr. 744904.834 <b>NEOPERL®</b> flow, stop and go®		10 stk.
	Med <b>vandspare</b> 7,5-9 l/min.	VVS nr. 744904.824		10 stk.
	<b>Cascade luftblander M28 x 1 27-30 l/min.</b>	VVS nr. 744904.048 <b>NEOPERL®</b> flow, stop and go®		5 stk.
	<b>Nøgle til tyverisikret perlatorer</b>	VVS nr. 744907.090 <b>NEOPERL®</b> flow, stop and go®		1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	<b>Cascade luftblender Tyverisikret M22 x 1</b> 13,5–15 l/min.	VVS nr. 744904.072	<b>NEOPERL®</b> flow, stop and go®	10 stk.
	<b>Cascade luftblender Tyverisikret M24 x 1</b> 13,5–15 l/min.	VVS nr. 744904.074	<b>NEOPERL®</b> flow, stop and go®	10 stk.
	<b>Cascade luftblender SLC med silicone, gnub kalken væk M22 x 1</b> 13,5–15 l/min.	VVS nr. 744960.032	<b>NEOPERL®</b> flow, stop and go®	10 stk.
	Med <b>vandspare</b> 7,5–9 l/min.	VVS nr. 744960.022		10 stk.
	<b>Cascade luftblender SLC med silicone, gnub kalken væk M24 x 1</b> 13,5–15 l/min.	VVS nr. 744960.034	<b>NEOPERL®</b> flow, stop and go®	10 stk.
	Med <b>vandspare</b> 7,5–9 l/min.	VVS nr. 744960.024		10 stk.
	<b>Cascade indsats SLC med silicone, gnub kalken væk M22/24 x 1</b> 13,5–15 l/min.	VVS nr. 744960.834	<b>NEOPERL®</b> flow, stop and go®	10 stk.
	Med <b>vandspare</b> 7,5–9 l/min.	VVS nr. 744960.824		10 stk.
	<b>Cascade luftblender med kugleled M22 M24</b>	VVS nr. 744974.022 VVS nr. 744974.024	<b>NEOPERL®</b> flow, stop and go®	10 stk. 10 stk.
	<b>Neostrahl strålesamler M22 M24</b>	VVS nr. 744994.122 VVS nr. 744994.124	<b>NEOPERL®</b> flow, stop and go®	10 stk. 10 stk.
	<b>Vola stålindsats</b>	VVS nr. 744909.103		1 stk.
	<b>Vola plastindsats M16/18 x 1</b> <b>Vandbesparende</b>	VVS nr. 744909.203		1 stk.

## ARMATURTILBEHØR OG PERLATOR

### Perlator

# nicobelli

Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer  
Priser ekskl. moms

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	<b>Perlator TT M18x1 std. Indv. Gev.t. Børma</b>	VVS nr. 744900.003		1 stk.
	<b>Perlator TT M18x1 std. Udov. Gev.t. Børma</b>	VVS nr. 744908.018		1 stk.
	<b>Børma TT plastindsats PCA 7,6 l/min.</b>	VVS nr. 744964.826		1 stk.

## ARMATURRESERVEDELE

### Spindler




	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	<b>Spindel 3/8"</b>	VVS nr. 745011.530		1 stk.
	<b>Spindel 1/2"</b>	VVS nr. 745013.530		1 stk.
	<b>Spindel 1/2" keramisk</b>	VVS nr. 745017.580		1 stk.
	<b>Børma Spindel 23mm Unitop uoriginal keramisk</b>	VVS nr. 745016.580		1 stk.




## ARMATURRESERVEDELE

### Paffoni reservedele

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	<b>Kartouche til Birillo standard termostatbatteri</b>	VVS nr. 745174.011		1 stk.
	<b>Kartouche til Birillo Multi</b>	VVS nr. 745174.028		1 stk.
	<b>Kartouche til Stick armaturer passer til Paffoni køkken, håndvask, kar/brus, bidet, Børma A5</b>	VVS nr. 745174.103		1 stk.







	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	<b>Kartouche til Stick 1-grebs brusearmaturer passer også til Børma A1, A3, A6</b>	VVS nr. 745174.104		1 stk.
	<b>Birillo termostatindsats standard komplet</b>	VVS nr. 745175.035		1 stk.
	<b>Birillo termostatindsats til multi komplet</b>	VVS nr. 745175.054		1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	<b>Damixa Kugle 13080</b>	VVS nr. 745120.383		1 stk.
	<b>Damixa Ventilseeder 10stk</b>	VVS nr. 745120.640		1 stk.
	<b>Damixa rep. sæt keramik til serie 32 og 64</b>	VVS nr. 745121.125		1 stk.



## ARMATURRESERVEDELE Damixa reservedele






# nicobelli

Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer  
Priser ekskl. moms

















	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	<b>Damixa rep. Sæt keramisk serie 60</b>	VVS nr. 745121.131		1 stk.
	<b>Damixa rep. sæt til svingtud serie 32</b>	VVS nr. 745121.215		1 stk.
	<b>Damixa Reg. Enhed t/titan, venus kold</b>	VVS nr. 745124.601		1 stk.
	<b>Damixa Reg. Enhed t/titan, venus varm</b>	VVS nr. 745124.602		1 stk.









## ARMATURRESERVEDELE Oras reservedele

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	<b>Oras o-ringsæt f/svingtud</b>	VVS nr. 745131.339		1 stk.
	<b>Oras kartuche</b>	VVS nr. 745131.350		1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	 <p><b>SEVEN</b> kvalitets brusersæt, bestående af en-strålet bruserhoved med anti-kalk. Økonomisk i brug 11 L/min. sæbeskål (aftagelig) og 1,5 meter bruserslange</p>	VVS nr. 737807.104	Krom	1 stk.
	 <p><b>PRESTIGE-STANDARD</b> brusersæt med justerbar centerafstand op til cc 692 mm, inkl. 1,5 meter metalslange, SEVEN bruserhoved med anti-kalk funktion. Økonomisk i brug 11 L/min.</p>	VVS nr. 737877.104	Krom	1 stk.
Ram de gamle huller				
JUSTERBAR				
Centerafstand op til 862 mm				
	 <p><b>PRESTIGE-STANDARD EKSTRA LANG</b> med 90 cm stang. Centerafstand op til cc 862 mm</p>	VVS nr. 737877.106	Krom	1 stk.
	<p><b>Flise udlignings roset</b> til Prestige brusersæt</p>	VVS nr. 737877.135	Krom	1 stk.
	 <p><b>PRESTIGE-LUX</b> brusersæt med justerbar centerafstand op til cc 692 mm inkl. 1,5 meter metalslange, Prestige bruserhoved 120 mm med 4 indstillinger og anti-kalk funktion</p>	VVS nr. 737877.204	Krom	1 stk.
Ram de gamle huller				
JUSTERBAR				
Centerafstand op til 692 mm				
	 <p><b>BIRILLO</b> luksus kvalitets bruserkolonne, med 225 mm hovedbruser og lækker håndbruser, begge med anti-kalk funktion</p>	VVS nr. 722980.104 VVS nr. 722980.106 VA 1.43/20302	Krom Stål-look	1 stk. 1 stk.
HØJDE-JUSTERBAR				





	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	<b>SEVEN bruserhoved, med antikalkfunktion. Økonomisk i brug 11 L/min.</b>	VVS nr. 737807.834	Krom	1 stk.
	<b>SEVEN bruserhoved, med antikalkfunktion</b>	VVS nr. 738413.020	Hvid	1 stk.
	<b>Birillo vægholder, klikfunktion med lodrette skruer til konisk omløber</b>	VVS nr. 738879.204 Livstidsgaranti	Krom	1 stk.
	<b>Brusersæt komplet, Seven bruserhoved, Brillo vægholder og bruserslange 1,5m</b>	VVS nr. 737807.504	Krom	1 stk.
	<b>PRESTIGE krom luksus bruserhoved, krom med 4 indstillinger</b>	VVS nr. 738600.104 	Krom	1 stk.
	<b>Paffoni Queen håndbruser med 4 indstillinger</b>	VVS nr. 738600.124 	Krom	1 stk.
	<b>BIRILLO håndbruserhoved, med silicone antikalk</b>	VVS nr. 738660.104 	Krom	1 stk.
	<b>Sparebruser, Ca. 50% besparelse</b>	VVS nr. 738641.420  flow, stop and go®	Hvid	1 stk.
	<b>Damixa Perle spray håndbruser u/tap</b>	VVS nr. 738475.004	Hvid	1 stk.
 	<b>Damixa Bøjning med tap</b>	VVS nr. 738476.504	Hvid	1 stk.
	<b>Damixa vægholder, m/kugleled</b>	VVS nr. 738826.004	Hvid	1 stk.
	<b>Damixa afgangbøjning ¾" indv. x ½" udv.</b>	VVS nr. 727823.604	Krom	1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	<b>Hovedbruser Lux 1/2"</b>	VVS nr. 736190.004	Krom	1 stk.
	<b>Bruserhoved 1/2" ø225mm</b>	VVS nr. 738600.204	Krom	1 stk.
	<b>Nicobelli Legionella tilbageløbssikring 1/2"</b> Monteres på brusearmatur <b>før</b> bruserslangen. Vi anbefaler, at studs på armaturet vender opad. Fordele for forbruger! Fungerer ved at resterende vand i slangen løber ud, og der ikke dannes bakterier. Forhindrer dryp fra bruserhoved når bruseren ikke længere er i brug. Sparer vand. Kræver minimum tryk på 1,5bar	VVS nr. 738080.104	Krom	1 stk.
	<b>Forkromet messing bruserslange, konisk/rund omløber i poser</b>	  <b>TOPKVALITET</b>		
	<b>1,50 meter x 1/2"</b> <b>2,00 meter x 1/2"</b>	VVS nr. 738002.104 VVS nr. 738005.104	Krom Krom	1 stk. 1 stk.
	<b>Hvid bruserslange glat konisk/rund</b>			
	<b>1,50 meter x 1/2"</b> <b>2,00 meter x 1/2"</b>	VVS nr. 738082.120 VVS nr. 738085.120	Hvid Hvid	1 stk. 1 stk.
	<b>Cromalux Supreme glat konisk/rund</b>			
	<b>1,50 meter x 1/2"</b> <b>2,00 meter x 1/2"</b>	VVS nr. 738082.404 VVS nr. 738082.414	Krom Krom	1 stk. 1 stk.

**NEOPERL®**

flow, stop and go®










	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	<b>Spareindsats for håndbruser. "Click" system, låser fast i bunden af bruserslangen</b>			
	<b>6 l/min.</b>	VVS nr. 588636.100	Sort	10 stk.
	<b>8 l/min.</b>	VVS nr. 588638.100	Neutral	10 stk.
	<b>10 l/min.</b>	VVS nr. 588640.100	Lys blå	10 stk.
	<b>12 l/min.</b>	VVS nr. 588642.100	Rød	10 stk.











	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	<b>Intra Juvel stålvaske med prop og kæde.</b> Udv. mål: 540 x 400 mm Indv. mål: 480 x 340 mm K480	VVS nr. 681196.100 <b>intra</b> SCANDINAVIAN DESIGN	Stål	1 stk.
	<b>Intra Juvel stålvaske med strainer.</b> Udv. mål: 540 x 400 mm Indv. mål: 480 x 340 mm K480	VVS nr. 681196.130 <b>intra</b> SCANDINAVIAN DESIGN	Stål	1 stk.
	<b>Intra Juvel stålvaske med hul til armatur, prop og kæde.</b> Udv. mål: 575 x 505 mm Indv. mål: 480 x 340 mm K480B	VVS nr. 681216.100 <b>intra</b> SCANDINAVIAN DESIGN	Stål	1 stk.
	<b>Intra Juvel stålvaske med hul til armatur, strainer.</b> Udv. mål: 575 x 505 mm Indv. mål: 480 x 340 mm K480B	VVS nr. 681216.140 <b>intra</b> SCANDINAVIAN DESIGN	Stål	1 stk.
	<b>Intra Juvel Bmk 480-RO1 vask mat m/prop og kæde.</b> Lige afløb ned. Udv. mål: 540 x 400mm Indv. mål: 480 x 340mm	VVS nr. 681169.109 <b>intra</b> SCANDINAVIAN DESIGN	Stål	1 stk.
	<b>Intra Juvel stålvaske f/50cm skabe, med hul til armatur, strainer</b>	VVS nr. 681227.100 <b>intra</b> SCANDINAVIAN DESIGN	Stål	1 stk.







	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	<b>Køkken vandlås universal, 1 1/2" x 50 mm</b>	VVS nr. 188865.050	Hvid	1 stk.
				
	<b>Køkkenvandlås Flex</b>	VVS nr. 188869.050	Hvid	1 stk.
				
	<b>Blændprop hvid til køkkenvandlås - til lukning der hvor slangestuds sidder</b>	VVS nr. 686901.039	Hvid	1 stk.
	<b>3/4"</b>	VVS nr. 750395.148	Hvid	1 stk.
	<b>1"</b>			
	<b>Jewel reparationsset</b>	VVS nr. 686901.104		1 stk.
				
	<b>Jewel reparationsset komplet m/prop til A, C og K-vaske</b>	VVS nr. 686901.950		1 stk.
				
	<b>Jewel prop med kæde og tap</b>	VVS nr. 686901.100	Krom	1 stk.
				
	<b>Jewel prop med kæde uden tap</b>	VVS nr. 686901.101	Krom	1 stk.
				
	<b>Strainer, manuel til Jewel stålvaske</b>	VVS nr. 686901.309	Krom	1 stk.
				
	<b>Strainer "Auto" til stålvaske, justerbar</b>	VVS nr. 686901.310	Krom	1 stk.
				
	<b>Panda prop med tap</b>	VVS nr. 686905.107		1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	<b>Flex afløbsslange</b> 1 1/4" x 32 mm x 1000 mm	VVS nr. 747497.040 <b>NEOPERL®</b> flow, stop and go®		1 stk.
	<b>Prop til bundventil</b>	VVS nr. 745120.279		1 stk.
	<b>POP-OP bundventil 1 1/4"</b> til vaske med og uden overløb	VVS nr. 747049.181	Krom	1 stk.
	<b>Pop up bundventil kort model 1 1/4"</b> Fast åben eller clic-clac Se detaljer på hjemmesiden	VVS nr. 747049.881	Krom	1 stk.
	<b>Bundventil 1 1/4" med prop</b> til håndvask	VVS nr. 747001.010	Krom	1 stk.
	<b>Prop 38,5 mm</b> <b>Prop 40,5 mm</b> <b>Prop 43,5 mm</b> <b>Prop 45,5 mm</b>	VVS nr. 747931.138 VVS nr. 747931.010 VVS nr. 747931.011 VVS nr. 747931.145		1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk.
	<b>Bundventil 1 1/4" med overløb</b> og glat overflade	VVS nr. 747021.010	Krom	1 stk.
	<b>Karfa bundventil til håndvask - lige afløb</b>	VVS nr. 747060.010 <b>KARFA A/S</b>		1 stk.
	<b>Karfa bundventil til håndvask - vinkelafløb</b>	VVS nr. 747062.010 <b>KARFA A/S</b>		1 stk.
	<b>Karfa prop med stift</b>	VVS nr. 747940.009 <b>KARFA A/S</b>		1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	<b>Vinkelkobling i krom ABS, til bundventil, omløber 1 1/4" x 32 mm spændmuffe, TÆRER IKKE</b>	VVS nr. 750361.320	Krom	1 stk.
	<b>Lige overgangskobling ABS, til bundventil, omløber 1 1/4" x 32 mm spændmuffe gevind TÆRER IKKE</b>	VVS nr. 750367.320	Krom	1 stk.
	<b>Pungvandlås ABS 1 1/4" x 32 mm TÆRER IKKE</b>	VVS nr. 750411.310	Krom	1 stk.
	<b>Design vandlås, kraftig, med renseprop i bund, 30 cm lige rør, høj messing roset diameter 60 mm med O-ringstætning</b>	VVS nr. 750061.010	Krom	1 stk.
	<b>Botniarør, vinkel ABS 220 x 680 mm TÆRER IKKE</b>	VVS nr. 750233.010	Krom	1 stk.
	<b>Botniarør, vinkel ABS 220 x 780 mm TÆRER IKKE</b>	VVS nr. 750236.010	Krom	1 stk.
NB! Ekstra længde				
	<b>Botniarør, lige ABS 1000 mm x 32 mm TÆRER IKKE</b>	VVS nr. 750155.110	Krom	1 stk.
	<b>Roset 32 mm ABS højde 40 mm TÆRER IKKE</b>	VVS nr. 750334.032	Krom	1 stk.
	<b>Lige overgangsstykke, push ABS 32 mm muffe/muffe TÆRER IKKE</b>	VVS nr. 752025.033	Krom	1 stk.





	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	<b>Indstik vinkel ABS 32 mm muffe/spids TÆRER IKKE</b>	VVS nr. 752014.133	Krom	1 stk.
	<b>Indstik vinkel ABS 32 mm muffe/muffe TÆRER IKKE</b>	VVS nr. 752014.033	Krom	1 stk.
	<b>Indstik bøjning 45° ABS 32 mm muffe/spids TÆRER IKKE</b>	VVS nr. 752011.133	Krom	1 stk.
	<b>Indstik bøjning 45° ABS 32 mm muffe/muffe TÆRER IKKE</b>	VVS nr. 752011.033	Krom	1 stk.
	<b>Konisk gummiring t/pung- vandlås, blød model</b>	VVS nr. 750380.110	Krom	1/10 stk.
	<b>Omløber 1 1/4" (Vi anbefaler 750367.310)</b>	VVS nr. 750371.010	Krom	1/10 stk.
	<b>Vinkelkobling, ABS til bundventil, omløber 1 1/4" x 32 mm, spændmuffe</b>	VVS nr. 750361.310	Hvid	1 stk.
	<b>Botnia lige kobl. 1 1/4" x 32mm</b>	VVS nr. 750367.310	Hvid	1 stk.
	<b>Botniarør, vinkel ABS 220 x 680 mm</b>	VVS nr. 750254.010	Hvid	1 stk.
	<b>Botniarør, lige ABS 1000 mm x 32 mm</b>	VVS nr. 750165.010	Hvid	1 stk.


	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	<b>Roset til botnia rør 32mm (6 cm)</b>	VVS nr. 750336.010	Hvid	1 stk.
	<b>Pungvandlås i ABS 1 1/4" x 32 mm</b>	VVS nr. 750411.010	Hvid	1 stk.
	<b>Komplet sæt: Pungvandlås i ABS 1 1/4" x 32 mm inkl. vinkel-afløbs- rør og roset</b>	VVS nr. 750417.032	Hvid	1 stk.
	<b>Gummi reduktion 40/32mm</b>	VVS nr. 170266.039		1 stk.
	<b>Gummi reduktion 50/32mm</b>	VVS nr. 170262.048		1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	<b>Blücher vandlås</b>	VVS nr. 153415.526		1 stk.
	<b>Vandlås no, 1 selvrensende</b>	VVS nr. 153440.111		1 stk.
	<b>Purus Line til klinkegulv 800, ø50 vandret</b>	VVS nr. 155822.508		1 stk.
	<b>900, ø50 vandret</b>	VVS nr. 155822.509		1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	<b>Toiletpapirholder</b>	VVS nr. 776301.000	Krom	1 stk.
	<b>Toiletpapirholder, Lux</b>	VVS nr. 776301.900	Krom	1 stk.
	<b>Gelænder til glashylde 550 x 120 mm</b>	VVS nr. 772925.000	Krom	1 stk.
	<b>Glashylde 550 x 120 mm</b>	VVS nr. 773225.000	Krom	1 stk.
	<b>Hyldebærer til glashylde</b>	VVS nr. 772925.900	Krom	1 stk.
	<b>Spejlklemmer, sæt</b>	VVS nr. 771790.000	Krom	1 stk.
	<b>Krogliste med 2 kroge</b>	VVS nr. 775042.500	Krom	1 stk.
	<b>Krogliste med 3 kroge</b>	VVS nr. 775043.500	Krom	1 stk.
	<b>Krogliste med 4 kroge</b>	VVS nr. 775044.500	Krom	1 stk.
	<b>Håndklædekrog, 2-pak</b>	VVS nr. 775041.900	Krom	1 stk.
	<b>T-Bolte til håndvaske- bæringer, sæt a 4 stk.</b>	VVS nr. 653865.000	Krom	1 stk.



	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	<b>Ifø Sign Toilet indbygget S-lås m/ifø clean</b>	VVS nr. 601021.200 <b>Ifø</b>	Hvid	1 / 6 stk. Palle
	<b>Ifø Sign Toilet S-lås m/ifø clean</b>	VVS nr. 601025.200 <b>Ifø</b>	Hvid	1 / 6 stk. Palle
	<b>Ifø Sign kombi hvid universal m/ifø clean</b>	VVS nr. 601030.200 <b>Ifø</b>	Hvid	1 / 6 stk. Palle
	<b>GB Toilet Nautic skjult S-Lås</b>	VVS nr. 604113.414 	Hvid	1 / 6 stk. Palle
	<b>Toilet tilslutningslange, hvid</b>	 flow, stop and go®		
	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ " x 30 cm	VVS nr. 744772.030		1 stk.
	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ " x 40 cm	VVS nr. 744772.040		1 stk.
	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ " x 50 cm	VVS nr. 744772.050		1 stk.
	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{8}$ " x 30 cm	VVS nr. 744773.030		1 stk.
	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{8}$ " x 40 cm	VVS nr. 744773.040		1 stk.
$\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{8}$ " x 50 cm	VVS nr. 744773.050		1 stk.	
		VA nr. 1.41/19625		

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	<b>Ifø Sign udløbsventil komplet</b>	VVS nr. 609446.510 <b>Ifø</b>		1 stk.
	<b>Ifø Sign svømmeventil komplet</b>	VVS nr. 609446.731 <b>Ifø</b>		1 stk.
	<b>Ifø Sign indløbsventil</b>	VVS nr. 609446.701 <b>Ifø</b>		1 stk.
	<b>Ifø Sign indløbsrør</b>	VVS nr. 609446.752 <b>Ifø</b>		1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	<b>Ifø Sign ventilring</b>	VVS nr. 609446.527 <b>Ifø</b>		1 stk.
	<b>Ifø trykknop</b>	VVS nr. 609446.684 <b>Ifø</b>	Krom	1 stk.
	<b>Ifø komplet Ventil til cera, city, aqua 21 og Nova</b>	VVS nr. 609533.705 <b>Ifø</b>		1 stk.
	<b>Ifø svømmerindløb</b>	VVS nr. 609533.720 <b>Ifø</b>		1 stk.
	<b>Ifø Cera hanetold</b>	VVS nr. 609526.741 <b>Ifø</b>		1 stk.
	<b>Ifø Cera udløbsventil komplet</b>	VVS nr. 609411.520 <b>Ifø</b>		1 stk.
	<b>Ifø Cera Ventilring</b>	VVS nr. 609543.526 <b>Ifø</b>		1 stk.
	<b>Ifø Cera trykknop</b>	VVS nr. 609540.610 <b>Ifø</b>	Hvid	1 stk.
	<b>Ifø Aqua/21 udløbsventil komplet</b>	VVS nr. 609533.510 <b>Ifø</b>		1 stk.
	<b>Ifø Aqua/21 trykknop + møtrik</b>	VVS nr. 609518.600 <b>Ifø</b>	Hvid	1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	<b>GB Nautic bundventil</b>	VVS nr. 609584.530		1 stk.
				
	<b>GB Nautic svømmerventil komplet</b>	VVS nr. 609584.730		1 stk.
				
	<b>GB Nautic trykknop</b>	VVS nr. 609584.624	Krom	1 stk.
				
	<b>GB Nautic membran</b>	VVS nr. 609584.740		1 stk.
				
	<b>GB Nautic bundventil pakning</b>	VVS nr. 609590.722		1 stk.
				
	<b>GB Twico U2 udskiftningsventil</b>	VVS nr. 609598.550		1 stk.
				
	<b>GB T2 Ventilhus Duo</b>	VVS nr. 609562.730		1 stk.
				
	<b>GB svømmeventil, universal</b>	VVS nr. 609590.730		1 stk.
				
	<b>Oli universal svømmeventil, for indløb i bunden</b>	VVS nr. 617161.900		1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	<b>Fluidmaster universal svømmeventil</b> <b>UDGÅET - Brug Oli universal svømmeventil</b>	VVS nr. 617161.200		
	<b>GB bundventil til enkelt skyl</b>	VVS nr. 609561.510		1 stk.
	<b>GB Gummibold</b>	VVS nr. 609561.631		1 stk.
	<b>GB Nordic Duo låg, med knap</b>	VVS nr. 609598.350	Hvid	1 stk.
	<b>GB cisternelåg med trykknop til enkelt skyl</b>	VVS nr. 609596.350	Hvid	1 stk.
	<b>GB Nordic cisternelåg</b>	VVS nr. 609590.350	Hvid	1 stk.
	<b>GB Cisternelåg nordic</b>	VVS nr. 609591.450	Hvid	1 stk.
	<b>GB T1 komplet trykknop Duo</b>	VVS nr. 609591.660	Hvid	1 stk.
	<b>GB trykknop Twico 2 Duo</b>	VVS nr. 609598.624	Krom	1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	<b>Geberit skyllegarniture</b>	VVS nr. 617500.500 		1 stk.
	<b>Geberitlåg til fastgørelse på garniture</b>	VVS nr. 617500.210 		1 stk.
	<b>Geberit svømmeventil, universal</b>	VVS nr. 617500.900 		1 stk.
	<b>Geberit Duo trykknop</b>	VVS nr. 617500.212 	Krom	1 stk.




	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
HÅRD PLAST 	<b>Sign toiletsæde, standard, hård plast med rustfri beslag</b>	VVS nr. 615340.100	Hvid	1 stk.
HÅRD PLAST 	<b>Cera toiletsæde standard, hård plast med rustfri beslag</b>	VVS nr. 615341.100	Hvid	1 stk.
HÅRD PLAST 	<b>Universal toiletsæde standard, hård plast med rustfri beslag</b>	VVS nr. 615342.100	Hvid	1 stk.
HÅRD PLAST 	<b>GB nautic/nordic toiletsæde, standard, hård plast med rustfri beslag</b>	VVS nr. 615343.100	Hvid	1 stk.

# TOILETTER, SÆDER OG RESERVEDELE

## Toiletsæder







# nicobelli

Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer  
Priser ekskl. moms

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
HÅRD PLAST SOFT CLOSE	 <b>Sign toiletsæde SOFT CLOSE, hård plast med rustfri beslag</b>	VVS nr. 615340.300	Hvid	1 stk.
HÅRD PLAST SOFT CLOSE	 <b>Cera toiletsæde SOFT CLOSE, hård plast med rustfri beslag</b>	VVS nr. 615341.300	Hvid	1 stk.
HÅRD PLAST SOFT CLOSE	 <b>Universal toiletsæde SOFT CLOSE, hård plast med rustfri beslag</b>	VVS nr. 615342.300	Hvid	1 stk.
HÅRD PLAST SOFT CLOSE	 <b>GB nautic/nordic toiletsæde, softclose, hård plast med rustfri beslag</b>	VVS nr. 615343.300	Hvid	1 stk.
BLØDT PLAST	 <b>GB Nordic toiletsæde, blød plast</b>	VVS nr. 614583.000	Hvid	1 stk.








# RADIATORFØLER MM

## Danfoss




	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	<b>Danfoss følerelement RA2990 click 013G2990</b>	VVS nr. 403222.100 		1 stk.
	<b>Danfoss 2 m fjernføler RA2992 013G2992</b>	VVS nr. 403224.100 		1 stk.
	<b>Danfoss følerelement RA/VL 26 mm, inkl. pakdåse 013G2951</b>	VVS nr. 403131.350 		1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	<b>Danfoss følerelement RA/VL 26 mm, ekskl. pakkåse 013G2950</b>	VVS nr. 403131.250 		1 stk.
	<b>Danfoss følerelement RA/V 34 mm, inkl. pakkåse 013G2961</b>	VVS nr. 403136.460 		1 stk.
	<b>Danfoss følerelement RA/V 34 mm, ekskl. pakkåse 013G2960</b>	VVS nr. 403136.450 		1 stk.
	<b>Danfoss pakkåse, gl. model til 26 mm og 34 mm. 013U0070</b>	VVS nr. 403159.000 		1 stk.
	<b>Danfoss pakkåse, ny model til click 013G0290</b>	VVS nr. 403219.000 		1 stk.
	<b>Danfoss fjernføler RA/VL med 2 m fjernføler 26 mm inkl. pakkåse 013G2953</b>	VVS nr. 403131.352 		1 stk.
	<b>Danfoss fjernføler RA/V med 2 m fjernføler 34 mm inkl. pakkåse 013G2963</b>	VVS nr. 403136.462 		1 stk.
	<b>Danfoss RA2920 fast føler inst. Model</b>	VVS nr. 403225.180 		1 stk.



	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	<b>Danfoss følerelement FJV-R003L1070</b>	VVS nr. 403521.000		1 stk.
	<b>Danfoss Redan trykstyringsventil (PM regulator)</b>	VVS nr. 375019.105		1 stk.
	<b>Varmemesternøgle universal</b>	VVS nr. 405528.500		1 stk.
	<b>Herz Føler 17260-06</b>	VVS nr. 403361.000		1 stk.
	<b>Ta Følerelement Trv M28 Til ældre Ventilhuse udskriftningsmodel</b>	VVS nr. 403449.100		1 stk.
	<b>Double roset, hvid t/ 15 mm rør, justerbar centerafstand 20mm til 70mm</b>	VVS nr. 015200.015	Hvid	1 stk.
	<b>Roset, enkel hvid knap 15 mm</b>	VVS nr. 015100.015	Hvid	1 stk.
	<b>18 mm</b>	VVS nr. 015100.018	Hvid	1 stk.
	<b>22 mm</b>	VVS nr. 015100.022	Hvid	1 stk.

**DIVERSE VVS OG BOLIG TILBEHØR**

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	<b>Armaturfedt i tube 23 g (silicone)</b>	VVS nr. 745302.003		1 stk.
	<b>Fiberpakninger 1/2"</b>	VVS nr. 744727.004		1 stk.
	<b>Fiberpakninger 3/4"</b>	VVS nr. 744727.006		1 stk.
	<b>Gummipakning 1/2"</b>	VVS nr. 744726.004		1 stk.
	<b>Gummipakning 3/4"</b>	VVS nr. 744726.006		1 stk.
	<b>Gummipakning 1"</b>	VVS nr. 747658.008		1 stk.
	<b>Gummipakning 1 1/4"</b>	VVS nr. 747658.010		1 stk.
	<b>Gummipakning 1 1/2"</b>	VVS nr. 747658.011		1 stk.
	<b>Pex / Abs saks op til 32 mm</b>	VVS nr. 750399.000		1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	<b>Paknings assortiment i kasse</b>	VVS nr. 745292.100		1 stk.
	<b>Power Plumber, KVIK afløbsrens, 240 ml 15-20 skud</b>	VVS nr. 235330.240		1 stk.
	<b>Power Plumber membran</b>	VVS nr. 235330.100		1 stk.
	<b>Reduktion 3/4" x 1/2" Krom</b>	VVS nr. 744951.004		1 stk.
	<b>Reduktion 1/2" x 3/8" Krom</b>	VVS nr. 744951.003		1 stk.
	<b>Reduktion Krom 3/4" indv. X 1/2" udv.</b>	VVS nr. 735732.006		1 stk.
	<b>Frese Gårdpostehane 550 mm Udendørs frostfri aftapventil, monteres i ydervægge med vægtykkelser fra 300 - 500 mm. Leveres med kronegreb og nøgelfunktion. Keramisk lukning.</b>	VVS nr. 743443.804		1 stk.
	<b>Water-block sikkerhedsventil nr. 00468 med indlæg-1</b>	VVS nr. 739111.004		1 stk.
	<b>Loctite 55 teflon rørtætningssnor 150 mm</b>	VVS nr. 271425.150		1 stk.
	<b>Klosetrenser 100 mm kamel kys</b>	VVS nr. 777820.000		1 stk.
	<b>Svupper 115 mm</b>	VVS nr. 777811.000		1 stk.
	<b>Svupper 130 mm</b>	VVS nr. 777813.000		1 stk.
	<b>Affaldsstativ 220x160x360 mm</b>	VVS nr. 311930		1 stk.
	<b>Dørstopper til væg 46 mm</b>	VVS nr. 882250.004	Hvid	1 stk.
	<b>Dørstopper til væg 72 mm</b>	VVS nr. 882250.006	Hvid	1 stk.



**CIM spulehane med kontraventil,  
med slangestuds  
og rødt T-greb**

½" x ¾"  
½" x ½"

VVS nr. 740923.104  
VVS nr. 740923.105

1/25 stk.  
1/25 stk.

VA nr. 1.41/17048



**Spulehane ½" x ¾" med  
kontraventil,  
lang model  
Forkrommet greb**

VVS nr. 727697.206

Rå krom

1 stk.

VA nr. 1.51/19108



**Stopventil kort model  
½" x 10 mm  
inkl. 54 mm roset**

VVS nr. 744416.023

Krom

1 stk.

VA nr. 1.51/17283

**Stopventil kort model  
½" x ½" mm  
inkl. 51 mm roset**

VVS nr. 744416.004

Krom

1 stk.

VA nr. 1.51/19579



**Stopventil lang model,  
½" x 10 mm  
inkl. stor 78 mm roset**

VVS nr. 744416.123

Krom

1 stk.

VA nr. 1.51/17283



**Stopventil med kontraventil,  
½" x 10 mm  
med slangeforskruning  
og roset**

VVS nr. 744426.023

Krom

1 stk.

VA nr. 1.51/18630

AFZINKNINGSFRI



**MINI CIM 1/2"**  
**Muffe/nippel**  
**Forkromet greb**  
Kan fås med mærkebrik, **rød el. blå**

VVS nr. 743533.004

Udførelse Forpakning

Rå krom 1/50 stk.



**MINI CIM 1/2"**  
**AFZINKNINGSFRI**  
**Muffe/nippel**  
**Forkromet greb**  
Kan fås med mærkebrik, **rød el. blå**

VVS nr. 743533.104

Rå krom 1/50 stk.



**MINI CIM kugleventil 1/2"**  
**Muffe/Muffe**  
**Forkromet greb**  
Kan fås med mærkebrik, **rød el. blå**

VVS nr. 744533.004

Rå krom 1 stk.



**Kuglehane "New Compact"**  
**med fuldt gennemløb.**  
**Muffe/muffe.**  
**Rødt T-greb.**

VVS nr. 428119.704  
VVS nr. 428119.706

1 stk.  
1 stk.

**Kuglehane "New Compact"**  
**med fuldt gennemløb.**  
**Muffe/nippel.**  
**Rødt T-greb.**

VVS nr. 428120.704  
VVS nr. 428120.706

1 stk.  
1 stk.

## AFSPÆRINGS- OG REGULERINGSVENTILER Kuglehaner i rødgods



**Kuglehane Pres/Pres**  
**15x15 mm med L-greb**

VVS nr. 419060.015

Rødgods 1 stk.

**Kuglehane Pres/Pres**  
**18x18 mm med L-greb**

VVS nr. 419060.018

Rødgods 1 stk.

**Kuglehane Pres/Pres**  
**22x22 mm med L-greb**

VVS nr. 419060.022

Rødgods 1 stk.

**Kuglehane Pres/Pres**  
**28x28 mm med L-greb**

VVS nr. 419060.028

Rødgods 1 stk.

**Kuglehane Pres/Pres**  
**35x35 mm med L-greb**

VVS nr. 419060.035

Rødgods 1 stk.

**Kuglehane Pres/Pres**  
**42x42 mm med L-greb**

VVS nr. 419060.042

Rødgods 1 stk.

**Kuglehane Pres/Pres**  
**54x54 mm med L-greb**

VVS nr. 419060.054

Rødgods 1 stk.



**Kuglehane Pres/nip.**  
**15 x 1/2 med L-greb**

VVS nr. 419061.015

Rødgods 1 stk.

**Kuglehane Pres/nip.**  
**18 x 1/2 med L-greb**

VVS nr. 419061.018

Rødgods 1 stk.

**Kuglehane Pres/nip.**  
**22 x 3/4 med L-greb**

VVS nr. 419061.022

Rødgods 1 stk.

**Kuglehane Pres/nip.**  
**28 x 1 med L-greb**

VVS nr. 419061.028

Rødgods 1 stk.

## AFSPÆRINGS- OG REGULERINGSVENTILER

### Kuglehaner i rødgods

# nicobelli

Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer  
Priser ekskl. moms



Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
<b>Kuglehane</b> ¾" m/m med L-greb	VVS nr. 418506.006	Rødgods	1 stk.
<b>Kuglehane</b> 1" m/m med L-greb	VVS nr. 418506.008	Rødgods	1 stk.
<b>Spindelforlænger for</b> 15-18-22 mm Rødgodsventil	VVS nr. 3000015		1 stk.
<b>Spindelforlænger for</b> 28-35 mm Rødgodsventil	VVS nr. 3000025		1 stk.
<b>Spindelforlænger for</b> 42-54 mm Rødgodsventil	VVS nr. 3000040		1 stk.

## AFSPÆRINGS- OG REGULERINGSVENTILER

### Kuglehaner i rustfri



Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
<b>Kuglehane M/N ½"</b>	VVS nr. 4181110.004	Rustfri	1 stk.
<b>Kuglehane M/N ¾"</b>	VVS nr. 418110.006	Rustfri	1 stk.
<b>Kuglehane M/M ½"</b>	VVS nr. 418111.004	Rustfri	1 stk.
<b>Kuglehane M/M ¾"</b>	VVS nr. 418111.006	Rustfri	1 stk.

## AFSPÆRINGS- OG REGULERINGSVENTILER

### Butterflyventiler







Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
<b>NICO Inox butterflyventil</b> Wafer drosselspjæld til drikkevand, varme sprinkler m.m.			
<b>25 mm</b>	VVS nr. 416310.008	Rustfri	1 stk.
<b>32 mm</b>	VVS nr. 416310.010	Rustfri	1 stk.
<b>40 mm</b>	VVS nr. 416310.011	Rustfri	1 stk.
<b>50 mm</b>	VVS nr. 416310.012	Rustfri	1 stk.
<b>65 mm</b>	VVS nr. 416310.013	Rustfri	1 stk.
<b>80 mm</b>	VVS nr. 416310.014	Rustfri	1 stk.
<b>100 mm</b>	VVS nr. 416310.016	Rustfri	1 stk.
<b>125 mm</b>	VVS nr. 416310.017	Rustfri	1 stk.
<b>150 mm</b>	VVS nr. 416310.018	Rustfri	1 stk.

## FlowCon Quick-guide - varme og køl

### HVORFOR FLOWCON'S DYNAMISKE REGULERING?

- ✓ **Enkelt** valg af ventil ud fra ønsket flow
- ✓ **Super let** installation, indsatsen bliver forindstillet hos NICOBELLI
- ✓ **Fleksibelt** hvis der opstår behov for ændring af flow, uanset hvor i anlægget
- ✓ **Sikrer** at der ikke er over flow i anlægget
- ✓ **Høj komfort og balance** i anlægget, uafhængigt af tryksvingninger

			Size mm	Flow område l/h	Nicobelli VVS nr.	
<b>FlowCon A</b>	Dynamisk strengreguleringsventil, med E-JUST, justerbar flowindsats - muffe/muffe Kan benyttes med IGreen isoleringskappe VVS nr. 406345.900		15	29,2 - 983,9	406341.004	
			20	29,2 - 983,9	406341.006	
<b>Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon A</b>			15/20/25		406345.900	
<b>FlowCon AB</b>	Dynamisk strengreguleringsventil, med E-JUST, justerbar flowindsats - muffe/muffe Kan benyttes med IGreen isoleringskappe VVS nr. 406345.900		15	29,2 - 983,9	406345.004	
			20	29,2 - 983,9	406345.006	
			25	29,2 - 983,9	406345.038	
			25	1048 - 5148	406345.008	
			32	1048 - 5148	406345.010	
			40	3180 - 16100	406345.011	
<b>Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon AB</b>			15/20/25		406345.900	
<b>FlowCon ABV</b>	Dynamisk strengreguleringsventil, med E-JUST justerbar flowindsats, unionstilslutning og indbygget kuglehane - muffe/muffe - nippel/nippel - muffe/nippel - nippel/muffe		15	29,2 - 983,9	406351.104	
			20	29,2 - 983,9	406351.106	
			25	29,2 - 983,9	406351.108	
			25	1048 - 5148	406351.208	
			32	1048 - 5148	406351.210	
			40	1048 - 5148	406351.211	
<b>Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon ABV</b>			15/20/25		406345.900	
<b>FlowCon DPCV</b>	Differenstrykregulator Ventilens dP område er 5-35 kPaD uafhængig af ventilens størrelse. Den valgte dP indstilles med hånden, uden brug af værktøj. Flowmængden strækker sig fra 50-13.000 l/time afhængig af ventilens størrelse		15	50 - 1700	406385.004	<b>Kvs</b> 3,6
			20	70 - 2600	406385.006	5,8
			25	110 - 3000	406385.008	7,1
			32	150 - 6500	406385.010	15,4
			40	200 - 9000	406385.011	22,0
			50	500 - 13000	406385.012	35,8
<b>Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon DPCV</b>			15		406385.904	
			20		406385.906	

## FlowCon Quick-guide - motorventiler til varme og køl

- ✓ **3-i-En**, kombineret differens-trykregulator, justerbar dynamiskregulering, og modulerende motorventil. I en og samme ventil
- ✓ **Energi rigtig løsning**, optimal styring, hurtig reaktionstid, giver øget system stabilitet
- ✓ **100% autoritet**, modulerende med hele spindlens slaglængde uanset forindstilling af max flow
- ✓ **UniQ** med markedets laveste tryktab. Fra min. 10 kPaD

		Size mm	Flow område l/h	Nicobelli VVS nr.	
<b>FlowCon EVC</b>	Kontrolventil og dynamisk strengregulering i én og samme ventil, med E-JUST, justerbar flowindsats – muffe/muffe – union/muffe – nippelunion/muffe LEVERES STANDARD MED 24V AKTUATOR	15	100 - 1266	406361.004	
		20	100 - 1266	406361.006	
<b>NYHED</b> <b>FlowCon UniQ</b>	<b>UNIQ MED MARKEDETS LAVESTE TRYKTAB!</b> Energisparende ventil, 100% Autoritet. Differenstrykuafhængig, 41 indstillinger, udefra justerbar. Kræver arbejdstryk på kPaD 10-200	15	20,3 - 751	406378.004	
		20	20,3 - 751	406378.006	
	Actuatorer:				
	EV.0.2 termisk modulerende			406399.230	
	EV.0.3 On/Off 230V			406399.220	
	EV.0.4 On/Off 24V			406399.200	
	FN.0.2 Elektrisk modulerende 0-10V			406397.200	
	FN.0.3 Elektrisk On/Off & 3-pointfloating 230V			406397.230	
	FN.0.4 Elektronisk On/Off & 3-pointfloating 24V			406397.220	
	<b>FlowCon Green.0</b>  <b>Green.2</b>	Energibesparende ventil, 100% autoritet. Differenstrykuafhængig, 41 indstillinger, udefra justerbar. Kræver arbejdstryk på kPaD 16-200	15	32 - 1110	406376.104
20			32 - 1110	406376.106	
25			32 - 1110	406376.108	
Actuatorer til Green.0 & .2					
		FT.0.2 termisk modulerende			406399.100
		FT.0.3 On/Off 230V			406399.110
FT.0.4 On/Off 24V				406399.120	
FN.0.2 Elektrisk modulerende 0-10V				406397.200	
FN.0.3 Elektrisk On/Off & 3-pointfloating 230V				406397.230	
FN.0.4 Elektronisk On/Off & 3-pointfloating 24V				406397.220	
<b>Green.3</b>	FH.0.2 Elektrisk modulerende 0-10V	40	1900 - 13647	406377.111	
		50	1900 - 13647	406377.112	
FH.0.4 Elektrisk On/Off & 3-pointfloating 24V					
				406397.100	
<b>Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon Green.0-1-2</b>		15/20/25		406345.900	
<b>FlowCon SmG.1-2</b> <b>Green</b>	100% autoritet. Dynamisk selv-afbalancerende modulerende, med LCD-display. Kv-beregning unødvendig, feed back med aktuelt flow. Kræver arbejdstryk på kPaD 32-320. Verdens mest avancerede reguleringsventil, regulerer flow og temperatur, uafhængig af tryk	15	634 - 2470	406368.104	
		20	634 - 2470	406368.106	
		25	634 - 2470	406368.108	
		25	1850 - 8420	406368.208	
		32	1850 - 8420	406368.210	
		40	1850 - 8420	406368.211	
<b>FlowCon SmG.3-4-5</b> <b>Green</b>	100% autoritet. Dynamisk selv-afbalancerende modulerende, med LCD-display. Kv-beregning unødvendig, feed back med aktuelt flow. Kræver arbejdstryk på kPaD 35-400. Verdens mest avancerede reguleringsventil, regulerer flow og temperatur, uafhængig af tryk	50	5310 - 35600	406369.xxx	
		65	5310 - 35600	406369.xxx	
		80	5310 - 51000	406369.xxx	
		100	12600 - 51000	406369.xxx	
		125	23300 - 106000	406369.xxx	
		150	23000 - 106000	406369.xxx	



## FlowCon Quick-guide - brugsvand

### T-JUST TIL BRUGSVAND

- ✓ Et solidt termoelement kan kombineres i den ønskede ventilt hus i mange varianter
- ✓ Unikt design, nem service og vedligeholdelse, længere levetid
- ✓ INOX i rustfritstål AISI 316, med 10 års garanti mod tæring

	Size mm	Nicobelli VVS nr.
<p><b>FlowCon INOX (2,5% mØ) ventilt hus med T-JUST +35°C til +65°C</b> Unik Cirkulationsventil med udskiftelig termoelement. Undgå Tæring – Rustfrit – Syrefast Ventilt hus. Udslamning mod bioslam. Service venlig. Forberedt for aktuator. Kan benyttes med IGreen isoleringskappe VVS nr. 406345.900</p>	20	406300.118
<p><b>Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon INOX</b></p>	15/20/25	406345.900
<p><b>FlowCon INOX (2,5% mØ) ventilt hus med T-JUST +35°C til +65°C</b> Inkl. 2 stk rødgodskuglehane pres/nippel, uden spindelforlænger Unik Cirkulationsventil med udskiftelig termoelement. Undgå Tæring – Rustfrit – Syrefast Ventilt hus. Udslamning mod bioslam. Service venlig. Forberedt for aktuator. Kan benyttes med IGreen isoleringskappe VVS nr. 406345.900</p>	15 18 22	406303.415 406303.418 406303.422
<p><b>Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon INOX</b></p>	15/20/25	406345.900
<p><b>FlowCon INOX (2,5% mØ) ventilt hus med T-JUST +35°C til +65°C</b> Inkl. 2 stk rødgodskuglehane pres/nippel, med spindelforlænger Unik Cirkulationsventil med udskiftelig termoelement. Undgå Tæring – Rustfrit – Syrefast Ventilt hus. Udslamning mod bioslam. Service venlig. Forberedt for aktuator. Kan benyttes med IGreen isoleringskappe VVS nr. 406345.900</p>	15 18 22	406303.4155F 406303.4185F 406303.4225F
<p><b>Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon INOX</b></p>	15/20/25	406345.900
<p><b>FlowCon INOX (2,5% mØ) ventilt hus med T-JUST +35°C til +65°C</b> Service venlig. Forberedt med aktuator, 24V/230V on/off eller 24V modulerende 0-10V Kan benyttes med IGreen isoleringskappe VVS nr. 406345.900</p>	20	406300.218
<p><b>Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon INOX</b></p>	15/20/25	406345.900
<p><b>FlowCon A, messing med T-JUST +35°C til +65°C brugsvand</b> Service venlig. Forberedt for aktuator Kan benyttes med IGreen isoleringskappe VVS nr. 406345.900</p>	15 20	406310.104 406310.106
<p><b>Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon A</b></p>	15/20/25	406345.900
<p><b>FlowCon ABV med T-JUST +35°C til +65°C brugsvand</b> Unionstilslutning. Indbygget kuglehane. Forberedt for aktuator Kan benyttes med IGreen isoleringskappe VVS nr. 406345.900</p>	15 - ½" 20 - ¾" 25 - 1"	406314.004 406314.006 406314.008
<p><b>Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon ABV</b></p>	15/20/25	406345.900
<p><b>FlowCon FF med T-JUST +35°C til +65°C brugsvand</b> Opgraderings element. Forberedt for aktuator</p>	20	406339.006
<p><b>FlowCon T-JUST +35°C til +65°C brugsvand</b></p>	20	406339.036
<p><b>Udslamnings- eller gennemskylnings prop</b> Passer til alle FlowCon's ventilt huse (hvor indsatsen sidder). Spar evt. bundhanen væk, idet der kan aftappes/påfyldes vand fra ventilt huset via ventilen</p>		<p><b>Lille prop (15-20-25)</b> ½" aftap 406399.984</p> <p><b>Stor prop (25-32-40)</b> ½" aftap 406399.985</p>

## FlowCon Quick-guide - statiske ventiler

FlowCon Statisk strengregulering	DN15		Nicobelli
	DN20		VVS nr.
	DN25		406317.004
	DN32		406317.006
	DN40		406317.008
	DN50		406317.010
Flowcon Statisk strengregulering	DN65		406317.011
	DN80		406317.012
	DN100		406317.013
	DN125		406317.014
			406317.016
	406317.017		





## Vi støtter Kamilla og Christina!

To af verdens bedste badmintonspillere. De har adskillige prominente titler bag sig, og hos NICOBELLI er vi stolte af, at støtte dem.



**nicobelli**

Lunikvej 5D · 2670 Greve Strand  
Tlf.: 5614 2347 · Fax: 5614 2360

[nicobelli@nicobelli.dk](mailto:nicobelli@nicobelli.dk) · [www.nicobelli.dk](http://www.nicobelli.dk)