



Brug for hjælp?

Kontakt Kenneth

på tlf. +45 5614 2347

Vi matcher prisen



FlowCon
International

Nicobelli er enedistributør af FlowCon ventiler. Dansk producent af ventiler til vand, varme og køl. Førende indenfor dynamisk strengregulering.

ADP: Kombineret differenstryk og flow regulerende ventil.

Flowrate 9-980L/T, DP område 3-17 Kpad.

SDP: Kompakt differenstryk regulator.

Flowrate 45-1419 L/T, DP område 3-32 Kpad.



10 års garanti
på alle vores
armaturer!



PRODUKTKATALOG

JANUAR 2017

nicobelli
Enedistributør af Flowcon i Danmark

INTET SALG TIL PRIVATE

Velkommen til Nicobelli

Kvalitet til den prisbevidste!

Ring til en af vores medarbejdere :

Tlf. 56 14 23 47

Kenneth Larsen

Salgsafdeling og tilbud
Mobil +45 2364 3041
kenneth@nicobelli.dk



Chris Emche

Salgsafdeling og tilbud
Mobil +45 3145 5647
chris@nicobelli.dk



Henrik Thomsen

Konsulent Sjælland og øerne
Mobil +45 5122 3041
henrik@nicobelli.dk



Johnny Falck Pedersen

Konsulent Sjælland
Mobil +45 3166 3041
allan@nicobelli.dk



Ronnie I. Bertelsen

Konsulent Jylland og Fyn
Mobil +45 2426 3041
ronnie@nicobelli.dk



René Carlsson

Lager og logistik
Mobil +45 5363 3041
rene@nicobelli.dk



Carsten K. Hartmann

Salg VVS, Flowcon og
Projekter
Mobil +45 2332 3041
carsten@nicobelli.dk



Besøg vores webshop...

Vores webshop har fået nye funktioner og layout.

Fordele:

- Priser på alle produkter
- Åbent 24 timer
- Mulighed for at se tidligere ordrer og genbestille
- Tilpasset computer, telefon og tablet
- Favoritliste

Nu med
priser på
ALLE
produkter!



Bestil med det samme på
www.nicobelli.dk

ARMATUR

Køkkenarmatur	5
Håndvaskarmatur	7
Berøringsfriarmatur	8
Termostatarmatur	8
Brusearmatur	9

ARMATURTILBEHØR OG PERLATOR

Tilslutning til armatur	10
Svingtude	11
Perlator	12

ARMATURRESERVEDELE

Spindler	14
Paffoni reservedele	14
Damixa reservedele	15
Oras reservedele	16

BRUSESÆT OG TILBEHØR

Brusesæt	17
Brusehoved, vægholder og slanger	18
Spareindsatse	19

VASKE OG AFLØB

Vaske	20
Afløb til køkken	21
Afløb til håndvask	22
Gulv afløb	25

BADERUMSTILBEHØR

Toiletpapirholder, gelænder, krogliste mm.	26
---	----

TOILETTER, SÆDER OG RESERVEDELE

Toiletter	27
Ifø reservedele	27
Gustavberg reservedele	29
Geberit reservedele	31
Toiletsæder	31

RADIATORFØLER m.m.

Danfoss	32
TA, Herz mm.	34

DIVERSE VVS

BOLIGTILBEHØR

EL-ARTIKLER

AFSPÆRINGS- OG REGULERINGSVENTILER

Spulehaner	38
Stopventiler	38
Kuglehaner	38
Kuglehaner i rustfri	39
Butterflyventiler	39

FLOWCON VENTILER

Varme og køl	40
Motorventiler	41
Brugsvand	42
Statistiske ventiler	42

Fragten er GRATIS

Alle lagervarer sendes fra dag til dag – fragtfrit, med GLS. Dine ordre er hos dig allerede næste dag inden for normal arbejdstid (senest kl. 16) mere akutte forsendelser kan klares inden kl. 10 og 12, se priser herunder:

Daglevering

kl. 8 - 16 | Gratis

Express

kl. 8 - 12 | 75 DKK

Express


kl. 8 - 10 | 125 DKK

Hvis du ikke altid er på kontoret til at modtage pakker, kunne en fuldmagt være en god ide. Der aftales hvor pakken må stilles f.eks. hos den lokale købmand eller ved en trappeskakt. Du vil modtage en sms når pakken er sat.

For nærmere information, kontakt os eller gå ind på <http://nicobelli.dk/gls-fuldmagt/>

**For forsendelser under 500 DKK tillægges 25 DKK i håndteringsgebyr.*

**Hvis du ønsker ordren bliver sendt med PostNord, vil der komme et gebyr på forsendelsen. På lagervarer er leveringstiden 1-2 dage.*



Kvalitet til den prisbevidste

Nicobellis sortiment består udelukkende af produkter i en høj kvalitet.

Nicobelli har udvalgt produkterne ud fra kvalitet, funktionalitet og miljømæssige krav, og priserne er på grund af vores direkte import særdeles gunstige for vores forretningspartnere.

Vi har udvalgt produkterne ud fra kvalitet, funktionalitet og miljømæssige krav. Priserne er, på grund af vores direkte import, særdeles fornuftige for vores forretningspartnere.

Der ydes 10 års garanti på alle vores armaturer. Alle slid- og reservedele skiftes nemt på få minutter.

Vi kommer gerne og fremviser vores armaturer, ring for et uforpligtende møde.





NEW STICK køkkenarmatur
inkl. 1 sæt slanger
Vælg: Flexible/Pex/Kobber



VVS nr. 706101.204
VVS nr. 706101.106
VA nr. 1.42/19415



Krom
Stål-look

1/10 stk.
1/10 stk.



SENIORGREB

STICK køkkenarmatur
med SENIOR/handicapgreb,
lang pind
inkl. 1 sæt slanger
Vælg: Flexible/Pex/Kobber

VVS nr. 706101.504
VA nr. 1.42/19415



Krom

1/10 stk.



STICK køkkenarmatur
inkl. 1 sæt slanger
Vælg: Flexible/Pex/Kobber

VVS nr. 705940.104
VVS nr. 705940.106
VA nr. 1.42/19415



Krom
Stål-look

1/5 stk.
1/5 stk.



STICK køkkenarmatur
med udtræks-spuleslange
inkl. 1 sæt 35cm flexible
slanger.

VVS nr. 706102.204
VVS nr. 706102.206



Krom
Stål-look

1/5 stk.
1/5 stk.



RINGO køkkenarmatur
inkl. 1 sæt slanger
Vælg: Flexible/Pex/Kobber

VVS nr. 706103.104



Krom

1/5 stk.



Stick Køkken armatur
m/STICK J-TUD
Højde fra tud til bund er 25cm
Vælg: Flexible/Pex/Kobber

VVS nr. 706101,1045J
VA nr. 1.42/19415

Krom

1/10 stk.

Produktinformation

Bestillingsnummer

Udførelse

Forpakning

10 års garanti
på alle vores
armaturer!



**Paffoni Evo køkkenarmatur
m/udtræk**
Inkl. 1 sæt 40cm flexible
slanger

VVS nr. 706102.304

Guld/kobber

1 stk.



10 års garanti
på alle vores
armaturer!



**Paffoni Evo køkkenarmatur
m/udtræk**
Inkl. 1 sæt 40cm flexible
slanger

VVS nr. 706102.305

Sortkrom

1 stk.



10 års garanti
på alle vores
armaturer!



**Paffoni Evo køkkenarmatur
m/udtræk**
Inkl. 1 sæt 40cm flexible
slanger

VVS nr. 706102.306

Poleret
messing

1 stk.



10 års garanti
på alle vores
armaturer!



**Paffoni Evo køkkenarmatur
m/udtræk**
Inkl. 1 sæt 40cm flexible
slanger

VVS nr. 706102.307

**Rustik
messing**

1 stk.



10 års garanti
på alle vores
armaturer!



**Paffoni Evo køkkenarmatur
m/udtræk**
Inkl. 1 sæt 40cm flexible
slanger

VVS nr. 706102.308

Børstet
Stål-look

1 stk.



10 års garanti
på alle vores
armaturer!



**Paffoni Evo køkkenarmatur
m/udtræk**
Inkl. 1 sæt 40cm flexible
slanger

VVS nr. 706102.309

Stål-look

1 stk.



10 års garanti
på alle vores
armaturer!



**Paffoni Evo køkkenarmatur
m/udtræk**
Inkl. 1 sæt 40cm flexible
slanger

VVS nr. 706102.310

Krom

1 stk.



10 års garanti
på alle vores
armaturer!



NEW STICK håndvaskarmatur
med løft op inkl. 1 sæt slanger
Vælg: Flexible/Pex/Kobber

VVS nr. 702191.204
VVS nr. 702191.106
VA nr. 1.42/19415

Krom
Stål-look

1/10 stk.
1/10 stk.



10 års garanti
på alle vores
armaturer!



NEW STICK håndvaskarmatur
uden løft op inkl. 1 sæt slanger
Vælg: Flexible/Pex/Kobber

VVS nr. 701510.204
VVS nr. 701510.106
VA nr. 1.42/19415

Krom
Stål-look

1/15 stk.
1/15 stk.



10 års garanti
på alle vores
armaturer!



STICK håndvaskarmatur med
løft op med SENIOR/handicap-
greb, lang pind
inkl. 1 sæt slanger
Vælg: Flexible/Pex/Kobber

VVS nr. 702191.504
VA nr. 1.42/19415

Krom

1/10 stk.



10 års garanti
på alle vores
armaturer!



STICK håndvaskarmatur uden
løft op med SENIOR/handicap-
greb, lang pind
inkl. 1 sæt slanger
Vælg: Flexible/Pex/Kobber

VVS nr. 701510.504
VA nr. 1.42/19415

Krom

1/15 stk.



10 års garanti
på alle vores
armaturer!



NEW STICK håndvaskarmatur
uden løft op ECO inkl. 1 sæt
slanger
Vælg: Flexible/Pex/Kobber
Koldstart funktion
og max flov 5 L/Min.

VVS nr. 701510.304
VA nr. 1.42/19415

Krom

1/15 stk.



10 års garanti
på alle vores
armaturer!



STICK frisorbatteri krom med
håndbruser,
inkl. 1,5 meter bruserslange
og 1 sæt flexible 1 m slanger

VVS nr. 703950.504

Krom

1 stk.



10 års garanti
på alle vores
armaturer!



STICK bidetta/brusearmatur
med afbryder i brusershåndtag
1,5 meter bruserslange og
Vælg: Flexible/Pex/Kobber

VVS. nr. 705350.104

Krom

1 stk.



10 års garanti
på alle vores
armaturer!



Bidetta/ Brusearmatur med
omskifterdel ved håndbruseren,
inkl. 2,0m forkromet
bruserslange, Seven krom hoved
og birillo vægholder.
Vælg: Flexible/Pex/Kobber
PERFEKT til køberhavner
badeværelser.

VVS. nr. 705340.104

Krom

1 stk.

ARMATUR

Berøringsfriarmatur

nicobelli

Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer
Priser ekskl. moms

Produktinformation

Bestillingsnummer

Udførelse

Forpakning



**Oras Electra berøringsfri u/lov
6V batteri 6150F**

VVS nr. 704272.004

Krom

1 stk.



ARMATUR

Termostatarmatur

Produktinformation

Bestillingsnummer

Udførelse

Forpakning



**LIGHT termostat-
blandingsbatteri med
skoldningssikring og
med 1/2" eller 3/4" studs ned.
Ekskl. rosetter**

VVS nr. 722992.104 (1/2")
VVS nr. 722992.106 (3/4")
VVS nr. 722992.304 (1/2")

Krom
Krom
Stål-look

1/10 stk.
1/10 stk.
1/10 stk.



VA. Nr. 1.43/20302



**LIGHT termostat-
blandingsbatteri med skold-
ningssikring, 1/2" studs ned
og FLEX-omløber CC148-152.
Ekskl. rosetter**

VVS nr. 722992.104
FLEX

Krom

1/10 stk.



VA. Nr. 1.43/20302



**BIRILLO termostatblandings-
batteri med seniorgreb 5 cm,
skoldningssikring og
1/2" studs ned og FLEX-omløber
CC148-152. Ekskl. rosetter**

VVS nr. 722992.504 FLEX Krom

Krom

1/10 stk.



VA. Nr. 1.43/20302



**LIGHT MULTI, termostatisk KAR/
BRUSE armatur, med indbygget
omskifter i greb - Metalgreb
og skoldningssikring.
Beregnet for svingtud 3/4" ned
og bruserslange 1/2" op.
Ekskl. rosetter og S-tud
Flex-omløber CC148-152**

VVS nr. 722994.104 FLEX Krom

Krom

1/10 stk.



VA. Nr. 1.43/20302

Produktinformation

Bestillingsnummer

Udførelse

Forpakning

10 års garanti
på alle vores
armaturer!



STICK 1-grebs brusearmatur med ½" eller ¾" studs nedad. Ekskl. rosetter

VVS nr. 727162.104 (½")
VVS nr. 727162.106 (¾")

Krom

1/10 stk.



10 års garanti
på alle vores
armaturer!

FLEX CC-148-152



STICK 1-grebs brusearmatur med ½" studs nedad. med FLEX-omløber CC148-152 Ekskl. rosetter

VVS nr. 727162.104 FLEX

Krom

1/10 stk.



10 års garanti
på alle vores
armaturer!



STICK 1-grebs brusearmatur med ½" eller ¾" studs opad. Ekskl. rosetter

VVS nr. 727163.104 (½")
VVS nr. 727163.106 (¾")

Krom

1/10 stk.



10 års garanti
på alle vores
armaturer!

FLEX CC-148-152



STICK kar/brusearmatur, med indbygget omskifter og ½" studs til bruserslange Ekskl. rosetter

VVS nr. 727164.104 FLEX

Krom

1/10 stk.



10 års garanti
på alle vores
armaturer!



SLY 1-grebs brusearmatur, ½" studs nedad NB! Bredde kun 19 cm Ekskl. rosetter

VVS nr. 727162.304

Krom

1/10 stk.



10 års garanti
på alle vores
armaturer!



Ombygningssæt, konvertering fra gamle cc40 installationer til gældende cc150 standard







VVS nr. 818745.040










Krom










1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Monteringsværktøj, flexibel til STICK armaturer Størrelse 9 mm	VVS nr. 745175.119		1 stk.
	Armaturløslutningsslanger. Flexible M10 x glat x 30 cm M10 x glat x 40 cm M10 x glat x 50 cm	VA 1.14/18270		Sæt á 2 stk.
		VVS nr. 744607.213		Sæt á 2 stk.
		VVS nr. 744607.223		Sæt á 2 stk.
	Armaturløslutningsslanger. Flexible med omløber M10 x 3/8" oml. x 45 cm M10 x 1/2" oml. x 45 cm	VVS nr. 744607.328		Sæt á 2 stk.
		VVS nr. 744607.428		Sæt á 2 stk.
	Ønsker de armatur leveret med tilslutningsslanger med omløber, tillægges der 24 kr pr. armatur.			
	Armaturløslutningsslanger, afkortede 50 cm og inkl. støttebøsning	VVS nr. 744797.033		Sæt á 2 stk.
		VA 1.14/17961		
	Armaturløslutningsslanger kobberrør bløde 32 cm afkortede-lige	VVS nr. 745175.110	Krom	Sæt á 2 stk.
	Rør-FIX klemringssæt, 10 mm x 3/8" 10 mm x 1/2" afzinkningsbestandig i vandberørte dele, 16 Bar, 95° maks. Monteres på en flad overflade.	VVS nr. 745175.203	Krom	10 stk.
		VVS nr. 745175.204	Krom	10 stk.
	Pipefix 1/2" x 10 mm	VVS nr. 744524.023	Krom	10 stk
	Pipefix 3/8" x 10 mm	VVS nr. 744524.033	Krom	10 stk
	Reduktion 3/4" x 1/2" Krom	VVS nr. 744951.004		1/10 stk.
	Reduktion 1/2" x 3/8" Krom	VVS nr. 744951.003		1/20 stk.
	Reduktion Krom 3/4" indiv. X 1/2" udv.	VVS nr. 737881.004		1/50 stk.
	Excentrikere 50 mm x 3/4" x 1/2" inkl. Roset ø65mm Sæt á 2 stk	VVS nr. 728625.004	Krom	1 sæt
	Tilg.stk lige 3/4" x 1/2" inkl. Roset ø65mm Sæt á 2 stk	VVS nr. 728219.004	Krom	1 sæt

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Rosetter til brusebatteri Ø 70 mm ¾" x 27 mm Sæt á 2 stk	VVS nr. 728921.004	Krom	1 sæt
	Filtersi med o-ring til brusearmatur ½" ¾"	VVS nr. 744729.015 VVS nr. 744729.020		10 stk. 10 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Omskifter Paffoni kar/brus med kontraventil	VVS nr. 727162.406	Krom	1 stk.
	S-tud, flad 150 mm 200 mm 300 mm 350 mm 400 mm	VVS nr. 745173.015 VVS nr. 745173.020 VVS nr. 745173.030 VVS nr. 745173.035 VVS nr. 745173.040	Krom Krom Krom Krom Krom	1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk.
	S-tud med Cascade luftblander ¾" x 150 mm ¾" x 200 mm ¾" x 250 mm ¾" x 300 mm ¾" x 400 mm ¾" x 500 mm	VVS nr. 728009.815 VVS nr. 728009.820 VVS nr. 728009.825 VVS nr. 728009.830 VVS nr. 728009.840 VVS nr. 728000.250	Krom Krom Krom Krom Krom Krom	1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk.
	Udtrækstud, flexibel fra 280 mm til 480 mm	VVS nr. 728055.040	Krom	1 stk.
	Stick J-tud ¾" x 200mm, passer til Stick køkken armatur	VVS nr. 745183.020	Krom	1 stk.
	J-tud med Cascade luftblander ¾" x 130 mm ¾" x 200 mm ¾" x 250 mm	VVS nr. 728019.813 VVS nr. 728019.820 VVS nr. 728019.825	Krom Krom Krom	1 stk. 1 stk. 1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Nøgle til perlatorer M22/24/28 x 1	VVS nr. 744998.028 NEOPERL flow, stop and go®		1 stk.
	Standard luftblander M22 x 1 13,5-15 l/min.	VVS nr. 744900.022 NEOPERL flow, stop and go®		10 stk.
	Med vandspare 7,5-9 l/min.	VVS nr. 744908.222		10 stk.
	Standard luftblander M24 x 1 13,5-15 l/min.	VVS nr. 744900.024 NEOPERL flow, stop and go®		10 stk.
	Med vandspare 7,5-9 l/min.	VVS nr. 744908.304		10 stk.
	Standard indsats M22/24 x 1 13,5-15 l/min.	VVS nr. 744909.000 NEOPERL flow, stop and go®		10 stk.
	Med vandspare 7,5-9 l/min.	VVS nr. 744909.222		10 stk.
	Cascade luftblander M22 x 1 13,5-15 l/min.	VVS nr. 744904.032 NEOPERL flow, stop and go®		10 stk.
	Med vandspare 7,5-9 l/min.	VVS nr. 744904.022		10 stk.
	Cascade luftblander M24 x 1 13,5-15 l/min.	VVS nr. 744904.034 NEOPERL flow, stop and go®		10 stk.
	Med vandspare 7,5-9 l/min.	VVS nr. 744904.024		10 stk.
	Cascade indsats M22/24 X 1 13,5-15 l/min.	VVS nr. 744904.834 NEOPERL flow, stop and go®		10 stk.
	Med vandspare 7,5-9 l/min.	VVS nr. 744904.824		10 stk.
	Cascade luftblander M28 x 1 27-30 l/min.	VVS nr. 744904.048 NEOPERL flow, stop and go®		5 stk.
	Nøgle til tyverisikret perlatorer	VVS nr. 744907.090 NEOPERL flow, stop and go®		1 stk.



	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Cascade luftblender Tyverisikret M22 x 1 13,5–15 l/min.	VVS nr. 744904.072	NEOPERL flow, stop and go®	10 stk.
	Cascade luftblender Tyverisikret M24 x 1 13,5–15 l/min.	VVS nr. 744904.074	NEOPERL flow, stop and go®	10 stk.
	Cascade luftblender SLC med silicone, g nub kalken væk M22 x 1 13,5–15 l/min.	VVS nr. 744960.032	NEOPERL flow, stop and go®	10 stk.
	Med vandspare 7,5–9 l/min.	VVS nr. 744960.022		10 stk.
	Cascade luftblender SLC med silicone, g nub kalken væk M24 x 1 13,5–15 l/min.	VVS nr. 744960.034	NEOPERL flow, stop and go®	10 stk.
	Med vandspare 7,5–9 l/min.	VVS nr. 744960.024		10 stk.
	Cascade indsats SLC med silicone, g nub kalken væk M22/24 x 1 13,5–15 l/min.	VVS nr. 744960.834	NEOPERL flow, stop and go®	10 stk.
	Med vandspare 7,5–9 l/min.	VVS nr. 744960.824		10 stk.
	Stick perlator M22 Passer perfekt til Stick køkken	VVS nr. 744907.022		10 stk.
	Cascade luftblender med kugleled M22	VVS nr. 744974.022		10 stk.
	M24	VVS nr. 744974.024	NEOPERL flow, stop and go®	10 stk.
	Neostrahl strålesamler M22	VVS nr. 744994.122		10 stk.
	M24	VVS nr. 744994.124	NEOPERL flow, stop and go®	10 stk.
	Vola stålindsats	VVS nr. 744909.103		1 stk.
	Vola indsats- plast standard M18 x 1	VVS nr. 744909.223		1 stk.

ARMATURTILBEHØR OG PERLATOR

Perlator

nicobelli

Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer
Priser ekskl. moms

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Perlator 3/8" std. Indv. Gev.t. Vola	VVS nr. 744900.003		1 stk.
	Slange m/cascade 150 mm	VVS nr. 744934.122		1 stk.



ARMATURRESERVEDELE

Spindler

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Spindel 3/8" Gi-tætning	VVS nr. 745011.530		1 stk.
	Spindel 1/2" Gi-tætning	VVS nr. 745013.530		1 stk.
	Spindel 1/2" keramisk	VVS nr. 745017.580		1 stk.
	Spindel M23mm passer til børma overdel 23mm	VVS nr. 745016.530		1 stk.
	Børma Spindel 23mm Unitop uoriginal keramisk	VVS nr. 745016.580		1 stk.
	Børma Krongreb	VVS nr. 745038.110	Krom	1 stk.



ARMATURRESERVEDELE

Paffoni reservedele

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Kartouche til Birillo standard termostatbatteri	VVS nr. 745174.011		1 stk.
	Kartouche til Birillo Multi	VVS nr. 745174.028		1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Kartouche til Stick armaturer passer til Paffoni køkken, håndvask, kar/brus, bidet, Børma A5 35 mm Mulighed for at reducere temperatur og vandmængde	VVS nr. 745174.103		1 stk.
	Kartouche til Stick 1-grebs brusearmaturer passer også til Børma A1, A3, A6 35 mm	VVS nr. 745174.104		1 stk.
	Kartouche til EVO køkkenbatteri 40 mm	VVS nr. 745174.102		1 stk.
	Birillo termostatindsats standard komplet	VVS nr. 745175.035		1 stk.
	Birillo termostatindsats til multi komplet	VVS nr. 745175.054		1 stk.





Reservedels garanti ved ombytning af alle Paffoni reservedele

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Damixa Kugle 13080	VVS nr. 745120.383		1 stk.
	Damixa Ventilseeder 10stk	VVS nr. 745120.640		1 stk.
	Damixa rep. sæt keramik til serie 32 og 64	VVS nr. 745121.125		1 stk.



ARMATURRESERVEDELE Damixa reservedele







nicobelli

Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer
Priser ekskl. moms

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Damixa rep. Sæt keramisk serie 60	VVS nr. 745121.131		1 stk.
	Damixa rep. sæt til svingtud serie 32 og 60	VVS nr. 745121.215		1 stk.
	Damixa Reg. Enhed t/titan, venus kold	VVS nr. 745124.601		1 stk.
	Damixa Reg. Enhed t/titan, venus varm	VVS nr. 745124.602		1 stk.

ARMATURRESERVEDELE Oras reservedele

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Oras o-ringsæt f/svingtud	VVS nr. 745131.339		1 stk.
	Oras kartuche	VVS nr. 745131.350		1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	 <p>SEVEN kvalitets brusersæt, bestående af en-strålet bruserhoved med anti-kalk. Økonomisk i brug 11 L/min. sæbeskål (aftagelig) og 1,5 meter bruserslange</p>	VVS nr. 737807.104	Krom	1 stk.
	 <p>PRESTIGE-STANDARD brusersæt med justerbar centerafstand op til cc 692 mm, inkl. 1,5 meter metalslange, SEVEN bruserhoved med anti-kalk funktion. Økonomisk i brug 11 L/min.</p>	VVS nr. 737877.104	Krom	1 stk.
Ram de gamle huller				
JUSTERBAR				
Centerafstand op til 862 mm				
	 <p>PRESTIGE-STANDARD EKSTRA LANG med 90 cm stang. Centerafstand op til cc 862 mm</p>	VVS nr. 737877.106	Krom	1 stk.
	 <p>Flise udlignings roset til Prestige brusersæt</p>	VVS nr. 737877.135	Krom	1 stk.
	 <p>PRESTIGE-LUX brusersæt med justerbar centerafstand op til cc 692 mm inkl. 1,5 meter metalslange, Prestige bruserhoved 120 mm med 4 indstillinger og anti-kalk funktion</p>	VVS nr. 737877.204	Krom	1/10 stk.
Ram de gamle huller				
JUSTERBAR				
Centerafstand op til 692 mm				
	 <p>BIRILLO luksus kvalitets bruserkolonne, med 225 mm hovedbruser og lækker håndbruser, begge med anti-kalk funktion inkl. Excentriske forskruninger og roset</p>	VVS nr. 722980.104 VVS nr. 722980.106 VA 1.43/20302	Krom Stål-look	1/2 stk. 1/2 stk.
HØJDE-JUSTERBAR				



	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	SEVEN bruserhoved, med antikalkfunktion. Økonomisk i brug 11 L/min.	VVS nr. 737807.834	Krom	1/50 stk.
	SEVEN bruserhoved, med antikalkfunktion	VVS nr. 738413.020	Hvid	1/8 stk.
	Birillo vægholder, klikfunktion med lodrette skruer til konisk omløber	VVS nr. 738879.204 Livstidsgaranti	Krom	1/50 stk.
	Brusersæt komplet, Seven bruserhoved, Brillo vægholder og bruserslange 1,5m	VVS nr. 737807.504	Krom	1 stk.
	PRESTIGE krom luksus bruserhoved, krom med 4 indstillinger	VVS nr. 738600.104 	Krom	1 stk.
	Paffoni Queen håndbruser med 4 indstillinger	VVS nr. 738600.124 	Krom	1 stk.
	BIRILLO håndbruserhoved, med silicone antikalk	VVS nr. 738660.104 	Krom	1 stk.
	BIDETTA håndbruser, Krom, med afbryder	VVS nr. 738666.104	Krom	1 stk.
	Sparebruser, Ca. 50% besparelse	VVS nr. 738641.420  flow, stop and go®	Hvid	1 stk.
	Damixa Perle spray håndbruser u/tap	VVS nr. 738475.004	Hvid	1 stk.
	Damixa Bøjning med tap	VVS nr. 738476.504	Hvid	1 stk.
	Damixa vægholder, m/kugleled	VVS nr. 738826.004	Hvid	1 stk.
	Damixa afgangbøjning ¾" indv. x ½" udv.	VVS nr. 727823.604	Krom	1 stk.



Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
--------------------	-------------------	-----------	------------

Hovedbruser Lux ½"	VVS nr. 736190.004	Krom	1/10 stk.
---------------------------	--------------------	------	-----------

Bruserhoved med kugleled perfect	VVS nr. 736180.004	Krom	1/10 stk.
---	--------------------	------	-----------

Bruserhoved ½" ø225mm	VVS nr. 738600.204	Krom	1 stk.
------------------------------	--------------------	------	--------

Afbryder til bruser keramik	VVS nr. 738477.708	Krom	1 stk.
------------------------------------	--------------------	------	--------

Nicobelli Legionella tilbageløbssikring ½"	VVS nr. 738080.104	Krom	1 stk.
---	--------------------	------	--------

Forkromet messing bruserslange, konisk/rund omløber i poser	 Normal	Krom	1/50 stk.
	 Aggraff		
1,50 meter x ½"	VVS nr. 738002.104	Krom	1/50 stk.
2,00 meter x ½"	VVS nr. 738005.104	Krom	1/50 stk.

TOPKVALITET

Hvid bruserslange glat konisk/rund	1,50 meter x ½"	VVS nr. 738082.120	Hvid	1/50 stk.
	2,00 meter x ½"	VVS nr. 738085.120	Hvid	1/50 stk.

Cromalux Supreme glat konisk/rund	1,50 meter x ½"	VVS nr. 738082.404	Krom	1 stk.
	2,00 meter x ½"	VVS nr. 738082.414	Krom	1 stk.

NEOPERL®

flow, stop and go®

Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
--------------------	-------------------	-----------	------------



Spareindsats for håndbruser. "Click" system, låser fast i bunden af bruserslangen

NEOPERL®

flow, stop and go®

6 l/min.	VVS nr. 588636.100	Sort	10 stk.
-----------------	--------------------	------	---------

8 l/min.	VVS nr. 588638.100	Neutral	10 stk.
-----------------	--------------------	---------	---------

10 l/min.	VVS nr. 588640.100	Lys blå	10 stk.
------------------	--------------------	---------	---------

12 l/min.	VVS nr. 588642.100	Rød	10 stk.
------------------	--------------------	-----	---------

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	<p>Intra Juvel stålvaske med prop og kæde. Udv. mål: 540 x 400 mm Indv. mål: 480 x 340 mm K480 Udskæringsmål: 510x370 mm</p>	VVS nr. 681196.100 intra SCANDINAVIAN DESIGN.	Stål	1 stk.
	<p>Intra Juvel stålvaske med strainer. Udv. mål: 540 x 400 mm Indv. mål: 480 x 340 mm K480</p>	VVS nr. 681196.130 intra SCANDINAVIAN DESIGN.	Stål	1 stk.
	<p>Intra Juvel stålvaske med hul til armatur, prop og kæde. Udv. mål: 550 x 480 mm Indv. mål: 480 x 340 mm K480B</p>	VVS nr. 681216.100 intra SCANDINAVIAN DESIGN.	Stål	1 stk.
	<p>Intra Juvel stålvaske med hul til armatur, strainer. Udv. mål: 550 x 480 mm Indv. mål: 480 x 340 mm K480B</p>	VVS nr. 681216.140 intra SCANDINAVIAN DESIGN.	Stål	1 stk.
	<p>Intra Juvel Bmk 480-RO1 vask med m/prop og kæde. Udv. mål: 540 x 400mm Indv. mål: 480 x 340mm</p>	VVS nr. 681196.109 intra SCANDINAVIAN DESIGN.	Stål	1 stk.
	<p>Intra Juvel stålvaske f/50cm skabe, med hul til armatur, strainer Udv. mål: 465 x 485mm Indv. mål: 440 x 365mm Udskæringsmål: 445x465 mm</p>	VVS nr. 681227.100 intra SCANDINAVIAN DESIGN.	Stål	1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Køkken vandlås universal, 1 1/2" x 50 mm	VVS nr. 188865.050	Hvid	1/40 stk.
	Køkkenvandlås Flex 1 1/2" x 40/50 mm	VVS nr. 188869.050	Hvid	1/25 stk.
	Jewel Pakningsæt t/ køkkenvandlås	VVS nr. 686901.165		1 stk.
	Slangeforskrøning 1"-3/4" 45° med omløber	VVS nr. 188694.000	Hvid	1/10 stk.
	Blændprop hvid til køkkenvandlås - til lukning der hvor slangestuds sidder 3/4" 1"	VVS nr. 686901.039 VVS nr. 750395.148	Hvid Hvid	1 stk. 1/50 stk.
	Jewel reparationsæt	VVS nr. 686901.104		1 stk.
	Jewel reparationsæt komplet m/prop til A, C og K-vaske	VVS nr. 686901.950		1 stk.
	Jewel strainersæt gl. model	VVS nr. 686901.325		1 stk.
	Jewel prop med kæde og tap	VVS nr. 686901.100	Krom	1 stk.
	Jewel prop med kæde uden tap	VVS nr. 686901.101	Krom	1 stk.
	Strainer, manuel til Jewel stålvaske	VVS nr. 686901.309	Krom	1 stk.
	Strainer "Auto" til stålvaske, justerbar	VVS nr. 686901.310	Krom	1 stk.
	Panda prop med tap	VVS nr. 686905.107	Krom	1 stk.
	Kuglekæde 3,2 mm á 25 m	VVS nr. 747800.025	Krom	1 stk.
	Forbindelsesled til kædeholder	VVS nr. 747910.000	Krom	10/100 stk.
	Nøglering, lille 16mm	VVS nr. 747915.000	Krom	10/100 stk.
	Trekant til kædeholder	VVS nr. 747915.500	Krom	10/100 stk.

Produktinformation Bestillingsnummer Udførelse Forpakning



Flex afløbsslange
1 1/4" x 32 mm x 1000 mm

VVS nr. 747497.040

1 stk.

NEOPERL

flow, stop and go™



Ifø Spira håndvask 57 cm lige
Montering bolte eller bæringer,
med hanehul med overløb

VVS nr. 623144.000

1 stk.

Bæring 260 mm

VVS nr. 653007.000

Hvid

1 stk.

T-Bolte til håndvaske-
bæringer, sæt a 4 stk.

VVS nr. 653865.000

Krom

1 stk.

Prop til bundventil

VVS nr. 745120.279

1/10 stk.

Pop up bundventil 1 1/4"
til vaske med
og uden overløb

VVS nr. 747049.181

Krom

1/50 stk.

Pop up O-Ring løs

VVS nr. 747049.191

1 stk.

Pop up fjeder løs

VVS nr. 747049.901

1 stk.

Pop up bundventil
kort model 1 1/4"
Fast åben eller clic-clac
Se detaljer på hjemmesiden

VVS nr. 747049.881

Krom

1/25 stk.

Bundventil 1 1/4" med prop
til håndvask

VVS nr. 747001.010

Krom

1/50 stk.

Prop 38,5 mm
Prop 40,5 mm
Prop 43,5 mm
Prop 45,5 mm

VVS nr. 747931.138
VVS nr. 747931.010
VVS nr. 747931.011
VVS nr. 747931.145

1/10 stk.
1/10 stk.
1/10 stk.
1/10 stk.

Bundventil 1 1/4" med overløb
og glat overflade

VVS nr. 747021.010

Krom

1/50 stk.

FMM bundventil 1 1/4"

VVS nr. 747088.244

Krom

1 stk.

Karfa bundventil til
håndvask - lige afløb

VVS nr. 747060.010

KARFA A/S

1 stk.

Karfa bundventil til
håndvask - vinkelafløb

VVS nr. 747062.010

KARFA A/S










1 stk.











Karfa prop med stift





VVS nr. 747940.009

KARFA A/S















1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Vinkelkobling i krom ABS, til bundventil, omløber 1 1/4" x 32 mm spændmuffe, TÆRER IKKE	VVS nr. 750361.320	Krom	1/50 stk.
	Lige overgangskobling ABS, til bundventil, omløber 1 1/4" x 32 mm spændmuffe gevind TÆRER IKKE	VVS nr. 750367.320	Krom	1/50 stk.
	Pungvandlås ABS 1 1/4" x 32 mm TÆRER IKKE	VVS nr. 750411.310	Krom	1/10 stk.
	Design vandlås, kraftig, med renseprop i bund, 30 cm lige rør, høj messing roset diameter 60 mm med O-ringstætning	VVS nr. 750061.010	Krom	1 stk.
	Botniarør, vinkel ABS 220 x 680 mm TÆRER IKKE	VVS nr. 750233.010	Krom	1 stk.
	Botniarør, vinkel ABS 220 x 780 mm TÆRER IKKE	VVS nr. 750236.010	Krom	1 stk.
NB! Ekstra længde				
	Botniarør, lige ABS 1000 mm x 32 mm TÆRER IKKE	VVS nr. 750155.110	Krom	1/10 stk.
	Roset 32 mm ABS højde 40 mm TÆRER IKKE	VVS nr. 750334.032	Krom	1/10 stk.
	Lige overgangsstykke, push ABS 32 mm muffe/muffe TÆRER IKKE	VVS nr. 752025.033	Krom	1/10 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Indstik vinkel ABS 32 mm muffe/spids TÆRER IKKE	VVS nr. 752014.133	Krom	1/10 stk.
	Indstik vinkel ABS 32 mm muffe/muffe TÆRER IKKE	VVS nr. 752014.033	Krom	1/10 stk.
	Indstik bøjning 45° ABS 32 mm muffe/spids TÆRER IKKE	VVS nr. 752011.133	Krom	1/10 stk.
	Indstik bøjning 45° ABS 32 mm muffe/muffe TÆRER IKKE	VVS nr. 752011.033	Krom	1/10 stk.
	Konisk gummiring t/pung- vandlås, blød model	VVS nr. 750380.110	Krom	1/10 stk.
	Omløber 1 1/4"	VVS nr. 750371.010	Krom	1/10 stk.
	Vinkelkobling, ABS til bundventil, omløber 1 1/4" x 32 mm, spændmuffe	VVS nr. 750361.310	Hvid	1/10 stk.
	Botnia lige kobl. 1 1/4" x 32mm	VVS nr. 750367.310	Hvid	1/10 stk.
	Botniarør, vinkel ABS 220 x 680 mm	VVS nr. 750254.010	Hvid	1 stk.
	Botniarør, lige ABS 1000 mm x 32 mm	VVS nr. 750165.010	Hvid	1/10 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Roset til botnia rør 32mm (6 cm)	VVS nr. 750336.010	Hvid	1/10 stk.
	Pungvandlås i ABS 1 1/4" x 32 mm	VVS nr. 750411.010	Hvid	1/10 stk.
	Komplet sæt: Pungvandlås i ABS 1 1/4" x 32 mm inkl. vinkel-afløbs- rør og roset	VVS nr. 750417.032	Hvid	1 stk.
	Gummi reduktion 40/32mm	VVS nr. 170266.039		1/10 stk.
	Gummi reduktion 50/32mm	VVS nr. 170262.048		1/10 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Blücher vandlås	VVS nr. 153415.526		1/10 stk.
	Blücher pakning til vandlås	VVS nr. 153415.539		1/10 stk.
	Vandlås no, 1 selvrensende	VVS nr. 153440.111		1 stk.
	Purus Line til klinkegulv 800, ø50 vandret	VVS nr. 155822.508		1 stk.
	900, ø50 vandret	VVS nr. 155822.509		1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Toiletpapirholder	VVS nr. 776301.000	Krom	1 stk.
	Toiletpapirholder, Lux	VVS nr. 776301.900	Krom	1 stk.
	Gelænder til glashylde 550 x 120 mm	VVS nr. 772925.000	Krom	1 stk.
	Glashylde 550 x 120 mm	VVS nr. 773225.000	Krom	1/5 stk.
	Hyldebærer til glashylde Sæt af 2	VVS nr. 772925.900	Krom	1 stk.
	Spejlklemmer, sæt	VVS nr. 771790.000	Krom	1/25 stk.
	Badespejl 560x390x6 mm	VVS nr. 771553.050		1 stk.
	Krogliste med 2 kroge	VVS nr. 775042.500	Krom	1 stk.
	Krogliste med 3 kroge	VVS nr. 775043.500	Krom	1 stk.
	Krogliste med 4 kroge	VVS nr. 775044.500	Krom	1 stk.
	Håndklædekrog, 2-pak	VVS nr. 775041.900	Krom	1 stk.
	Bruseforhængstang teleskop 75-125cm	VVS nr. 777290.100	Hvid	1 stk.
	Badeforhængsringe 12 stk	VVS nr. 777990.100	Hvid	1 stk.
	Universal kabinestang hvid Kan laves til 4 forskellige størrelser. 90x90cm, 90x110x90cm, 90x170cm, 90x185x90cm	VVS nr. 777390.100	Hvid	1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Ifø Sign Toilet indbygget S-lås m/ifø clean	VVS nr. 601021.200 Ifö	Hvid	1 stk. Palle á 6 stk
	Ifø Spira toilet med skjult S-lås	VVS nr. 601051.200 Ifö	Hvid	1 stk. Palle á 6 stk
	Ifø Spira toilet åben s-lås	VVS nr. 601055.200 Ifö	Hvid	1 stk. Palle á 6 stk
	Ifø Sign kombi hvid universal m/ifø clean	VVS nr. 601030.200 Ifö	Hvid	1 stk. Palle á 6 stk
	GB Toilet Nautic skjult S-Lås	VVS nr. 604113.414 	Hvid	1 stk. Palle á 6 stk
	Toilet tilslutningslange, hvid			
	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ " x 30 cm	VVS nr. 744772.030		1/10 stk.
	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ " x 40 cm	VVS nr. 744772.040		1/10 stk.
	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ " x 50 cm	VVS nr. 744772.050		1/10 stk.
	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{8}$ " x 30 cm	VVS nr. 744773.030		1/10 stk.
	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{8}$ " x 40 cm	VVS nr. 744773.040		1/10 stk.
$\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{8}$ " x 50 cm	VVS nr. 744773.050		1/10 stk.	
		VA nr. 1.41/19625		

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Ifø Sign udløbsventil komplet	VVS nr. 609446.510 Ifö		1 stk.
	Ifø Sign svømmeventil komplet	VVS nr. 609446.731 Ifö		1 stk.
	Ifø Sign indløbsventil	VVS nr. 609446.701 Ifö		1 stk.
	Ifø Sign indløbsrør	VVS nr. 609446.752 Ifö		1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Ifø Sign ventilring	VVS nr. 609446.527 Ifø		1 stk.
	Ifø trykknop	VVS nr. 609446.684 Ifø	Krom	1 stk.
	Ifø Sign cisternenøgle	VVS nr. 609459.617 Ifø		1 stk.
	Ifø komplet Ventil til cera, city, aqua 21 og Nova	VVS nr. 609533.705 Ifø		1 stk.
	Ifø Cera hanetold	VVS nr. 609526.741 Ifø		1 stk.
	Ifø Cera udløbsventil komplet	VVS nr. 609411.520 Ifø		1 stk.
	Ifø Cera Ventilring	VVS nr. 609543.526 Ifø		1 stk.
	Ifø Cera trykknop	VVS nr. 609540.610 Ifø	Hvid	1 stk.
	Ifø Aqua/21 udløbsventil komplet	VVS nr. 609533.510 Ifø		1 stk.
	Ifø Aqua/21 trykknop + møtrik	VVS nr. 609518.600 Ifø	Hvid	1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	GB Nautic bundventil	VVS nr. 609584.530		1 stk.
				
	GB Nautic svømmerventil komplet	VVS nr. 609584.730		1 stk.
				
	GB Nautic trykknop	VVS nr. 609584.624	Krom	1 stk.
				
	GB Nautic membran	VVS nr. 609584.740		1 stk.
				
	GB Nautic bundventil pakning	VVS nr. 609590.722		1 stk.
				
	GB Twico U2 udskiftningsventil	VVS nr. 609598.550		1 stk.
				
	GB T2 Ventilhus Duo	VVS nr. 609562.730		1 stk.
				
	GB svømmeventil, universal	VVS nr. 609590.730		1 stk.
				
	Oli universal svømmeventil, for indløb i bunden	VVS nr. 617161.900		1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	GB bundventil til enkelt skyl	VVS nr. 609561.510		1 stk.
	GB Gummibold	VVS nr. 609561.631		1 stk.
	GB Nordic Duo låg, med knap	VVS nr. 609598.350	Hvid	1 stk.
	GB cisternelåg med trykknop til enkelt skyl	VVS nr. 609596.350	Hvid	1 stk.
	GB Nordic cisternelåg	VVS nr. 609590.350	Hvid	1 stk.
	GB Cisternelåg nordic	VVS nr. 609591.450	Hvid	1 stk.
	GB T1 komplet trykknop Duo	VVS nr. 609591.660	Hvid	1 stk.
	GB trykknop Twico 2 Duo	VVS nr. 609598.624	Krom	1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Geberit skyllegarniture	VVS nr. 617500.500 ■ GEBERIT		1 stk.
	Geberitlåg til fastgørelse på garniture	VVS nr. 617500.210 ■ GEBERIT		1 stk.
	Geberit svømmeventil, universal	VVS nr. 617500.900 ■ GEBERIT		1 stk.
	Geberit Duo trykknop	VVS nr. 617500.212 ■ GEBERIT	Krom	1 stk.














	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
 	Nico Seat Sign Standard m/Fast Fix og Take off Hård plast	VVS nr. 615350.100	Hvid	1/7 stk.
 	Nico Seat Cera Standard m/Fast Fix og Take off Hård plast	VVS nr. 615351.100	Hvid	1/7 stk.
 	Nico Seat GB Nautic/Nordic Standard m/Fast Fix og Take off Hård plast	VVS nr. 615352.100	Hvid	1/7 stk.
 	Nico Seat Universal Standard m/Fast Fix og Take off Hård plast	VVS nr. 615353.100	Hvid	1/7 stk.

TOILETTER, SÆDER OG RESERVEDELE

Toiletsæder







nicobelli

Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer
Priser ekskl. moms

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
 	Nico Seat Sign Softclose m/Fast Fix og Take off. Hård plast SOFT 	VVS nr. 615350.300	Hvid	1/7 stk.
 	Nico Seat Cera Softclose m/Fast Fix og Take off Hård plast SOFT 	VVS nr. 615351.300	Hvid	1/7 stk.
 	Nico Seat GB Nautic/Nordic Softclose m/Fast Fix og Take off Hård plast SOFT 	VVS nr. 615352.300	Hvid	1/7 stk.
 	Nico Seat Universal Softclose m/Fast Fix og Take off Hård plast SOFT 	VVS nr. 615353.300	Hvid	1/7 stk.
	GB Nordic toiletsæde, Blød plast	VVS nr. 614583.000	Hvid	1/7 stk.

RADIATORFØLER MM






Danfoss

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Danfoss følerelement RA2990 click 013G2990	VVS nr. 403222.100 		1 stk. min. 30 stk.
	Danfoss 2 m fjernføler RA2992 013G2992	VVS nr. 403224.100 		1 stk. min. 30 stk.
	Danfoss følerelement RA/VL 26 mm, inkl. pakdåse 013G2951	VVS nr. 403131.350 		1 stk. min. 30 stk.
















	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Danfoss følerelement RA/VL 26 mm, ekskl. pakkåse 013G2950	VVS nr. 403131.250 		1 stk. min. 30 stk.
	Danfoss følerelement RA/V 34 mm, inkl. pakkåse 013G2961	VVS nr. 403136.460 		1 stk. min. 30 stk.
	Danfoss følerelement RA/V 34 mm, ekskl. pakkåse 013G2960	VVS nr. 403136.450 		1 stk. min. 30 stk.
	Danfoss pakkåse, gl. model til 26 mm og 34 mm. 013U0070	VVS nr. 403159.000 		1 stk. min. 30 stk.
	Danfoss pakkåse, ny model til click 013G0290	VVS nr. 403219.000 		1 stk. min. 30 stk.
	Danfoss fjernføler RA/VL med 2 m fjernføler 26 mm inkl. pakkåse 013G2953	VVS nr. 403131.352 		1 stk. min. 30 stk.
	Danfoss fjernføler RA/V med 2 m fjernføler 34 mm inkl. pakkåse 013G2963	VVS nr. 403136.462 		1 stk. min. 30 stk.
	Danfoss RA2920 fast føler inst. Model	VVS nr. 403225.180 		1 stk. min. 30 stk.







	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Danfoss FJVR 10-80° m/ spændebånd 003L1070	VVS nr. 403521.000 <i>Danfoss</i>		1 stk. min. 30 stk.
	Danfoss FJVR 10-50° m/ spændebånd 003L1040	VVS nr. 403521.110 <i>Danfoss</i>		1 stk. min. 30 stk.
	Danfoss Redan trykstyringsventil (PM regulator)	VVS nr. 375019.105 <i>Danfoss</i>		1 stk.
	Varmemesternøgle universal	VVS nr. 405528.500		1 stk.
	Herz Føler 17260-06 M28x1,5	VVS nr. 403361.000		1/20 stk.
	Ta Følerelement Trv M28 Til ældre Ventilhuse udskriftningsmodel	VVS nr. 403449.100		1/50 stk.
	Double roset, hvid t/ 15 mm rør, justerbar centerafstand 20mm til 70mm	VVS nr. 015200.015	Hvid	1/30 stk.
	Duo-roset 10-18 mm 15 mm	VVS nr. 015341.118	Hvid	1/50 stk.
	Plastroset			
	15 mm	VVS nr. 015210.015	Grå	1/100 stk.
	18 mm 3/8"	VVS nr. 015210.018	Grå	1/100 stk.
	22 mm 1/2"	VVS nr. 015210.022	Grå	1/100 stk.
	28 mm 3/4"	VVS nr. 015210.028	Grå	1/100 stk.
	15 mm	VVS nr. 015211.015	Hvid	1/100 stk.
	18 mm 3/8"	VVS nr. 015211.018	Hvid	1/100 stk.
	22 mm 1/2"	VVS nr. 015211.022	Hvid	1/100 stk.
28 mm 3/4"	VVS nr. 015211.028	Hvid	1/100 stk.	
	Plastroset 2-delt			
	15 mm	VVS nr. 015222.215	Grå	1/100 stk.
	18 mm 3/8"	VVS nr. 015222.218	Grå	1/100 stk.
	22 mm 1/2"	VVS nr. 015222.222	Grå	1/100 stk.
	28 mm 3/4"	VVS nr. 015222.228	Grå	1/100 stk.
	15 mm	VVS nr. 015223.215	Hvid	1/100 stk.
	18 mm 3/8"	VVS nr. 015223.218	Hvid	1/100 stk.
	22 mm 1/2"	VVS nr. 015223.222	Hvid	1/100 stk.
28 mm 3/4"	VVS nr. 015223.228	Hvid	1/100 stk.	

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Armaturfedt i tube 23 g (silicone)	VVS nr. 745302.003		1 stk.
	Fiberpakninger ½"	VVS nr. 744727.004		1 stk.
	Fiberpakninger ¾"	VVS nr. 744727.006		1 stk.
	Gummipakning ½"	VVS nr. 744726.004		1 stk.
	Gummipakning ¾"	VVS nr. 744726.006		1 stk.
	Gummipakning 1"	VVS nr. 747658.008		1 stk.
	Gummipakning 1 ¼"	VVS nr. 747658.010		1 stk.
	Gummipakning 1 ½"	VVS nr. 747658.011		1 stk.
	Flex arbejdshandske, str. 09	VVS nr. 508000.109		1 par
	Flex arbejdshandske, str. 10	VVS nr. 508000.110		1 par
	Flex arbejdshandske, str. 11	VVS nr. 508000.111		1 par
	Pex / Abs saks op til 32 mm	VVS nr. 750399.000		1 stk.
	Paknings Sortiment i kasse	VVS nr. 745292.100		1 stk.
	O-rings Sortiment i kasse	VVS nr. 745292.050		1 stk.
	Power Plumber, KVIK afløbsrens, 240 ml 15-20 skud	VVS nr. 235330.240		1/12 stk.
	Power Plumber membran	VVS nr. 235330.100		1 stk.
	Frese Gårdpostehane 550 mm Udendørs frostfri aftapventil, monteres i ydervægge med vægtykkelser fra 300 - 500 mm. Leveres med kronegreb og nøgelfunktion. Keramisk lukning.	VVS nr. 743443.804		1 stk.
	Water-block sikkerhedsventil nr. 00468 med indlæg-1	VVS nr. 739111.004		1 stk.
	Loctite 55 teflon rørtætningsnor 150 mm	VVS nr. 271425.150		1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Pak tape teflon 12mtr.	VVS nr. 271401.012		1/12 stk.
	Pakgarn heglet på spole	VVS nr. 271302.008		1/10 stk.
	Unipak Paksalve 65ml Anvendes med pakgarn på røranlæg for koldt og varmt vand samt lavtryksdamp.	VVS nr. 271351.003		1 stk.
	Paksalve Multipak 200 anvendes med pakgarn på røranlæg for NATURGAS, bygas og flaskegas. Er også velegnet til drikkevandvand.	VVS nr. 271354.120		1 stk.
	Gummikit Unigum 0,5kg Til pakning ved tilslutning af klosetskåle, håndvask- og køkkenafløb samt ved ilægning af stålvaske	VVS nr. 271555.005		1 stk.

BOLIGTILBEHØR

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Klosetrener 100 mm kamel kys	VVS nr. 777820.000		1 stk.
	Svupper 110 mm	VVS nr. 777811.000		1 stk.
	Svupper 130 mm	VVS nr. 777813.000		1 stk.
	Affaldsstativ 220x160x360 mm	VVS nr. 311930		1 stk.
	Dørstopper til væg 46 mm	VVS nr. 882250.004	Hvid	1/10 stk.
	Dørstopper til væg 46 mm	VVS nr. 882250.104	Grå	1/10 stk.
	Dørstopper til væg 72 mm	VVS nr. 882250.006	Hvid	1/10 stk.
	Dørstopper til væg 72 mm	VVS nr. 882250.106	Grå	1/10 stk.
	Mefa 4304 dørgreb coupe	VVS nr. 893320.100	Hvid	1/10 stk.
	Mefa 4301 dørgreb coupe m/3 skruer	VVS nr. 893320.200	Hvid	1/10 stk.
	Mefa 4304 dørgreb coupe m/3 skruer	VVS nr. 893321.100	Grå	1/10 stk.
	Mefa 4301 dørgreb coupe m/3 skruer	VVS nr. 893321.200	Grå	1/10 stk.
	Mefa 4304 dørgreb coupe m/3 skruer	VVS nr. 893322.100	Brun	1/10 stk.
	Dørklokke Facet D107	VVS nr. 9590010705	Hvid	1 stk.
	Dørtryk Sesame D814 hvid	VVS nr. 9590481402	Hvid	1 stk.

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Fuga stikkontakt 1.5M M/J	VVS nr. 1017036561	Lysegrå	1/10 stk.
	Fuga stikkontakt 1.5M M/J	VVS nr. 1017036697	Hvid	1/10 stk.
	Fuga stikkontakt 1,5M U/J	VVS nr. 1017036684	Lysegrå	1/10 stk.
	Fuga stikkontakt 1.5M U/J	VVS nr. 1017036697	Hvid	1/10 stk.
	Fuga ramme 50 1 modul	VVS nr. 1017036930	Lysegrå	1/10 stk.
	Fuga ramme 50 1 modul	VVS nr. 1017036943	Hvid	1/10 stk.
	Fuga ramme 50 1.5 modul	VVS nr. 1017037010	Lysegrå	1/10 stk.
	Fuga ramme 50 1.5 modul	VVS nr. 1017037023	Hvid	1/10 stk.
	Fuga Heltangent	VVS nr. 1017040337	Lysegrå	1/10 stk.
	Fuga Heltangent	VVS nr. 1017040340	Hvid	1/10 stk.
	Fuga Halvtangent	VVS nr. 1017040418	Lysegrå	1/10 stk.
	Fuga Halvtangent	VVS nr. 1017040421	Hvid	1/10 stk.
	Fuga Afdækning f/lampeudtag 50x50 mm	VVS nr. 1020007396	Lysegrå	1/10 stk.
	Fuga Afdækning f/lampeudtag 50x50 mm	VVS nr. 1020007419	Hvid	1/10 stk.
	Afdækning for Ø83/Ø80 mm lampeudtag	VVS nr. 1020007943	Hvid	1/10 stk.
	Sikring D01 10A	VVS nr. 1425001722		10 stk.
	Sikring D01 13A	VVS nr. 1425001256		10 stk.
	Sikring D01 16A	VVS nr. 1425001735		10 stk.

AFSPÆRINGS- OG REGULERINGSVENTILER Spulehaner

nicobelli

Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer
Priser ekskl. moms



**CIM spulehane med kontraventil,
med slangestuds
og rødt T-greb**

1/2" x 3/4"
1/2" x 1/2"

VVS nr. 740923.104
VVS nr. 740923.105

Udførelse Forpakning

1/25 stk.
1/25 stk.

VA nr. 1.41/17048



**Spulehane 1/2" x 3/4" med
kontraventil,
lang model
Forkromet greb**

VVS nr. 727697.206

Rå krom

1/50 stk.

VA nr. 1.51/19108

AFSPÆRINGS- OG REGULERINGSVENTILER Stopventiler



**Stopventil kort model
1/2" x 10 mm
inkl. 54 mm roset**

VVS nr. 744416.023

Krom

1/200 stk.

VA nr. 1.51/17283



**Stopventil kort model
1/2" x 1/2" mm
inkl. 51 mm roset**

VVS nr. 744416.004

Krom

1/200 stk.

VA nr. 1.51/19579



**Stopventil lang model,
1/2" x 10 mm
inkl. stor 78 mm roset**

VVS nr. 744416.123

Krom

1/100 stk.

VA nr. 1.51/17283



**Stopventil med kontraventil,
1/2" x 10 mm
med slangeforskruning
og roset**

VVS nr. 744426.023

Krom

1/50 stk.

VA nr. 1.51/18630

AFSPÆRINGS- OG REGULERINGSVENTILER Kuglehaner



**MINI CIM 1/2"
Muffe/nippel
Forkromet greb
Kan fås med mærkebrik, rød el. blå**

VVS nr. 743533.004

Rå krom

1/50 stk.



**MINI CIM 1/2"
AFZINKNINGSFRI
Muffe/nippel
Forkromet greb
Kan fås med mærkebrik, rød el. blå**

VVS nr. 743533.104

Rå krom

1/50 stk.

AFZINKNINGSFRI

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	MINI CIM kugleventil 1/2" Muffe/Muffe Forkromet greb Kan fås med mærkebrik, rød el. blå	VVS nr. 744533.004	Rå krom	1/50 stk.
	Kuglehane "New Compact" med fuldt gennemløb. Muffe/muffe. Rødt T-greb.	VVS nr. 428119.704		1 stk.
	Kuglehane "New Compact" med fuldt gennemløb. Muffe/nippel. Rødt T-greb.	VVS nr. 428120.704		1 stk.
	Slutmuffe messing 1/2" m/pakning	VVS nr. 048300.104		1/10 stk.
	Slutmuffe messing 3/4" m/pakning	VVS nr. 048300.106		1/10 stk.

AFSPÆRINGS- OG REGULERINGSVENTILER Kuglehaner i rustfri

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	Kuglehane M/N 1/2"	VVS nr. 418110.004	Rustfri	1 stk.
	Kuglehane M/N 3/4"	VVS nr. 418110.006	Rustfri	1 stk.





AFSPÆRINGS- OG REGULERINGSVENTILER Butterflyventiler

	Produktinformation	Bestillingsnummer	Udførelse	Forpakning
	NICO Inox butterflyventil Wafer drosselspjæld til drikkevand, varme sprinkler m.m.			
	32 mm	VVS nr. 416310.010	Rustfri	1 stk.
	40 mm	VVS nr. 416310.011	Rustfri	1 stk.
	50 mm	VVS nr. 416310.012	Rustfri	1 stk.
	65 mm	VVS nr. 416310.013	Rustfri	1 stk.
	80 mm	VVS nr. 416310.014	Rustfri	1 stk.
	100 mm	VVS nr. 416310.016	Rustfri	1 stk.
	125 mm	VVS nr. 416310.017	Rustfri	1 stk.
	150 mm	VVS nr. 416310.018	Rustfri	1 stk.

FlowCon Quick-guide - varme og køl

HVORFOR FLOWCON'S DYNAMISKE REGULERING?

- ✓ **Enkelt valg af ventil ud fra ønsket flow**
- ✓ **Super let installation, indsatsen bliver forindstillet hos NICOBELLI**
- ✓ **Fleksibelt hvis der opstår behov for ændring af flow, uanset hvor i anlægget**
- ✓ **Sikrer at der ikke er over flow i anlægget**
- ✓ **Høj komfort og balance i anlægget, uafhængigt af tryksvingninger**

		Size mm	Flow område l/h	Nicobelli VVS nr.		
FlowCon A	Dynamisk strengreguleringsventil, med E-JUST, justerbar flowindsats - muffe/muffe Kan benyttes med IGreen isoleringskappe VVS nr. 406345.900	15	29,2 - 983,9	406341.004		
		20	29,2 - 983,9	406341.006		
Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon A		15/20/25		406345.900		
FlowCon AB	Dynamisk strengreguleringsventil, med E-JUST, justerbar flowindsats - muffe/muffe Kan benyttes med IGreen isoleringskappe VVS nr. 406345.900	15	29,2 - 983,9	406345.004		
		20	29,2 - 983,9	406345.006		
		25	29,2 - 983,9	406345.038		
		25	1048 - 5148	406345.008		
		32	1048 - 5148	406345.010		
		40	3180 - 16100	406345.011		
Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon AB		15/20/25		406345.900		
FlowCon ABV	Dynamisk strengreguleringsventil, med E-JUST justerbar flowindsats, unionstilslutning og indbygget kuglehane - muffe/muffe - nippel/nippel - muffe/nippel - nippel/muffe	15	29,2 - 983,9	406351.104		
		20	29,2 - 983,9	406351.106		
		25	29,2 - 983,9	406351.108		
		25	1048 - 5148	406351.208		
		32	1048 - 5148	406351.210		
		40	1048 - 5148	406351.211		
Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon ABV		15/20/25		406345.900		
FlowCon ADP	Kombineret differenstryk og flow regulerende ventil. Kontrol element tilføjes med on/off aktuator Egnet til selv lave vanmængder og minimalt tryktab Indsatsbaseret løsning, der giver en række fordele bla. Ved vedligeholdelse, bygnings skalering og opstart (gennemskyldning) 41 forskellige settings. Flowrate 9-680 L/T. ventilens DP område 3-17 Kpad Kan fås med A-hus, AB-hus og ABV-hus.	A-hus				
		15	9 - 680	406390.004		
		20	9 - 680	406390.006		
		25	9 - 680	406390.008		
		AB-hus				
		15	9 - 680	406391.004		
		20	9 - 680	406391.006		
		25	9 - 680	406391.008		
		ABV-hus				
		15	9 - 680	406392.004		
		20	9 - 680	406392.006		
		25	9 - 680	406392.008		
FlowCon SDP	Kompakt differenstryk regulator. Fabriksindstillede indsats til 10Kpad, 20Kpad og 30Pkad. Egnet til lave vandmængder og minimalt tryktab. Indsatsbaseret løsning der giver en række fordele bla. Ved vedligeholdelse, bygnings skalering og opstart (gennemskyldning) Flowrate 45-1419 L/T. SDP ventilens DP område dækker fra 3-32 Kpad					
		15	35 - 864	406490.004		
		20	35 - 864	406490.006		
		25	35 - 864	406490.008		
		15	50 - 960	406491.004		
		20	50 - 960	406491.006		
		25	50 - 960	406491.008		
		15	50 - 1419	406492.004		
		20	50 - 1419	406492.006		
25	50 - 1419	406492.008				
				Kpad		
				10		
				10		
				10		
				20		
				20		
				20		
				30		
				30		
				30		

FlowCon Quick-guide - motorventiler til varme og køl

- ✓ **3-i-En, kombineret differens-trykregulator, justerbar dynamiskregulering, og modulerende motorventil. I en og samme ventil**
- ✓ **Energi rigtig løsning, optimal styring, hurtig reaktionstid, giver øget system stabilitet**
- ✓ **100% autoritet, modulerende med hele spindlens slaglængde uanset forindstilling af max flow**
- ✓ **UniQ med markedets laveste tryktab. Fra min. 10 kPaD**

		Size mm	Flow område l/h	Nicobelli VVS nr.	
FlowCon EVC	Kontrolventil og dynamisk strengregulering i én og samme ventil, med E-JUST, justerbar flowindsats – muffe/muffe – union/muffe – nippelunion/muffe LEVERES STANDARD MED 24V AKTUATOR	15	100 - 1266	406361.004	
		20	100 - 1266	406361.006	
NYHED FlowCon UniQ	UNIQ MED MARKEDETS LAVESTE TRYKTAB!				
	Energisparende ventil, 100% Autoritet. Differenstrykuafhængig, 41 indstillinger, udefra justerbar. Kræver arbejdstryk på kPaD 10-200	15	20,3 - 751	406378.004	
		20	20,3 - 751	406378.006	
	Actuatorer:				
	EV.0.2 termisk modulerende			406399.230	
	EV.0.3 On/Off 230V			406399.220	
	EV.0.4 On/Off 24V			406399.200	
	FN.0.2 Elektrisk modulerende 0-10V			406397.200	
	FN.0.3 Elektrisk On/Off & 3-pointfloating 230V			406397.230	
	FN.0.4 Elektronisk On/Off & 3-pointfloating 24V			406397.220	
FlowCon Green.0 Green.2	Energibesparende ventil, 100% autoritet. Differenstrykuafhængig, 41 indstillinger, udefra justerbar. Kræver arbejdstryk på kPaD 16-200	15	32 - 1110	406376.104	
		20	32 - 1110	406376.106	
		25	32 - 1110	406376.108	
	Actuatorer til Green.0 & .2				
		FT.0.2 termisk modulerende			406399.100
		FT.0.3 On/Off 230V			406399.110
	FT.0.4 On/Off 24V			406399.120	
	FN.0.2 Elektrisk modulerende 0-10V				
		FN.0.3 Elektrisk On/Off & 3-pointfloating 230V			406397.200
		FN.0.4 Elektronisk On/Off & 3-pointfloating 24V			406397.230
Green.3		40	1900 - 13647	406377.111	
		50	1900 - 13647	406377.112	
	FH.0.2 Elektrisk modulerende 0-10V			406397.100	
FH.0.4 Elektrisk On/Off & 3-pointfloating 24V			406397.110		
Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon Green.0-1-2		15/20/25		406345.900	
FlowCon SmG.1-2 Green	100% autoritet. Dynamisk selv-afbalancerende modulerende, med LCD-display. Kv-beregning nødvendig, feed back med aktuelt flow. Kræver arbejdstryk på kPaD 32-320. Verdens mest avancerede reguleringsventil, regulerer flow og temperatur, uafhængig af tryk	15	634 - 2470	406368.104	
		20	634 - 2470	406368.106	
		25	634 - 2470	406368.108	
		25	1850 - 8420	406368.208	
		32	1850 - 8420	406368.210	
		40	1850 - 8420	406368.211	
FlowCon SmG.3-4-5 Green	100% autoritet. Dynamisk selv-afbalancerende modulerende, med LCD-display. Kv-beregning nødvendig, feed back med aktuelt flow. Kræver arbejdstryk på kPaD 35-400. Verdens mest avancerede reguleringsventil, regulerer flow og temperatur, uafhængig af tryk	50	5310 - 35600	406369.xxx	
		65	5310 - 35600	406369.xxx	
		80	5310 - 51000	406369.xxx	
		100	12600 - 51000	406369.xxx	
		125	23300 - 106000	406369.xxx	
		150	23000 - 106000	406369.xxx	


FlowCon Quick-guide - brugsvand

T-JUST TIL BRUGSVAND



✓ Et solidt termoelement kan kombineres i den ønskede ventiltihs i mange varianter

✓ Unikt design, nem service og vedligeholdelse, længere levetid

✓ INOX i rustfritstål AISI 316, med 10 års garanti mod tæring

	Size mm	Nicobelli VVS nr.
FlowCon INOX (2,5% mo) ventilhus med T-JUST +35°C til +65°C Unik Cirkulationsventil med udskiftelig termoelement. Undgå Tæring – Rustfrit – Syrefast Ventilhus. Udslamning mod bioslam. Service venlig. Forberedt for aktuator. Kan benyttes med IGreen isoleringskappe VVS nr. 406345.900 Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon INOX	20	406300.118
FlowCon INOX (2,5% mo) ventilhus med T-JUST +35°C til +65°C Service venlig. Forberedt med aktuator, 24V/230V on/off eller 24V modulerende 0-10V Kan benyttes med IGreen isoleringskappe VVS nr. 406345.900 Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon INOX	15/20/25	406345.900
FlowCon INOX (2,5% mo) ventilhus med T-JUST +35°C til +65°C Service venlig. Forberedt med aktuator, 24V/230V on/off eller 24V modulerende 0-10V Kan benyttes med IGreen isoleringskappe VVS nr. 406345.900 Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon INOX	20	406300.218
FlowCon INOX (2,5% mo) ventilhus med T-JUST +35°C til +65°C Service venlig. Forberedt med aktuator, 24V/230V on/off eller 24V modulerende 0-10V Kan benyttes med IGreen isoleringskappe VVS nr. 406345.900 Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon INOX	15/20/25	406345.900
FlowCon A, messing med T-JUST +35°C til +65°C brugsvand Service venlig. Forberedt for aktuator Kan benyttes med IGreen isoleringskappe VVS nr. 406345.900 Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon A	15 20	406310.104 406310.106
FlowCon ABV med T-JUST +35°C til +65°C brugsvand Unionstilslutning. Indbygget kuglehane. Forberedt for aktuator Kan benyttes med IGreen isoleringskappe VVS nr. 406345.900 Flowcon IGreen isoleringskappe til Flowcon ABV	15 - ½" 20 - ¾" 25 - 1"	406314.004 406314.006 406314.008
FlowCon FF med T-JUST +35°C til +65°C brugsvand Opgraderings element. Forberedt for aktuator Udskiftning af circon, samme byggemål	15/20/25	406345.900
FlowCon FF med T-JUST +35°C til +65°C brugsvand Opgraderings element. Forberedt for aktuator Udskiftning af circon, samme byggemål	20	406339.006
FlowCon T-JUST +35°C til +65°C brugsvand	20	406339.036
Udslamnings- eller gennemskylnings prop Passer til alle FlowCon's ventilhuse (hvor indsatsen sidder). Spar evt. bundhanen væk, idet der kan aftappes/påfyldes vand fra ventilhuset via ventilen	 Lille prop (15-20-25) ½" aftap Stor prop (25-32-40) ½" aftap	406399.984 406399.985

FlowCon Quick-guide - statiske ventiler

		Nicobelli VVS nr.
FlowCon Statisk strengregulering	DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50	 406317.004 406317.006 406317.008 406317.010 406317.011 406317.012
Flowcon Statisk strengregulering	DN65 DN80 DN100 DN125	 406317.013 406317.014 406317.016 406317.017



Nicobelli er stolt af at have leveret FlowCon ventiler til en af Danmarks mest prestigefyldte byggeprojekter Axel Towers, som ligger lige over for Tivoli i København

nicobelli

Lunikvej 5D · 2670 Greve Strand
Tlf.: 5614 2347 · Fax: 5614 2360

nicobelli@nicobelli.dk · www.nicobelli.dk